



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



Firma: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Kundennummer: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_  
 Angebot  Bestellung: \_\_\_\_\_ PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
 Bemerkung: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Für diesen Rollstuhl existiert eine weitere Angebots-/Bestellnummer: \_\_\_\_\_

**Rogue XP 3.125,00 €**

mit breitenverstellbarem Rahmen  
max. Nutzergewicht 90 kg, max. Sitzbreite 46cm

Stand: September 2022

## Rahmen

### Sitzbreite

See reference A on page 8

- 10" (25cm) [RXSWT010] \_\_\_\_\_ 0 €
- 11" (28cm) [RXSWT011] \_\_\_\_\_ 0 €
- 12" (30,5cm) [RXSWT012] \_\_\_\_\_ 0 €
- 13" (33cm) [RXSWT013] \_\_\_\_\_ 0 €
- 14" (36cm) [RXSWT014] \_\_\_\_\_ 0 €
- 15" (38cm) [RXSWT015] \_\_\_\_\_ 0 €
- 16" (41cm) [RXSWT016] \_\_\_\_\_ 0 €
- 17" (43cm) [RXSWT017] \_\_\_\_\_ 0 €
- 18" (46cm) [RXSWT018] \_\_\_\_\_ 0 €

### Sitztiefe

See reference B on page 8

- 10" (25cm) [RXSDE010] \_\_\_\_\_ 0 €
- 11" (28cm) [RXSDE011] \_\_\_\_\_ 0 €
- 12" (30,5cm) [RXSDE012] \_\_\_\_\_ 0 €
- 13" (33cm) [RXSDE013] \_\_\_\_\_ 0 €
- 14" (36cm) [RXSDE014] \_\_\_\_\_ 0 €
- 15" (38cm) [RXSDE015] \_\_\_\_\_ 0 €
- 16" (41cm) [RXSDE016] \_\_\_\_\_ 0 €
- 17" (43cm) [RXSDE017] \_\_\_\_\_ 0 €
- 18" (46cm) [RXSDE018] \_\_\_\_\_ 0 €
- 19" (48cm) [RXSDE019] \_\_\_\_\_ 0 €
- 20" (51cm) [RXSDE020] \_\_\_\_\_ 0 €

### Transit

Kann nicht nachgerüstet werden

- Transiteinheit [RXTRNOPT] \_\_\_\_\_ 0 €
- Ohne [RXTRNOP2] \_\_\_\_\_ 0 €

Nicht mit Schiebegriffen erhältlich

### Sitzplatte

- Standard Sitzbespannung [RXSS001] \_\_\_\_\_ 0 €
- Feste Sitzplatte [RXACC004] \_\_\_\_\_ 310,00 €
- Ohne Sitzplatte [RXCUS003] \_\_\_\_\_ 0 €

### Rahmenverlängerung

In der Performance Position (0") befindet sich der Hebegurt an der Vorderseite des Rahmens. Die 1" oder 2" Position verlängert den Rahmen um dieses Maß. Siehe Hinweis C auf Seite 9.

- 0" (Performance) [RXSP01] \_\_\_\_\_ 0 €
- 1" [RXSP03] \_\_\_\_\_ 0 €
- 2" (Classic) [RXSP02] \_\_\_\_\_ 0 €

### Sitztiefenverstellung in cm (gerundet)

Bietet die Möglichkeit, den Sitz in die Tiefe zu verstellen. Sitztiefe plus Verstellung nicht mehr als 52cm.

- Ohne [RXAD05] \_\_\_\_\_ 0 €
- 1,25 [RXAD06] \_\_\_\_\_ 0 €
- 2,5 [RXAD01] \_\_\_\_\_ 0 €
- 5 [RXAD02] \_\_\_\_\_ 0 €
- 7,6 [RXAD03] \_\_\_\_\_ 0 €

### Vorderer Rahmenwinkel

Winkel zw. vorderem Rahmenrohr und Boden. S. Hinweis D auf Seite 9.

- 90° [RXFA01] \_\_\_\_\_ 175,00 €
- 85° [RXFA03] \_\_\_\_\_ 0 €
- 80° [RXFA02] \_\_\_\_\_ 0 €
- 75° [RXFA04] \_\_\_\_\_ 0 €
- 70° [RXFA05] \_\_\_\_\_ 0 €



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



## Rückenlehne

Rückenlehne / Höhenbereich / Rückenhöhe						
Rückenlehne	Höhenbereich	Rückenhöhe				
Höhe einstellbar (Standard or 2,5cm Versatz nach innen)	<input type="checkbox"/> Extra niedrig <sup>1</sup> [RXBOP024]	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30	
	<input type="checkbox"/> Niedrig [RXBOP025]	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36 <sup>1</sup>	
	<input type="checkbox"/> Mittel [RXBOP026]	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	
	<input type="checkbox"/> Hoch [RXBOP027]	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46	
Feste Höhe (Gerade o. 2,5cm Versatz n. innen)	<input type="checkbox"/> Fest [RXBOP011]	<input type="checkbox"/> 23 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 25 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 28 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 33
		<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46
Feste Höhe 5cm Versatz	<input type="checkbox"/> Fest 5cm Versatz [RXBOP022]	<input type="checkbox"/> 28 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 30 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 33 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 36 <sup>1</sup>	
		<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43		

<sup>1</sup> Nicht erhältlich mit abklappbaren Schiebegriffen

### Höhenverstellbare Rückenlehne Option

Auswahl benötigt f. höhenverstellb. Rücken. Bei Rücken mit Versatz beträgt dieser 1,2cm, was einen Gesamtversatz von 2,5 cm ergibt.

- Standard [RXOBO004] \_\_\_\_\_ 0 €  
 2,5cm Versatz nach innen [RXOBO003] \_\_\_\_\_ 0 €

### Feste Höhe der Rückenlehne Option

Auswahl benötigt für Rücken mit fester Höhe. Die 1" Rohre sind kompatibel mit Zubehör-Rücken. Nicht erhältlich mit Rückenpolsterung. 5cm nach innen oder außen versetzte hintere Rückenlehnen sind jeweils um 2,5cm versetzbar, wodurch ein Gesamtversatz von 5cm entsteht. Bei 2,5cm versetzten Rückenlehnen ist der Versatz jeweils 1,25cm nach innen und außen, was einen Gesamtversatz von 2,5cm ergibt.

- Gerade [RXOBO004] \_\_\_\_\_ 0 €  
 2,5 cm Versatz nach innen [RXOBO003] \_\_\_\_\_ 0 €  
 5 cm Versatz nach innen [RXOBO001] \_\_\_\_\_ 115,00 €  
 5 cm Versatz nach außen [RXOBO002] \_\_\_\_\_ 115,00 €  
*Nicht erhältlich mit klappbaren Armlehnen*

### Schiebegriffe

- Ohne Schiebegriffe [RXBCK008] \_\_\_\_\_ 0 €  
 Standard Schiebegriffe [RXBCK004] \_\_\_\_\_ 0 €  
 Kurze Schiebegriffe [RXBCK007] \_\_\_\_\_ 175,00 €  
*5cm kürzer als Standard-Schiebegriffe*  
 Abklappbare Schiebegriffe [RXBCK006] \_\_\_\_\_ 130,00 €  
*Nicht erhältlich mit höhenverstellbaren Rücken mit 23-28cm Höhe oder mit versetzten Rücken mit 28-36cm Höhe*  
 Anschraubbare Schiebegriffe [RXBOP005] \_\_\_\_\_ 225,00 €  
*Griffe befinden sich ca. 2,5-5cm über der Rückenhöhe*

### Kinderwagengriffe

**Kinderwagengriffe sind abnehmbar und höhenverstellbar**

- Ergo Kinderwagengriff [RXBCK009] \_\_\_\_\_ 215,00 €  
 Einfacher Kinderwagengriff [RXBOP007] \_\_\_\_\_ 200,00 €  
 Doppelter Kinderwagengriff [RXBOP006] \_\_\_\_\_ 390,00 €  
*Nicht erhältlich mit Schiebegriffen oder 25cm Sitzbreite*

### Spinergy Rücken, Farbe für Entriegelungsband

**Gewünschte Farbe auswählen. Ohne Auswahl wird schwarz verwendet**

- Schwarz [RXSBC008]       Rot [RXSBC005]  
 Weiß [RXSBC007]       Blau [RXSBC006]  
 Gelb [RXSBC004]       Orange [RXSBC003]  
 Grün [RXSBC002]       Rosa [RXSBC001]

### Rückenlehnenwinkel

**Standard ist 90° (senkrecht zum Boden). Minus (-°) schließt und Plus (+°) öffnet den Rückenlehnenwinkel.**

- Std [RXSBA001]       +2° [RXSBA009]       +4° [RXSBA010]  
 +6° [RXSBA011]       +8° [RXSBA012]       +10° [RXSBA013]  
 -2° [RXSBA014]       -4° [RXSBA015]       -6° [RXSBA016]  
 -8° [RXSBA017]       -10° [RXSBA018]

### Rückenpolster

**Nur erhältlich mit höhenverstellbaren Rücken. Wenn sowohl Polster als auch Axiom Rücken ausgewählt werden, wird das Polster verbaut.**

Gepolstert mit Klettverschluss, einstellbar

- Standard Bezug [RXBUP001] \_\_\_\_\_ Std  
 Atmungsaktiver Mesh-Bezug [RXBUP006] \_\_\_\_\_ 90,00 €  
*Nicht erhältlich für Breiten unter 30cm*

Spannung einstellbar

- Standard Bezug [RXBUP002] \_\_\_\_\_ 375,00 €  
 Atmungsaktiver Mesh-Bezug [RXBUP007] \_\_\_\_\_ 460,00 €  
*Nicht erhältlich für Breiten unter 30cm*

- Ohne Rückenlehnenpolster [RXBUP003] \_\_\_\_\_ 0 €

#### Finanzen:

Volksbank Karlsruhe  
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07  
SWIFT-BIC: GENODE61KAI

Stadtsparkasse Karlsruhe-Etlingen  
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61  
SWIFT-BIC: KARSDE66XXX

#### Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel  
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47  
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten  
Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



## Vordere Sitzhöhe und Lenkrollen

### Lenkrollengröße / Vorderrahmen / Vordere Sitzhöhe

Wählen Sie die vordere Sitzhöhe und den Vorderrahmenverjüngung in der Reihe mit der gewünschten Lenkrollengröße. 6" Lenkrollen sind nicht erhältlich mit 85° und 90° Biegung des Vorderrahmens.

Verjüngung des Vorderrahmens gibt die Biegung des Vorderrahmens an, die die Breite der Fußstütze erzeugt. Die Verjüngung wird von der Außenseite des Sitzrahmens bis zur Außenseite des Vorderrohrs gemessen. 5cm Verjüngung nicht erhältlich mit 75° Rahmenwinkel. Verjüngung nicht erhältlich mit 70° Rahmenwinkel. Siehe Hinweis E auf Seite 9.

Vordere Sitzhöhe wird vom Boden bis zum oberen Ende des Sitzrohrs an der Vorderseite der Sitzbespannung gemessen. Einstellung von +/- 1,25cm möglich. Siehe Referenz F auf Seite 9

Vorderrahmen Verjüngung	Rollen Größe	Vordere Sitzhöhe														
<input type="checkbox"/> Gerade [RXFT00]	3"	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52
	4"	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	
	5"	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52		
	6"	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52			
<input type="checkbox"/> 2,5cm [RXFT01]	3"	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52						
	4"	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52							
	5"	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52								
	6"	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52									

### Lenkrollen

Lenkrollentyp	Preis	Lenkrollengröße			
		3"	4"	5"	6"
0,75" Rollerblade	0 €	<input type="checkbox"/> [RXCAS002]	<input type="checkbox"/> [RXCAS004]		
0,75" Rollerblade, beleuchtet	95,00 €	<input type="checkbox"/> [RXCAS001]	<input type="checkbox"/> [RXCAS005]	<input type="checkbox"/> [RXCAS033]	
1" Poly	0 €		<input type="checkbox"/> [RXCAS006]	<input type="checkbox"/> [RXCAS010]	<input type="checkbox"/> [RXCAS014]
1" Poly Aluminium	145,00 €		<input type="checkbox"/> [RXCAS007]	<input type="checkbox"/> [RXCAS011]	
1" Pneumatisch	100,00 €				<input type="checkbox"/> [RXCAS017]
1,5" Poly	65,00 €		<input type="checkbox"/> [RXCAS032]	<input type="checkbox"/> [RXCAS025]	<input type="checkbox"/> [RXCAS026]
1,5" Softrolle Aluminium	225,00 €	<input type="checkbox"/> [RXCAS003]	<input type="checkbox"/> [RXCAS009]	<input type="checkbox"/> [RXCAS013]	<input type="checkbox"/> [RXCAS016]

### Lenkgabeloptionen

- Standard Lenkgabel [RXFRK001] \_\_\_\_\_ Std
- Einseitige Lenkgabel [RXFRK003] \_\_\_\_\_ 200,00 €
- Frog Legs Aufhängung [RXCST013] \_\_\_\_\_ 525,00 €  
Nicht im Paket "Farbige Eloxierung" enthalten
  - Nutzergewicht unter 36 kg [RXCST004]
  - Nutzergewicht 54,5-72,5 kg [RXCST008]
  - Nutzergewicht 72,5-100 kg [RXCST009]
  - Nutzergewicht 100-118 kg [RXCST010]
- Frog Legs II Aufhängung [RXCST014] \_\_\_\_\_ 525,00 €  
Leichte stoßdämpfende Gabel. Nicht im Paket "Farbige Eloxierung" enthalten..

### Fußstützen

#### Fußplatten

- "Offene" Fußplatte [RXFPL004] \_\_\_\_\_ Std  
Nicht erhältlich mit Fußrasten schmaler 24cm. s. Hinweis G auf Seite 9.
- Fußplatte mit ABS-Abdeckung [RXFPL005] \_\_\_\_\_ 35,00 €  
Nicht erhältlich mit Fußrasten schmaler 24cm. s. Hinweis G auf Seite 9.
- Aluminium winklerstellbar [RXFPL006] \_\_\_\_\_ 110,00 €
- Aluminium winklerstellbar mit Erhöhung [RXFPL007] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- Hochmontiert Aluminium winklerstellbar [RXFPL008] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- Winklerstellbar, abklappbar [RXFPL012] \_\_\_\_\_ 220,00 €  
Nicht erhältlich mit Fußrasten schmaler 24cm. s. Hinweis G auf Seite 9.
- Hochmontiert Winklerstellbar, abklappbar [RXFPL011] \_\_\_\_\_ 320,00 €  
Nicht verfügbar mit Fußrasten breiter als 39cm. S. Hinweis G auf Seite 9

#### Länge Sitz bis Fußstütze (in cm, gerundet)

Gemessen von der Vorderkante der Sitzbespannung bis zum oberen Ende der Fußstütze. Empfohlen wird eine Fußstützenlänge, die min. 5cm kürzer ist als die vordere Sitzhöhe. Siehe Hinweis H auf Seite 9.

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27
<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50

#### Fußstützenschutz

- Fußstützenschutz [RXACC020] \_\_\_\_\_ 0 €  
Nicht erhältlich mit Hochmontiert Aluminium winklerstellbar, Winklerstellbar, abklappbar oder Hochmontiert Winklerstellbar, abklappbar



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



## Hintere Sitzhöhe und Räder

### Radgröße / Hintere Sitzhöhe

Wählen Sie die hintere Sitzhöhe in der Reihe, die der gewünschten Radgröße entspricht. Für eine korrekte Einstellung ist die Auswahl erforderlich, wenn die Hinterräder weggelassen werden.  
Gemessen vom Boden bis zum oberen Ende des Sitzrohrs an der Vorderseite der Hinterradstütze. Die hintere Sitzhöhe wird auf die Bedürfnisse abgestimmt. Siehe Hinweis I auf Seite 9.

Radgröße	Hintere Sitzhöhe, in cm gerundet															
18"	<input type="checkbox"/> 29 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48
20"	<input type="checkbox"/> 32 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51
22"	<input type="checkbox"/> 34 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51		
24"	<input type="checkbox"/> 37 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51				
25"	<input type="checkbox"/> 38 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51					

<sup>1</sup> Nur erhältlich mit Flachprofilreifen

### Einarmantrieb

Einarmantrieb [RXDRV007] \_\_\_\_\_ 1.750,00 €

Nicht erhältlich mit 25cm Sitzbreite. Nur mit 20", 22" und 24" Speichenrädern und Schnellspannachsen erhältlich. Der Speichenradtyp ist exklusiv für den Einarmantrieb. Der Standard-Greifring ist aus eloxiertem Aluminium. Einschränkungen bestehen aufgrund des Hinterradabstands, des Radsturzes und der Auswahl der Armlehnen.

Hinterradgröße:  20" [RXOAD020]

22" [RXOAD022]

24" [RXOAD024]

Antriebsseite:  Links [RXDRV002]  Rechts [RXDRV003]

Antriebstyp:  Aluminium [RXDRV004] \_\_\_\_\_ 0 €

Kunststoffbeschichtet [RXDRV005]\_ 235,00 €

### Hinterradtyp

Keine Auswahl für Einarmantrieb notwendig

		Hinterradgröße					
		Preis	18"	20"	22"	24"	25"
Hinterradtyp	MAXX Performance Speiche	0 €	<input type="checkbox"/> [RXWH1118]	<input type="checkbox"/> [RXWH1120]	<input type="checkbox"/> [RXWH1122]	<input type="checkbox"/> [RXWH1124]	<input type="checkbox"/> [RXWH1125]
	Mag (Schwarz) [RXMWC005]	65,00 €		<input type="checkbox"/> [RXWHE120]	<input type="checkbox"/> [RXWHE122]	<input type="checkbox"/> [RXWHE124]	
	Mag (Farbig)	120,00 €		<input type="checkbox"/> [RXWHE120]	<input type="checkbox"/> [RXWHE122]		
	Superlight Speiche	370,00 €				<input type="checkbox"/> [RXWHE224]	<input type="checkbox"/> [RXWHE225] <sup>1</sup>
	Spinergy Spox	990,00 €		<input type="checkbox"/> [RXWHE420]	<input type="checkbox"/> [RXWHE422]	<input type="checkbox"/> [RXWHE424]	<input type="checkbox"/> [RXWHE425]
	Spinergy LX	1.230,00 €			<input type="checkbox"/> [RXWHE522]	<input type="checkbox"/> [RXWHE524]	<input type="checkbox"/> [RXWHE525]

<sup>1</sup> Nur mit Superlight und kunststoffbeschichteten Greifreifen erhältlich.

### Spinergy Optionen

Wählen Sie Speichenfarbe und Greifreifenlasche für Spinergy-Räder

Speichenfarbe:

Schwarz [RXSSC001]

Rot [RXSSC002]

Weiß [RXSSC003]

Blau [RXSSC005]

Gelb [RXSSC004]

Rosa <sup>1</sup> [RXSSC007]

Grün <sup>1</sup> [RXSSC008]

Violett <sup>1</sup> [RXSSC012]

Orange <sup>1</sup> [RXSSC009]

<sup>1</sup> Nur erhältlich mit Spinergy LX

Greifreifenlasche::

Nur mit aluminiumeloxierten und kunststoffbeschichteten Greifreifen erhältlich

Kurz [RXTAB001] \_\_\_\_\_ 0€

Lang [RXTAB002] \_\_\_\_\_ 0€

### Mag (Farbig)

Farbe:  Leuchtend Rot [RXMWC001]

Weiß [RXMWC004]

Blau [RXMWC002]

Rosa [RXMWC003]



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



## Hintere Sitzhöhe und Räder Fortsetzung

### Hinterradtyp

#### Volles Profil

- Straße Pneumatisch 1 3/8" [RXTIR001] \_\_\_\_\_ Std  
*Nicht erhältlich für 25" Radgröße*
- Vollprofil 1 3/8" [RXTIR002] \_\_\_\_\_ 0 €  
*Nicht erhältlich für Superlight oder 25" Radgrößen*
- Pneumatisch, ohne Luftkammer 1 3/8" [RXTIR004] \_\_\_\_\_ 100,00 €  
*Nicht erhältlich für Superlight oder 25" Radgrößen*
- Schwalbe HS-127 1 3/8" [RXTIR017] \_\_\_\_\_ 145,00 €  
*Nur für 24" Radgröße. Nicht erhältlich für Mag Rad*
- Euro Trek Knobby 1 3/8" [RXTIR008] \_\_\_\_\_ 110,00 €  
*Nur für 24" Radgröße.*

#### Flaches Profil

- Flachprofil 1" [RXTIR003] \_\_\_\_\_ 90,00€  
*Nicht erhältlich für Superlight oder 25" Räder*
- Sentinel Vollgummireifen 1" [RXTIR005] \_\_\_\_\_ 110,00 €  
*Nicht erhältlich für Superlight, 18" Räder oder 20"-22" Mag Rad*
- Hochdruck 1" [RXTIR006] \_\_\_\_\_ 110,00 €  
*Nicht erhältlich für Mag Rad oder 18" Räder*
- Schwalbe One 1" [RXTIR018] \_\_\_\_\_ 145,00 €  
*Nur für 24" und 25" Radgrößen. Nicht erhältlich für Mag Rad*
- Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [RXTIR010] \_\_\_\_\_ 165,00 €  
*Nicht erhältlich für Mag Rad sowie 24" und 25" Radgrößen*

### Greifreifen

**Keine Auswahl für Einarmantrieb notwendig**

#### Standard Greifreifen

- Aluminum Anodisiert [RXHRM001] \_\_\_\_\_ Std
- Superlight Aluminum Eloxiert [RXHRM010] \_\_\_\_\_ 58,00 €  
*Nur erhältlich für 24" und 25" Radgrößen. Nur erhältlich für MAXX Performance, Superlight oder Spinerly Räder.*
- Kunststoffummantelt [RXHRM002] \_\_\_\_\_ 130,00 €
- Projektion (8 Vertikalprojektionen) [RXHRM003] \_\_\_\_\_ 380,00 €  
*Nur erhältlich mit Vollprofil-Reifen in Kombination mit 22"-24" MAXX Performance oder 24" Mag Rad*
- Spinerly Flex Rim [RXHRM011] \_\_\_\_\_ 760,00 €  
*Nur erhältlich für 24" und 25" Spinerly LX Räder*
- Ohne Greifreifen [RXHRM012] \_\_\_\_\_ 0 €

#### Natural Fit Greifreifen

**Nicht erhältlich für 18"-20" Räder oder 22" Mag Rad. Nicht empfohlen für Mag Rad.**

- Natural Fit LT Standard Grip [RXHRM005] \_\_\_\_\_ 545,00 €
- Natural Fit Standard Grip [RXHRM008] \_\_\_\_\_ 520,00 €
- Natural Fit LT Super Grip [RXHRM006] \_\_\_\_\_ 600,00 €
- Natural Fit Super Grip [RXHRM009] \_\_\_\_\_ 580,00 €
- Natural Fit LT ohne Beschichtung [RXHRM004] \_\_\_\_\_ 460,00 €
- Natural Fit ohne Beschichtung [RXHRM007] \_\_\_\_\_ 400,00 €

### Greifreifen Optionen

- 3M Micro Grip [RXACC006] \_\_\_\_\_ 75,00 €  
*Nicht erhältlich für kunststoffbeschichtete oder Projektion Greifreifen*

### Achse

**Keine Auswahl für Trommelbremse notwendig**

- Schnellverschluss [RXAXO003] \_\_\_\_\_ Std
- Steckachse mit Tetraentriegelung [RXAXO001] \_\_\_\_\_ 205,00 €  
*Nicht erhältlich für Mag oder Spinerly Räder*

### Radsturz

**Wenn der Ein-Arm-Antrieb gewählt wird, gelten folgende Bedingungen: 6° und 8° nicht verfügbar. 4° nicht verfügbar mit T-Armlehnen. 0° erfordert die Kombination mit einem 5. Rad und Sitzbreiten schmaler als 41cm.**

- 0° [RXWC00]
- 2° [RXWC02]
- 4° [RXWC04]
- 6° [RXWC06]
- 8° [RXWC08]

### Schwerpunkteinstellung

**Gemessen von Vorderseite der hinteren Stütze bis Mitte der Hinterachse. 0cm bedeutet, dass sich die Achse direkt unter der hinteren Stütze befindet. Siehe Hinweis J auf Seite 9.**

#### Positionen für Amputierte

- 3,8cm [RXCGA150]
- 3,2cm [RXCGA125]
- 2,5cm [RXCGA100]
- 1,9cm [RXCGA075]
- 1,3cm [RXCGA050]
- 0,6cm [RXCGA025]
- 0cm [RXCGS000]
- 0,6cm [RXCGS025]

#### Standard Positionen

- 1,3cm [RXCGS050]
- 1,9cm [RXCGS075]
- 2,5cm [RXCGS100]
- 3,2cm [RXCGS125]
- 2,5cm [RXCGS150]
- 3,8cm [RXCGS175]
- 5cm [RXCGS200]
- 5,7cm [RXCGS225]
- 6,4cm [RXCGS250]
- 7cm [RXCGS275]
- 7,6cm [RXCGS300]
- 8,3cm [RXCGS325]
- 8,9cm [RXCGS350]
- 9,5cm [RXCGS375]
- 10,2cm [RXCGS400]
- 10,8cm [RXCGS425]

### Hinterradabstand

**Minimum 2,5cm mit 0° Sturz. Minimum 3,8cm T-Armlehnen. Wenn der Ein-Arm-Antrieb gewählt wird, gelten folgende Bedingungen: Minimum 4,5cm mit T-Armlehnen. Minimum 3,2cm mit bestimmten Rückenhöhen. Keine Auswahl benötigt mit Drive Ready. Siehe Hinweis K auf Seite 9.**

- 1,9cm [RXWS075]
- 2,5cm [RXWS100]
- 3,2cm [RXWS125]
- 3,8cm [RXWS150]
- 4,5cm [RXWS175]

#### Finanzen:

Volksbank Karlsruhe  
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07  
SWIFT-BIC: GENODE61KA1

Stadtsparkasse Karlsruhe-Etlingen  
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61  
SWIFT-BIC: KARSD66XXX

#### Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel  
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47  
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten  
Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



## Bremsen

### Bremsen

- Druckbremse [RXWLK002] \_\_\_\_\_ Std
- Druckbremse, bündig [RXWLK001] \_\_\_\_\_ 0 €
- Zugbremse [RXWLK003] \_\_\_\_\_ 0 €
- Unter-Sitz-Scherenbremse [RXWLK007] \_\_\_\_\_ 40,00 €
- Flachprofil-Scherenbremse [RXWLK012] \_\_\_\_\_ 75,00 €  
*Nicht erhältlich mit Flachprofil, Vollprofil oder Sentinel Vollgummireifen*
- Kurzhebel-Scherenbremse [RXWLK006] \_\_\_\_\_ 150,00 €
- Trommelbremse [RXWLK015] \_\_\_\_\_ 655,00 €  
*Nur mit 20", 22" und 24" MAXX Performance Speichenrädern erhältlich.  
Nicht erhältlich mit kurzen oder abklappbaren Schiebegriffen, oder Ergo und  
einzelnem Kinderwagengriff ohne integrierte Schiebegriffe. Die Achse ist mit  
Schnellverschluss.*

- Doppeltrommelbremse \_\_\_\_\_ 775,00 €  
*Nur mit 20", 22" und 24" MAXX Performance Speichenrädern erhältlich.  
Nicht erhältlich mit kurzen oder abklappbaren Schiebegriffen, oder Ergo und  
einzelnem Kinderwagengriff ohne integrierte Schiebegriffe. Die Achse ist mit  
Schnellverschluss.*
- Druckbetätigung [RXWLK016]  Zugbetätigung [RXWLK017]

- Ohne Bremsen [RXWLK008] \_\_\_\_\_ 0€

### Bremsen Optionen

- Hebelverlängerung [RXWLK004] \_\_\_\_\_ 90,00 €  
*Nur erhältlich für Druck- und Zugbremsen*
- Rückrollstop [RXWLK009] \_\_\_\_\_ 175,00 €  
*Nur erhältlich mit Druckbremse und pneumatischen oder pneumatischen Reifen  
ohne Luftkammer*

## Armlehnen

### Armlehnen

- Höhenverstellbar T-Arm groß (29 - 38cm) **Neu!**  
*Nicht erhältlich mit Sitztiefen kleiner 33cm. Radabstand Minimum 3,8cm*
- Kurzes Armlehnenpolster [RXARM039] \_\_\_\_\_ 400,00 €
- Langes Armlehnenpolster [RXARM040] \_\_\_\_\_ 400,00 €
- Höhenverstellbar T-Arm (22 - 34cm)  
*Nicht erhältlich mit Sitztiefen kleiner 33cm. Radabstand Minimum 3,8cm*
- Kurzes Armlehnenpolster [RXARM003] \_\_\_\_\_ 400,00 €
- Langes Armlehnenpolster [RXARM004] \_\_\_\_\_ 400,00 €
- Höhenverstellbar T-Arm, niedrig (17 - 27cm)  
*Nicht erhältlich mit Sitztiefen kleiner 30cm. Radabstand Minimum 3,8cm.  
Wenn die gewünschte Konfiguration nicht verfügbar ist, wird der T-Arm in  
Standardhöhe verwendet.*
- Kurzes Armlehnenpolster [RXARM022] \_\_\_\_\_ 400,00 €
- Langes Armlehnenpolster [RXARM023] \_\_\_\_\_ 400,00 €
- Winkelverstellbar, Ausziehbar und Klappbar  
*Benötigt Rücken mit fester Höhe. Nicht erhältlich mit Rückenhöhen kleiner 30cm*
- Kurzes Armlehnenpolster [RXARM010] \_\_\_\_\_ 310,00 €
- Langes Armlehnenpolster [RXARM011] \_\_\_\_\_ 310,00 €

- Schwenkbar, kurz (18-23cm) [RXARM001] \_\_\_\_\_ 265,00 €  
*Nicht erhältlich mit Armpolstern oder nach außen versetzten Rückenlehnen.  
Wenn nicht verfügbar mit ausgewähltem Hinterrad oder hintere Sitzhöhe wird die  
lange Ausführung verwendet.*
- Schwenkbar, lang (23-29cm) [RXARM021] \_\_\_\_\_ 265,00 €  
*Nicht erhältlich mit Armpolstern oder nach außen versetzten Rückenlehnen*
- Schwenkbar, kurz, m. Seitenschutz (18-23cm) [RXARM027] 335,00 €  
*Beinhaltet Komposit-Seitenschutz mit Direktmontageaufnahme. Nicht erhältlich  
mit Armpolstern oder nach außen versetzten Rückenlehnen. Wenn nicht  
verfügbar mit ausgewähltem Hinterrad oder hintere Sitzhöhe wird die lange  
Ausführung verwendet.*
- Schwenkbar, lang, m. Seitenschutz (23-29cm) [RXARM028] 335,00 €  
*Beinhaltet Komposit-Seitenschutz mit Direktmontageaufnahme. Nicht erhältlich  
mit Armpolstern oder nach außen versetzten Rückenlehnen.*
- Ohne Armlehne [RXARM007] \_\_\_\_\_ 0 €

### Armpolster

#### Nicht erhältlich mit Swing Away Armlehnen

- Standard Armpolster [RXARM026] \_\_\_\_\_ 0 €
- Wasserfall Armpolster [RXARM020] \_\_\_\_\_ 30,00 €  
*Nur erhältlich mit Höhenverstellbar T-Arm und Höhenverstellbar T-Arm flach*
- Schaumstoff Griff [RXARM025] \_\_\_\_\_ 0 €  
*Nur erhältlich mit winkelverstellbarer, ausziehbarer und klappbarer Armlehne*

## Seitenschutz

### Nicht erhältlich mit T-Armlehnen oder wegschwenkbaren Armlehnen mit Seitenschutz

#### Direktmontage

- Composit Seitenschutz [RXSDG002] \_\_\_\_\_ 170,00 €  
*Minimum 30cm Sitztiefe*
- Aluminum Gerade  
*Minimum 30cm Sitztiefe*
- Schwarz matt [RXSDG024] \_\_\_\_\_ 230,00 €
- Passend zur Rahmenfarbe [RXSDG025] \_\_\_\_\_ 290,00 €  
*Nicht erhältlich mit Hydrographien*
- Aluminum mit Schaumpolster  
*Nicht verfügbar mit einstellbarer Tiefe größer als 1,25cm*
- Schwarz matt [RXSDG014] \_\_\_\_\_ 358,00 €
- Passend zur Rahmenfarbe [RXSDG015] \_\_\_\_\_ 438,00 €  
*Nicht erhältlich mit Hydrographien*
- Carbon verstellbar [RXSDG013] \_\_\_\_\_ 568,00 €  
*Nicht verfügbar mit einstellbarer Tiefe größer als 1,25cm*

#### Klemmbefestigung

- Composit Seitenschutz [RXSDG004] \_\_\_\_\_ 205,00 €  
*Minimum 30cm Sitztiefe*
- Composit Seitenschutz für Kinder [RXSDG007] \_\_\_\_\_ 170,00 €
- Aluminum Gerade  
*Minimum 30cm Sitztiefe*
- Schwarz Matt [RXSDG020] \_\_\_\_\_ 270,00 €
- Passend zur Rahmenfarbe [RXSDG023] \_\_\_\_\_ 320,00 €  
*Nicht erhältlich mit Hydrographien*
- Aluminum verstellbar mit Schaumpolster
- Schwarz Matt [RXSDG017] \_\_\_\_\_ 392,00 €
- Passend zur Rahmenfarbe [RXSDG018] \_\_\_\_\_ 450,00 €  
*Nicht erhältlich mit Hydrographien*
- Carbon verstellbar [RXSDG016] \_\_\_\_\_ 605,00 €

### Kleiderschutz

- Nicht verfügbar, wenn die Rückenpolsterung weggelassen wird**
- Kleiderschutz [10SDG003] \_\_\_\_\_ 100,00 €



#### Finanzen:

Volksbank Karlsruhe  
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07  
SWIFT-BIC: GENODE61KA1

Stadtsparkasse Karlsruhe-Etlingen  
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61  
SWIFT-BIC: KARSD66XXX

#### Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel  
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47  
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und  
Erfüllungsort Rheinstetten  
Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



## Zubehör

### 5. Rad

**Drehbare, abnehmbare hintere Lenkrolle. Nicht erhältlich mit Kippschutz oder 25" Hinterrad.**

- Standard [RXATP002] \_\_\_\_\_ 295,00 €
- Dynamisch [RXATP004] \_\_\_\_\_ 295,00 €
- Elastomer:  Weich [RXELA001]  Fest [RXELA002]
- Beide Elastomere sind im Lieferumfang enthalten; das ausgewählte Elastomer wird eingebaut*

### Kippschutz

**Nicht erhältlich mit 5. Rad**

- Kippschutz [RXATP001] \_\_\_\_\_ 175,00 €
- Ohne Kippschutz [RXATP000] \_\_\_\_\_ 0 €

### Wadenband

- Klettverschluss Verstellbar [RXACC043] \_\_\_\_\_ 50,00 €
- Gepolsterter Klettverschluss Verstellbar [RXACC044] \_\_\_\_\_ 80,00 €

### Hüftgurt

- 2,5cm Schnallenverschluss [RXPOB004] \_\_\_\_\_ 94,00 €
- 2,5cm Schnallenverschluss, gepolstert [RXPOB005] \_\_\_\_\_ 198,00 €
- 3,8cm Schnallenverschluss [RXPOB001] \_\_\_\_\_ 94,00 €
- 3,8cm Schnallenverschluss, gepolstert [RXPOB002] \_\_\_\_\_ 198,00 €
- 5cm Flugzeugverschluss [RXPOB003] \_\_\_\_\_ 128,00 €

### Gurtbefestigung

- Ki Mobility Gurt Befestigungsklammer [RXACC023] \_\_\_\_\_ 40,00 €

### Speichenschutz

- Speichenschutz [RXSPG001] \_\_\_\_\_ 136,00 €  
*Nicht erhältlich für Mag Rad*
- Speichenschutz, schwarz [RXSPG002] \_\_\_\_\_ 136,00 €  
*Nicht erhältlich für 18"-20" Räder oder Mag Rad*
- Designer Speichenschutz \_\_\_\_\_ 292,00 €  
*Nur erhältlich für 20" und 22" Räder. Nicht erhältlich für Mag Rad.*

#### Design:

- Monster Blau [RXSPG003]  Märchengarten [RXSPG006]
- Mordsspaß [RXSPG009]  Roboterspaß [RXSPG004]
- Rockige Reptilien [RXSPG007]  Super Welpen [RXSPG010]
- Süßes Tutu [RXSPG005]  Smoking-Zeit [RXSPG008]

### Weiteres Zubehör

- Werkzeugsatz [RXACC005] \_\_\_\_\_ 55,00 €
- Abnehmbare Tasche unter dem Sitz [RXACC015] \_\_\_\_\_ 58,00 €
- Ki Mobility Kinder-Rucksack [RXACC026] \_\_\_\_\_ 76,00 €
- Ki Mobility Rucksack [RXACC009] \_\_\_\_\_ 76,00 €  
*Beste Passform für Stühle über 25cm Breite*
- Gepäckträger [RXACC025] \_\_\_\_\_ 100,00 €
- Schwarzer Neopren Aufprallschutz [RXIMG001] \_\_\_\_\_ 110,00 €
- Abnehmbare Schale mit Bef. unter Sitz [RXACC001] \_\_\_\_\_ 100,00 €  
*Nicht erhältlich mit Sitzbreiten unter 36cm oder Scherenbremsen*
- Stock- und Krückenhalterung [RXACC007] \_\_\_\_\_ 232,00 €



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



## Farbe

**Wählen Sie die gewünschte Rahmen- und Akzentfarbe. Die Akzentfarbe wird für die Querstrebeder Rückenlehne verwendet; wenn keine Akzentfarbe ausgewählt wird, wird die Rahmenfarbe verwendet.**

### Glänzende Rahmenfarbe

- Schwarz [RXFCS001] \_\_\_\_\_ 0 €
- Himmelblau [RXFCS018] \_\_\_\_\_ 0 €
- Kaugummi Rosa [RXFCS011] \_\_\_\_\_ 0 €
- Bonbon Blau [RXFCS012] \_\_\_\_\_ 0 €
- Bonbon Violett [RXFCS010] \_\_\_\_\_ 0 €
- Bonbon Rot [RXFCS003] \_\_\_\_\_ 0 €
- Kupfer [RXFCS009] \_\_\_\_\_ 0 €
- Apfelgrün [RXFCS008] \_\_\_\_\_ 0 €
- Orange Metallic [RXFCS032] \_\_\_\_\_ 0 €
- Silber [RXFCS026] \_\_\_\_\_ 0 €
- Aquamarin [RXFCS027] \_\_\_\_\_ 0 €
- Gelb [RXFCS029] \_\_\_\_\_ 0 €

### Glänzende Akzentfarbe

- Schwarz [RXFAC001] \_\_\_\_\_ 0 €
- Himmelblau [RXFAC018] \_\_\_\_\_ 0 €
- Kaugummi Rosa [RXFAC011] \_\_\_\_\_ 0 €
- Bonbon Blau [RXFAC012] \_\_\_\_\_ 0 €
- Bonbon Violett [RXFAC010] \_\_\_\_\_ 0 €
- Bonbon Rot [RXFAC003] \_\_\_\_\_ 0 €
- Kupfer [RXFAC009] \_\_\_\_\_ 0 €
- Apfelgrün [RXFAC008] \_\_\_\_\_ 0 €
- Orange Metallic [RXFAC032] \_\_\_\_\_ 0 €
- Silber [RXFAC026] \_\_\_\_\_ 0 €
- Aquamarin [RXFAC027] \_\_\_\_\_ 0 €
- Gelb [RXFAC029] \_\_\_\_\_ 0 €

### Hydrographie

**Nur für den Rahmen erhältlich; bitte wählen Sie die Akzentfarbe auf der linken Seite. Nicht verfügbar mit Transiteinheit.**

Hydrographie \_\_\_\_\_ 815,00 €  
Nur für den Rahmen erhältlich; bitte wählen Sie oben eine Akzentfarbe

- AOR1 (Wüsten Tarnf.) [RXGIT002]
- Pink Tarnf. [RXGIT005]
- Schlammfarbe [RXGIT010]
- NEXT Tarnf. [RXGIT003]
- Carbon<sup>1</sup> [RXGIT008]
- Zebra<sup>1</sup> [RXGIT007]

<sup>1</sup>Wählen Sie die Hydrographics-Basisfarbe. Zebra nicht in Schwarz erhältlich.

Hydrographice Basisfarbe \_\_\_\_\_ 0 €

- Schwarz [RXGBC001]
- Blau [RXGBC002]
- Apfelgrün [RXGBC004]
- Rosa [RXGBC005]
- Violett [RXGBC006]
- Rot [RXGBC007]

### Matte Rahmenfarbe

- Graphit Grau [RXFCS031] \_\_\_\_\_ 0 €
- Smaragd Grün [RXFCS019] \_\_\_\_\_ 0 €
- Burgund Rot [RXFCS021] \_\_\_\_\_ 0 €
- Marine Blau [RXFCS016] \_\_\_\_\_ 0 €
- Militär Grün [RXFCS025] \_\_\_\_\_ 0 €
- Retro Rot [RXFCS022] \_\_\_\_\_ 0 €
- Royal Blau [RXFCS023] \_\_\_\_\_ 0 €
- Schatten Schwarz [RXFCS015] \_\_\_\_\_ 0 €
- Weiches Weiß [RXFCS024] \_\_\_\_\_ 0 €

### Matte Akzentfarbe

- Graphit Grau [RXFAC031] \_\_\_\_\_ 0 €
- Smaragd Grün [RXFAC019] \_\_\_\_\_ 0 €
- Burgund Rot [RXFAC021] \_\_\_\_\_ 0 €
- Marine Blau [RXFAC016] \_\_\_\_\_ 0 €
- Militär Grün [RXFAC025] \_\_\_\_\_ 0 €
- Retro Rot [RXFAC022] \_\_\_\_\_ 0 €
- Royal Blau [RXFAC023] \_\_\_\_\_ 0 €
- Schatten Schwarz [RXFAC015] \_\_\_\_\_ 0 €
- Weiches Weiß [RXFAC024] \_\_\_\_\_ 0 €

### Farb-Eloxierung Paket

**Wählen Sie die gewünschte Farbe. Wenn keine Auswahl getroffen wird, wird schwarz verwendet. Im Paket enthalten: Rückenlehnenplatten, Sturzrohr, Stützen, Schwerpunktklemmen (nicht erhältlich bei Auswahl "Negativer Schwerpunkt"), Seitenschutzaufnahmen, Lenkrolleneinstellung, vordere Lenkradgabeln (Standard oder einseitig) und geteilte Dynamic 5th Wheel-Klemme.**

- Schwarz [RXANO001] \_\_\_\_\_ 0 €
- Blau [RXANO002] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- Hellgrün [RXANO003] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- Orange [RXANO004] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- Zinn [RXANO005] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- Rosa [RXANO006] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- Violett [RXANO007] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- Rot [RXANO008] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- Gold [RXANO009] \_\_\_\_\_ 195,00 €

#### Finanzen:

Volksbank Karlsruhe  
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07  
SWIFT-BIC: GENODE61KA1

Stadtsparkasse Karlsruhe-Etlingen  
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61  
SWIFT-BIC: KARSD66XXX

#### Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel  
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47  
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten  
Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



## Hinweise

### A. Sitzbreite s. Diagramm 1

Gemessen von der Außenseite des Rahmenrohrs auf einer Seite bis zur Außenseite des Rahmenrohrs auf der anderen Seite.

### B. Sitztiefe s. Diagramm 3

Gemessen von der Vorderseite der hinteren Stütze bis zur Vorderkante der Sitzbespannung. Der Sitzgurt beginnt am Beginn der Biegung an der Vorderseite des Rahmens.

### C. Rahmenverlängerung s. Diagramm 2

In der Performance Position (0cm) befindet sich die Bespannung vor dem Rahmen, um den Stuhl kürzer und wendiger zu machen. In der 2,5- oder 5cm-Position ist der Rahmen vor der Bespannung um diesen Betrag verlängert. Ein zusätzlicher Rahmen kann die Stabilität und die Unterstützung beim Transfer verbessern.

### D. Vorderer Rahmenwinkel s. Diagramm 3

Winkel zwischen vorderem Sitzrohr und Boden.

### E. Verjüngung der Fußstütze s. Diagramm 1

Zeigt die Biegung des Vorderrahmens zur Fußstütze. Die Verjüngung wird von der Außenseite des Sitzrahmens zur Außenseite des vorderen Rohrs gemessen

### F. Vordere Sitzhöhe s. Diagramm 1

Gemessen vom Boden bis zur Oberkante des Sitzrohrs an der Vorderseite der Sitzbespannung.

### G. Fußrastenbreite s. Diagramm 1

Gemessen zwischen den Innenseiten der Vorderrohre. Die Fußrastenbreite ist für jede Sitzbreite und Verjüngung aufgeführt.

Sitzbreite	Gerade	2,5cm
Äußeres Maß	5cm schmaler als Sitzbreite	10cm schmaler als Sitzbreite
25cm	19cm	
28cm	22cm	
30cm	24cm	19cm
33cm	27cm	22cm
36cm	29cm	24cm
39cm	32cm	27cm
41cm	34cm	29cm
43cm	37cm	32cm
46cm	39cm	34cm

### H. Länge Sitz bis Fußstütze s. Diagramm 3

Gemessen von der Vorderkante der Sitzbespannung bis zum oberen Ende der Fußstütze. Die Länge der Fußstütze sollte mindestens 5cm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe.

### I. Hintere Sitzhöhe s. Diagramm 3

Gemessen vom Boden bis zum oberen Ende des Sitzrohrs an der Vorderseite der hinteren Stütze. Die hintere Sitzhöhe wird den Bedürfnissen angepasst.

### J. Schwerpunkteinstellung s. Diagramm 3

Gemessen von der Vorderseite der hinteren Stütze bis zur Mitte der Hinterachse. 0cm bedeutet, dass sich die Achse direkt unter der hinteren Stütze befindet.

Diagram 1




Diagram 2





Diagram 3



### K. Hinterradabstand s. Diagramm 1

Gemessen von der Außenseite der Sitzlehne bis zur Innenseite des Hinterradreifens. Einstellbar um 1,25cm zur Einstellung.



#### Finanzen:

Volksbank Karlsruhe  
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07  
SWIFT-BIC: GENODE61KAI

Stadtsparkasse Karlsruhe-Etlingen  
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61  
SWIFT-BIC: KARSD66XXX

#### Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel  
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47  
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten  
Es gelten unsere AGB.