

NANO C

1.158

HMV: 18.50.03.5043

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
100 kg






Monocoquerahmen



Formschönes Rahmenkonzept



Lenkradanbindung



Serienmäßig mit klappbaren Rücken

Pure Design in Carbon

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Sehr gute Verladeeigenschaften

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.5043



Preis Grundmodell

5.402,00 €



Zugelassenes Benutzergewicht

100 kg



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2023 - 31.12.2023.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden.



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	380 / 400 / 420 / 440
Breite in mm	540 / 560 / 580 / 600
Sitztiefe in mm	380 / 400 / 420 / 440 / 460
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	450 bis 530 / 360 bis 510
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variable von 250 bis 400 +/- 15
Länge mit Fußstütze in mm	800 - 982 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)
Personengewicht	100 kg
Leergewicht ab	7,5 kg
Zul. Gesamtgewicht	110 kg
Transportgewicht	5 kg
Antriebsrad	600 (24") / 635 (25") / 660 (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Versions-Nr.: #985 - 31.12.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite / Sitztiefe

	Sitztiefe				
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)
Sitzbreite/Sitztiefe	ST 380 mm	ST 400 mm	ST 420 mm	ST 440 mm	ST 460 mm
SB 380 mm (C38)					
SB 400 mm (C40)					
SB 420 mm (C342)					
SB 440 mm (C344)					

i inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

02 Rahmenform

CODE	BEZEICHNUNG	WINKEL	EUR €
346	Standardvorderrahmen	80°	0,00

Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
4950	Mit Rahmeneinzug (20 mm je Seite)	0,00
903	Verstärkte Lenkradgabeln	49,00

i Empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 **Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)**

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

Empfehlung: Vollgummi Lenkräder bei höheren Nutzergewichten

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code/Art.	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz									
151/909	Ø 100 Vollgummi grau									
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz									
325/909	Ø 125 Vollgummi grau									
327/908	Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz									
327/909	Ø 142 Soft-Vollgummi grau									

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium-Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code/Art.	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00		
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00		
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber		216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	

! Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00		
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz		206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	

! Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Code	Lenkrad	Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

Versions-Nr.: #985 - 31.12.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

- A
- B
- C

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"		0,00
2651	A	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)	24"		0,00
848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"		132,00
695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise	24"		214,00
695	B	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise	25"		214,00
695	C	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise	26"		214,00
2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz	24"		1.188,00
2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz	24"		864,00
2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß	24"		864,00
2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange	24"		864,00

⚠ Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A

B

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
2465	A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar)	24x1"	688,00
752	A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	24"	376,00
2473	A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	324,00
2466	A	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar)	24x1,75"	476,00
2461	A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung	24x1"	366,00
2468	B	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung	25x1"	324,00

i Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Position	PASSIV (Pos./mm)			MITTEL (Pos./mm)				AKTIV (Pos./mm)**			
	1/45	2/55	3/65	4/75	5/85	6/95	7/105	8/115	9/125	10/135	11/145

i Antriebsradposition 8, 9, 10 und 11 nicht in Verbindung mit Rahmen kurz CODE 351

05 Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
865	Performance Varioblock	174,00
	i nicht i.V. mit CODE 61 24 Zoll und HSH 480mm nicht i.V. mit CODE 62 25 Zoll und HSH 500mm nicht i.V. mit CODE 68 26 Zoll und HSH 510mm	

Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
423	0°-Radsturz	0,00
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	37,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
493	Edelstahl, glänzend poliert	24"/25"/26"		0,00
494	Aluminium ! Nicht i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695	24"		0,00
445	Titan, mit 6 Haltern ! Nur i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695 oder Spinergy-Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	24"/25"/26"		376,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	18.99.99.0904	430,00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		442,00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		442,00
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		550,00

Greifreifen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz ! Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494	24"	18.99.99.0901	146,00
692	Greifreifenabstand eng	24"		0,00
693	Greifreifenabstand weit	24"		0,00

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
496	Luftbereifung 8 bar	24x1" 25x1" 26x1"		0,00
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1" 25x1" 26x1"	18.99.99.0499	86,00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"		122,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"		45,00

Versions-Nr.: #985 - 31.12.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
305	Druckbremse für Fahrer		0,00
2595	Light Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar		144,00
652	Druckbremse, Kröpfung seitenteilnah		0,00
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar ! nur i.V. mit CODE 305 Druckbremse	18.99.99.0504	61,00

09 Rückengurthöhe (RH)

BEZEICHNUNG	Rückengurthöhe in mm				450
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	
Rückengurt, über Klettänder anpassbar nachträglich einstellbar +/- 15 mm	250	300	350	400	

Rückengurtoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
2002	Rückenbezug 20 mm breiter ! nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter ! nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00
593	Ohne Rückenbezug ! empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen		0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenlehne

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
410	Rücken mit Schiebegriff kurz, 50 mm höheneinstellbar	0,00
411	Rücken ohne Schiebegriff	0,00
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar	260,00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar	202,00
<p>⚠ Serienmäßig auf Sitz klappbar, verstellbar im Winkel und verriegelbar (Rückenlehnenwinkel: -5°/ +5°/ + 10°)</p>		
2310	Rückenrohre ausgestellt 15 mm pro Seite	300,00
2311	Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite	300,00
2312	Rückenrohre eingezogen 15 mm pro Seite	300,00
2313	Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite	300,00
2314	Rückenhöhe + 45 mm (15 mm Schritte) einstellbar	0,00
<p>⚠ nur i.V.m. Schiebegriff CODE 410, 411, 141</p>		

Rückenlehne Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar		286,00
<p>⚠ Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm</p>			

Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
235	Trevira schwarz		0,00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		158,00

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Ride-Code

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
560	Sitzkissen 30 mm		148,00
561	Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	148,00
562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	18.99.99.0102	0,00

Netti Contour Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	BREITE	TIEFE	EUR €
7361	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	400 mm	400 mm	170,00
7362	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	400 mm	450 mm	170,00
7363	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	430 mm	400 mm	170,00
7364	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	430 mm	450 mm	170,00
7365	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	400 mm	170,00
7366	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	450 mm	170,00
7367	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	500 mm	170,00
7368	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	500 mm	450 mm	170,00
7369	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	500 mm	500 mm	170,00

A Netti Contour Sitzkissen passend für reale Sitzbreiten und Sitztiefen +/-20mm

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Ride-Code

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage, fest verschraubt	1,6		292,00
783	Seitenteil aus Carbon	1,6		0,00

Seitenteil Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
11	Seitenteil abnehmbar ! nur i.V. mit CODE 100 oder 783	0,00
2903	Seitenteilhalter verstärkt aus Aluminium schwarz	140,00

15 Beinstützen und Fußstützen

USL (mm) 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A

B

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
99	B	Fußstütze durchgehend aus Carbon höhen, tiefen und winkelverstellbar	18.99.99.0999	0,00
311	A	Fußaufstandsbügel aus Aluminium höhenverstellbar schwarz Matt		196,00
312	B	Fußstütze durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar		376,00
4312	A	LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen, tiefen und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul ! ab SB 400mm		454,00
4313	A	LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen, tiefen und winkelverstellbar ! ab SB 400mm		396,00
359		Wadengurt		0,00

Versions-Nr.: #985 - 31.12.2022

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**16 Rahmendesign**

CODE	BEZEICHNUNG	FARBE	EUR €
2300	Reflective Sticker	weiß	22,00
2301	Reflective Sticker	schwarz	22,00
2302	Reflective Sticker	Tricolore	22,00
2303	Reflective Sticker	Regenbogen	22,00

! nur i.V. mit Sticker Design CODE 2304, 2305**Stickerdesign**

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
2304	MEYRA Design	0,00
2305	STRIPE Design	0,00

! nur i.V. mit Reflective Sticker CODE 2300, 2301, 2302, 2303**Sticker Montage**

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
2306	Sticker Montage bei MEYRA	116,00

! Wählen Sie diese Option nicht, werden die Stickerkits als do it yourself Version beigelegt**17 Rahmenfarben**

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
4920	Individuelle Nasslackierung	486,00

! Bitte RAL Farbton oder Auto-Lack-CODE angeben


Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage




 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Optionen


Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent  nicht i.V. mit Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	18.99.99.0999	184,00


Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309		316,00
729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930		158,00
730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931		158,00

Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
309	Auftrittrohr (1 Paar)  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728, CODE 729 oder CODE 730		130,00
4930	1 Auftrittrohr, links montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728 oder CODE 729	18.99.99.0999	65,00
4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728 oder CODE 730		65,00

Sonstige Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
833	Haltegurt mit Schloss		73,00
970	Gehhilfenhalter  nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4390/4391	18.99.99.0999	43,50
819	Passive Beleuchtung		17,20
951	Zubehörnetz		16,20

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Meyra GmbH (Stand November 2022, abrufbar unter www.meyra.de/AGB), die wir Ihnen auf erste Anforderung auch gerne unentgeltlich jederzeit zur Verfügung stellen.

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift