



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



**ROGUE ALX**

Firma: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Kundennummer: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_  
 Angebot  Bestellung: \_\_\_\_\_ PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
 Bemerkung: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Für diesen Rollstuhl existiert eine weitere Angebots-/Bestellnummer: \_\_\_\_\_

**Rogue ALX** **2.865,00 €**  
 max. Nutzergewicht 125 kg

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.5035

Stand: Juli 2022

## Rahmen

### Sitzbreite

*Siehe Hinweis A auf Seite 7*

- 14" (36cm) [TXSWT014] \_\_\_\_\_ 0 €
- 15" (38cm) [TXSWT015] \_\_\_\_\_ 0 €
- 16" (41cm) [TXSWT016] \_\_\_\_\_ 0 €
- 17" (43cm) [TXSWT017] \_\_\_\_\_ 0 €
- 18" (46cm) [TXSWT018] \_\_\_\_\_ 0 €
- 19" (48cm) [TXSWT019] \_\_\_\_\_ 145,00 €
- 20" (51cm) [TXSWT020] \_\_\_\_\_ 585,00 €
- 21" (53cm) [TXSWT021] \_\_\_\_\_ 585,00 €
- 22" (56cm) [TXSWT022] \_\_\_\_\_ 585,00 €

### Sitztiefe

*Siehe Hinweis B auf Seite 7*

- 14" (36cm) [TXSDE014] \_\_\_\_\_ 0 €
- 15" (38cm) [TXSDE015] \_\_\_\_\_ 0 €
- 16" (41cm) [TXSDE016] \_\_\_\_\_ 0 €
- 17" (43cm) [TXSDE017] \_\_\_\_\_ 0 €
- 18" (46cm) [TXSDE018] \_\_\_\_\_ 0 €
- 19" (48cm) [TXSDE019] \_\_\_\_\_ 90,00 €
- 20" (51cm) [TXSDE020] \_\_\_\_\_ 585,00 €

### Maximales Nutzergewicht

- 125 kg [TXSTD001] \_\_\_\_\_ Std
- 159 kg (Schwerlast) [TXHVD001] \_\_\_\_\_ 875,00 €  
Nur in Verbindung mit 6" Lenkrollen

### Transit

*Kann nicht nachgerüstet werden*

- Transiteinheit [TXTRNOPT] \_\_\_\_\_ 395,00 €  
Bis 57 kg Nutzergewicht
- Ohne [TXTRNOP2] \_\_\_\_\_ 0 €

### Rahmenverlängerung in cm (gerundet)

*In der Performance Position (0") befindet sich der Hebegurt an der Vorderseite des Rahmens. Die 2,5 oder 5cm Position verlängert den Rahmen um dieses Maß. Siehe Hinweis C auf Seite 7.*

- 0 (Performance) [TXSP01] \_\_\_\_\_ 0 €
- 2,5 [TXSP03] \_\_\_\_\_ 0 €
- 5 (Classic) [TXSP02] \_\_\_\_\_ 0 €

### Sitztiefenverstellung in cm (gerundet)

*Bietet die Möglichkeit, den Sitz in die Tiefe zu verstellen*

- Ohne [TXAD05] \_\_\_\_\_ 0 €
- 1,25 [TXAD06] \_\_\_\_\_ 0 €
- 2,5 [TXAD01] \_\_\_\_\_ 100,00 €
- 5 [TXAD02] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- 7,6 [TXAD03] \_\_\_\_\_ 195,00 €

### Verlängerte Sitzbespannung

*Nur erhältlich mit 2,5, 5 und 7,6 cm Sitztiefenverstellung*

- Verlängerte Sitzbespannung [TXAD04] \_\_\_\_\_ 0 €  
Maximal 5cm länger als die Sitztiefe

### Sitzplatte

- Standard Sitzbespannung [TXSS001] \_\_\_\_\_ 0 €
- Feste Sitzplatte, Aluminium [TXACC004] \_\_\_\_\_ 310,00 €  
Die Sitzplatte ist 2,5 cm länger, wenn die Option Long Sling gewählt wird.

### Vorderer Rahmenwinkel

*Winkel zw. vorderem Rahmenrohr und Boden. S. Hinweis D auf Seite 7.*

- 90° [TXFA01] \_\_\_\_\_ 175,00 €
- 85° [TXFA03] \_\_\_\_\_ 0 €
- 80° [TXFA02] \_\_\_\_\_ 0 €
- 75° [TXFA04] \_\_\_\_\_ 0 €
- 70° [TXFA05] \_\_\_\_\_ 175,00 €

#### Finanzen:

Volksbank Karlsruhe  
 IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07  
 SWIFT-BIC: GENODE61KA1

Stadtparkasse Karlsruhe-Ettingen  
 IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61  
 SWIFT-BIC: KARSD66XXX

#### Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel  
 Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47  
 Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und  
 Erfüllungsort Rheinstetten  
 Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



**ROGUE ALX**

## Rücklehne

### Rückenstütze / Höhenbereich / Rückenhöhe

Rückenstütze	Preis	Höhenbereich	Rückenhöhe in cm (gerundet)				
Höhe einstellbar	0 €	<input type="checkbox"/> niedrig [TXBOP025]	<input type="checkbox"/> 28 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	
		<input type="checkbox"/> mittel [TXBOP026]	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43
		<input type="checkbox"/> hoch [TXBOP027]	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 51	
Feste Höhe <sup>1</sup>	100€	<input type="checkbox"/> fest [TXBOP011]	<input type="checkbox"/> 23 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 25 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 28 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 30 <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 33
			<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46

<sup>1</sup> Nicht mit Rückenpolsterung erhältlich

<sup>2</sup> Nicht erhältlich mit abklappbaren Schiebegriffen

<sup>3</sup> Abklappbaren Schiebegriffe nur mit höhenverstellbarem Querbügel

### Schiebegriffe

- Ohne Schiebegriffe [TXBCK008] \_\_\_\_\_ 0 €
- Standard Schiebegriffe [TXBCK004] \_\_\_\_\_ 115,00 €
- Schiebegriffe, kurz [TXBCK007] \_\_\_\_\_ 175,00 €  
*5cm kürzer als Standard Schiebegriffe*
- Anschraubbare Schiebegriffe [TXBCK005] \_\_\_\_\_ 145,00 €  
*Die Griffe befinden sich 2,5 - 5 cm über der Rückenlehne*
- Abklappbare Schiebegriffe [TXBCK006] \_\_\_\_\_ 120,00 €  
*Nicht verfügbar in Verbindung mit erhöhtem Nutzergewicht bis 159kg*

### Querbügel

- Höhenverstellbarer Querbügel [TXBCK001] \_\_\_\_\_ 90,00 €
- Nicht Höhenverstellbarer Querbügel [TXBCK010] \_\_\_\_\_ 0 €

## Vordere Sitzhöhe und Castoren

### Radgröße / Vorderrahmen / Vordere Sitzhöhe

Wählen Sie die vordere Sitzhöhe und die Vorderrahmenverjüngung in der Reihe, die der Rollengröße entspricht. 6"-Rollen sind nicht mit 85°- und 90°-Biegung des Vorderrahmens erhältlich.

Verjüngung des Vorderrahmens gibt die Biegung des Vorderrahmens an, die die Breite der Fußstütze erzeugt. Die Verjüngung wird von der Außenseite des Sitzrahmens bis zur Außenseite des Vorderrohrs gemessen. 5cm Verjüngung nicht erhältlich mit 75° Rahmenwinkel. Verjüngung nicht erhältlich mit 70° Rahmenwinkel. Siehe Hinweis E auf Seite 8.

Vordere Sitzhöhe wird vom Boden bis zum oberen Ende des Sitzrohrs an der Vorderseite der Sitzbespannung gemessen. Einstellung von +/- 1,25cm möglich. Siehe Referenz F auf Seite 7.

Vorderrahmen Verjüngung	Preis	Rollengröße	Vordere Sitzhöhe in cm (gerundet)														
<input type="checkbox"/> Gerade [TXFT00]	N/C	3"	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52
		4"	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	
		5"	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52		
		6"	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52			
<input type="checkbox"/> 2,5cm Verjüngung [TXFT01]	N/C	3"	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52						
		4"	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52							
		5"	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52								
		6"	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52									
<input type="checkbox"/> 5cm Verjüngung [TXFT02]	N/C	3"	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52						
		4"	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52							
		5"	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52								
		6"	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52									

#### Finanzen:

Volksbank Karlsruhe  
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07  
SWIFT-BIC: GENODE61KAI

Stadtsparkasse Karlsruhe-Etlingen  
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61  
SWIFT-BIC: KARSD66XXX

#### Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel  
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47  
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten  
Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



**ROGUE ALX**

## Vordere Sitzhöhe und Castoren Fortsetzung

### Lenkrollen

		Lenkrollengröße				
		Preis	3"	4"	5"	6"
Lenkrollentyp	0,75" Rollerblade	0 €	<input type="checkbox"/> [TXCAS002]	<input type="checkbox"/> [TXCAS154]		
	0,75" Rollerblade, beleuchtet	85,00 €	<input type="checkbox"/> [TXCAS001]	<input type="checkbox"/> [TXCAS005]		
	1" Poly	0 €		<input type="checkbox"/> [TXCAS006]	<input type="checkbox"/> [TXCAS010]	<input type="checkbox"/> [TXCAS014]
	1" Poly Aluminum	130,00 €		<input type="checkbox"/> [TXCAS007]	<input type="checkbox"/> [TXCAS011]	
	1" Pneumatisch	99,00 €				<input type="checkbox"/> [TXCAS017]
	1,5" Poly	65,00 €		<input type="checkbox"/> [TXCAS032]	<input type="checkbox"/> [TXCAS025]	<input type="checkbox"/> [TXCAS026]
	1,5" Softrolle Aluminum	225,00 €	<input type="checkbox"/> [TXCAS003]	<input type="checkbox"/> [TXCAS009]	<input type="checkbox"/> [TXCAS013]	<input type="checkbox"/> [TXCAS016]

### Lenkgabeloptionen

- Standard Lenkgabel [TXCST001] \_\_\_\_\_ 0 €
- Geschlitzte Lenkgabel [TXFRK001] \_\_\_\_\_ 90,00 €
- Einseitige Lenkgabel [TXFRK002] \_\_\_\_\_ 200,00 €  
*Nicht erhältlich mit 6" Lenkrollen*
- Frog Legs Aufhängung [TXCST013] \_\_\_\_\_ 525,00 €  
*Nicht verfügbar in Verbindung mit erhöhtem Nutzergewicht bis 159kg*
  - Nutzergewicht 36-54,5 kg [TXCST008]
  - Nutzergewicht 54,5-72,5 kg [TXCST009]
  - Nutzergewicht 72,5-100 kg [TXCST010]
  - UNutzergewicht 100-125 kg [TXCST011]
- Frog Legs II Aufhängung [TXCST014] \_\_\_\_\_ 525,00 €  
*Leichte stoßdämpfende Gabel. Nicht verfügbar in Verbindung mit erhöhtem Nutzergewicht bis 159kg.*
- Lenkrollenschlösser [TXCST005] \_\_\_\_\_ 215,00 €  
*Nur mit geschlitzter Gabel erhältlich*

## Fußstützen

### Fußplatten

- "Offene" Fußplatte [TXFPL004] \_\_\_\_\_ Std  
*Nicht verfügbar mit Fußrasten breiter als 44cm. S. Hinweis G auf Seite 7*
- Fußplatte mit ABS-Abdeckung [TXFPL005] \_\_\_\_\_ 35,00 €  
*Nicht verfügbar mit Fußrasten breiter als 39cm. S. Hinweis G auf Seite 7.*
- Aluminum winkelverstellbar [TXFPL006] \_\_\_\_\_ 115,00 €
- Aluminum winkelverstellbar mit Erhöhung [TXFPL007] \_\_\_\_\_ 170,00 €
- Winkelverstellbar, abklappbar [TXFPL012] \_\_\_\_\_ 215,00 €  
*Nicht verfügbar mit Fußrasten schmaler als 24cm. S. Hinweis G auf Seite 7.*
- Hochmontiert Winkelverstellbar, abklappbar [TXFPL011] \_\_\_\_\_ 315,00 €  
*Nicht verfügbar mit Fußrasten breiter als 39cm. S. Hinweis G auf Seite 7*

### Fußstützenschutz

- Fußstützenschutz [TXACC020] \_\_\_\_\_ 30,00 €  
*Nicht erhältlich mit Hochmontiert Aluminum winkelverstellbar, Winkelverstellbar, abklappbar oder Hochmontiert Winkelverstellbar, abklappbar*

### Länge Sitz bis Fußstütze (in cm, gerundet)

**Gemessen von der Vorderkante der Sitzbespannung bis zum oberen Ende der Fußstütze. Empfohlen wird eine Fußstützenlänge, die min. 5cm kürzer ist als die vordere Sitzhöhe. Siehe Hinweis H auf Seite 7.**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27
<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50

#### Finanzen:

Volksbank Karlsruhe  
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07  
SWIFT-BIC: GENODE61KAI

Stadtparkasse Karlsruhe-Etlingen  
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61  
SWIFT-BIC: KARSDE66XXX

#### Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel  
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47  
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten  
Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



**ROGUE ALX**

## Hintere Sitzhöhe und Räder

### Radgröße / Hintere Sitzhöhe

Wählen Sie die hintere Sitzhöhe in der Reihe, die der gewünschten Radgröße entspricht. Für eine korrekte Einstellung ist die Auswahl erforderlich, wenn die Hinterräder weggelassen werden.  
Gemessen vom Boden bis zum oberen Ende des Sitzrohrs an der Vorderseite der Hinterradstütze. Die hintere Sitzhöhe wird auf die Bedürfnisse abgestimmt. Siehe Hinweis I auf Seite 7.

Radgröße	Hintere Sitzhöhe													
22"	<input type="checkbox"/> 34 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51
24"	<input type="checkbox"/> 37 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51		
25"	<input type="checkbox"/> 38 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51			
26"	<input type="checkbox"/> 39 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51				

<sup>1</sup> Nur mit Flachprofilreifen erhältlich

### Sturzbügel

- Standard Bügel [TXCM01] \_\_\_\_\_ 0 €  
 Mx Bügel [TXCM02] \_\_\_\_\_ 120,00 €

**Standard Bügel** ermöglicht die Einstellung der hinteren Sitzhöhe nach oben oder unten in 0,6cm-Schritten. 2,5cm Verstellung verfügbar; 1,25cm am unteren Ende des Bereichs.  
**Mx-Bügel** ist bei einigen niedrigen Sitzhöhen erforderlich oder wenn ein großer Einstellbereich für die hintere Sitzhöhe erforderlich ist. Bietet einen Verstellbereich von 7,6cm in 0,6cm-Schritten.

### Hinterradtyp

		Hinterradgröße				
		Preis	22"	24"	25"	26"
Hinterradtyp	MAXX Performance Speiche	145,00 €	<input type="checkbox"/> [TXWH1122]		<input type="checkbox"/> [TXWH1125]	<input type="checkbox"/> [TXWH1126]
	MAXX Performance Speiche	0 €		<input type="checkbox"/> [TXWH1124]		
	Mag	0 €	<input type="checkbox"/> [TXWHE122]	<input type="checkbox"/> [TXWHE124]		
	Spinergy Spox	990,00 €	<input type="checkbox"/> [TXWHE422]	<input type="checkbox"/> [TXWHE424]	<input type="checkbox"/> [TXWHE425]	<input type="checkbox"/> [TXWHE426]
	Spinergy LX	1.230,00 €	<input type="checkbox"/> [TXWHE522]	<input type="checkbox"/> [TXWHE524]	<input type="checkbox"/> [TXWHE525]	<input type="checkbox"/> [TXWHE526]

### Spinergy Optionen

Speichenfarbe:

- Schwarz [TXSSC001]  Rot [TXSSC002]  Weiss [TXSSC003]  
 Blau [TXSSC005]  Gelb [TXSSC004]  Rosa<sup>1</sup> [TXSSC007]  
 Grün<sup>1</sup> [TXSSC008]  Violett<sup>1</sup> [TXSSC012]  Orange<sup>1</sup> [TXSSC009]

<sup>1</sup> Nur erhältlich mit Spinergy LX

Greifreifenlasche:

Nur mit aluminiumeloxierten und kunststoffbeschichteten Greifreifen erhältlich

- Kurz [TXTAB001] \_\_\_\_\_ 30,00 €  
 Lang [TXTAB002] \_\_\_\_\_ 0 €

### Bereifung Hinterräder

#### Volles Profil

- Straße Pneumatisch 1 3/8" [TXTIR001] \_\_\_\_\_ Std  
 Nicht erhältlich für 25" Radgröße  
 Vollprofil 1 3/8" [TXTIR002] \_\_\_\_\_ 65,00 €  
 Nicht erhältlich für 25" und 26" Radgrößen  
 Pneumatisch, ohne Luftkammer 1 3/8" [TXTIR004] \_\_\_\_\_ 100,00 €  
 Nicht erhältlich für 25" Radgrößen  
 Schwalbe HS-127 1 3/8" [TXTIR017] \_\_\_\_\_ 145,00 €  
 Nur für 24" Radgröße. Nicht erhältlich für Mag Rad  
 Euro Trek Knobby 1 3/8" [TXTIR008] \_\_\_\_\_ 115,00 €  
 Nur für 24" Radgröße.

#### Flaches Profil

- Flachprofil 1" [TXTIR003] \_\_\_\_\_ 90,00 €  
 Nicht erhältlich für 25" u. 26" Radgrößen sowie erhöhtes Nutzergewicht 159kg  
 Sentinel Vollgummireifen 1" [TXTIR005] \_\_\_\_\_ 115,00 €  
 Nicht erhältlich für 22" Mag Rad  
 Hochdruck 1" [TXTIR006] \_\_\_\_\_ 95,00 €  
 Nicht erhältlich für Mag Rad  
 Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [TXTIR010] \_\_\_\_\_ 165,00 €  
 Nicht erhältlich für Mag Rad sowie 22" Radgrößen

### Greifreifen

#### Standard Greifreifen

- Aluminum Eloxiert [TXHRM001] \_\_\_\_\_ Std  
 Kunststoffummantelt [TXHRM002] \_\_\_\_\_ 130,00 €  
 Projektion (8 Vertikalprojektionen) [TXHRM003] \_\_\_\_\_ 380,00 €  
 Nur erhältlich mit Vollprofil-Reifen in Kombination mit 22", 24" und 26" MAXX Performance oder 24" Mag Rad  
 Ohne Greifreifen [TXHRM012] \_\_\_\_\_ 0 €

#### Natural Fit Greifreifen

- Nicht verfügbar für 22" Mag Rad. Nicht empfohlen für Mag Rad.**  
 Natural Fit LT Standard Grip [TXHRM005] \_\_\_\_\_ 540,00 €  
 Natural Fit Standard Grip [TXHRM008] \_\_\_\_\_ 520,00 €  
 Natural Fit LT Super Grip [TXHRM006] \_\_\_\_\_ 600,00 €  
 Natural Fit Super Grip [TXHRM009] \_\_\_\_\_ 580,00 €  
 Natural Fit LT ohne Beschichtung [TXHRM004] \_\_\_\_\_ 465,00 €  
 Natural Fit ohne Beschichtung [TXHRM007] \_\_\_\_\_ 440,00 €

#### Greifreifen Optionen

- 3M Micro Grip [TXACC006] \_\_\_\_\_ 75,00 €  
 Nicht erhältlich f. kunststoffbeschichtete o. Projektion Greifringe

#### Finanzen:

Volksbank Karlsruhe  
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07  
SWIFT-BIC: GENODE61KAI

Stadtsparkasse Karlsruhe-Etlingen  
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61  
SWIFT-BIC: KARSD66XXX

#### Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel  
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47  
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und  
Erfüllungsort Rheinstetten  
Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



**ROGUE ALX**

## Hintere Sitzhöhe und Räder Fortsetzung

### Achse

- Schnellverschluss mit Steckachse [TXAXO003] \_\_\_\_\_ Std  
 Steckachse mit Tetraentriegelung [TXAXO001] \_\_\_\_\_ 215,00 €  
*Nicht erhältlich für Mag oder Spinergy Räder*

### Schwerpunkteinstellung

Gemessen von Vorderseite der hinteren Stütze bis Mitte der Hinterachse. 0cm bedeutet, dass sich die Achse direkt unter der hinteren Stütze befindet. Siehe Referenz J auf Seite 7.

#### Positionen für Amputierte

- 3,8cm [TXCGA150]     -3,2cm [TXCGA125]     -2,5cm [TXCGA100]  
 -1,9cm [TXCGA075]     -1,3cm [TXCGA050]     -0,6cm [TXCGA025]  
 0cm [TXCGS000]     0,6cm [TXCGS025]

#### Standard Positionen

- 1,3cm [TXCGS050]     1,9cm [TXCGS075]     2,5cm [TXCGS100]  
 3,2cm [TXCGS125]     3,8cm [TXCGS150]     4,4cm [TXCGS175]  
 5cm [TXCGS200]     5,7cm [TXCGS225]     6,4cm [TXCGS250]  
 7cm [TXCGS275]     7,6cm [TXCGS300]     8,3cm [TXCGS325]  
 8,9cm [TXCGS350]     9,5cm [TXCGS375]     10,2cm [TXCGS400]  
 10,8cm [TXCGS425]

### Hinterradabstand

Gemessen von der Außenseite des Rückens bis zur Innenseite des Hinterreifens. 4,5cm Mindestabstand bei höhenverstellbaren Armlehnen. 2,5cm Mindestabstand mit Seitenschutzvorrichtungen. 3cm Mindestabstand mit Spinergy-Rädern. Siehe Hinweis K auf Seite 7.

- 1,9cm [TXWS075]     2,5cm [TXWS100]     3,2cm [TXWS125]  
 3,8cm [TXWS150]     4,5cm [TXWS175]

### Radsturz

Wenn der Ein-Arm-Antrieb gewählt wird, gelten folgende Bedingungen: 6° und 8° nicht verfügbar. 4° nicht verfügbar mit T-Armen.

- 0° [TXWC00]     2° [TXWC02]     4° [TXWC04]  
 6° [TXWC06]     8° [TXWC08]

## Bremsen

### Bremsen

- Druckbremse [TXWLK002] \_\_\_\_\_ Std  
 Druckbremse, bündig [TXWLK001] \_\_\_\_\_ 0 €  
 Zugbremse [TXWLK003] \_\_\_\_\_ Std  
 Unter-Sitz-Scherenbremse [TXWLK007] \_\_\_\_\_ 0 €  
 Flachprofil-Scherenbremse [TXWLK012] \_\_\_\_\_ 75,00 €  
*Nicht erhältlich mit Flachprofil, Vollprofil oder Sentinel Vollgummireifen*  
 Kurzhebel-Scherenbremse [TXWLK006] \_\_\_\_\_ 145,00 €  
 Ohne Bremse [TXWLK008] \_\_\_\_\_ 0 €

### Bremsen Optionen

- Hebelverlängerung [TXWLK004] \_\_\_\_\_ 90,00 €  
*Nur erhältlich für Druck- und Zugbremsen*  
 Rückrollstop [TXWLK009] \_\_\_\_\_ 175,00 €  
*Nur erhältlich mit Druckbremse und pneumatischen oder pneumatischen Reifen ohne Luftkammer*

## Armlehnen

### Armlehnen

Höhenverstellbar T-Arm groß (29 - 38cm) **Neu!**

- Kurzes Armlehnenpolster [TXARM039] \_\_\_\_\_ 400,00 €  
 Langes Armlehnenpolster [TXARM040] \_\_\_\_\_ 400,00 €

Höhenverstellbar T-Arm (22 - 34cm)

*Hinterradabstand mindestens 3,8cm*

- Kurzes Armlehnenpolster [TXARM003] \_\_\_\_\_ 400,00 €  
 Langes Armlehnenpolster [TXARM004] \_\_\_\_\_ 400,00 €

Höhenverstellbar T-Arm, niedrig (17 - 27cm)

*Hinterradabstand mindestens 3,8cm. Wenn die gewünschte Konfiguration nicht verfügbar ist, wird der T-Arm in Standardhöhe verwendet.*

- Kurzes Armlehnenpolster [TXARM022] \_\_\_\_\_ 380,00 €  
 Langes Armlehnenpolster [TXARM023] \_\_\_\_\_ 380,00 €

- Wegschwenkbar (22 - 32cm) [TXARM002] \_\_\_\_\_ 265,00 €  
 Wegschwenkbar mit Seitenschutz (22 - 32cm) [TXARM018] 335,00 €  
*Direkt montierbare Aufnahme enthalten*  
 Ohne Armlehnen [TXARM007] \_\_\_\_\_ 0 €



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de



**ROGUE ALX**

## Seitenschutz

*Nicht erhältlich mit höhenverstellbaren T-Arm oder wegschwenkbaren Armlehnen mit Seitenschutz*

Direktmontage	
<input type="checkbox"/> Composit Seitenschutz – mit Aufnahme [TXSDG002]	175,00 €
Aluminum Gerade	
<input type="checkbox"/> Schwarz matt [TXSDG024]	230,00 €
<input type="checkbox"/> Passend zur Rahmenfarbe [TXSDG025]	290,00 €
<i>Nicht erhältlich mit Hydrographien</i>	
Aluminum verstellbar mit Schaumpolster	
<i>Nicht verfügbar mit einstellbarer Tiefe größer als 1,25cm</i>	
<input type="checkbox"/> Schwarz matt [TXSDG014]	320,00 €
<input type="checkbox"/> Passend zur Rahmenfarbe [TXSDG015]	380,00 €
<input type="checkbox"/> Carbon, verstellbar [TXSDG013]	570,00 €
<i>Nicht verfügbar mit einstellbarer Tiefe größer als 1,25cm</i>	

Klemmbefestigung	
<input type="checkbox"/> Composit Seitenschutz [TXSDG004]	205,00 €
Aluminum Gerade	
<input type="checkbox"/> Schwarz Matt [TXSDG020]	265,00 €
<input type="checkbox"/> Passend zur Rahmenfarbe [TXSDG023]	325,00 €
<i>Nicht erhältlich mit Hydrographien</i>	
Aluminum verstellbar mit Schaumpolster	
<input type="checkbox"/> Schwarz Matt [TXSDG017]	360,00 €
<input type="checkbox"/> Passend zur Rahmenfarbe [TXSDG018]	415,00 €
<i>Nicht erhältlich mit Hydrographien</i>	
<input type="checkbox"/> Carbon verstellbar [TXSDG016]	605,00 €

Kleiderschutz	
<i>Nicht verfügbar, wenn die Rückenpolsterung weggelassen wird</i>	
<input type="checkbox"/> Kleiderschutz [TXSDG003]	115,00 €

## Zubehör

Kippschutz	
<input type="checkbox"/> Kippschutz, Paar [TXATP001]	175,00 €
<input type="checkbox"/> Ohne Kippschutz [TXATP000]	0 €

Wadenband	
<input type="checkbox"/> Klettverschluss Verstellbar [TXACC043]	50,00 €
<input type="checkbox"/> Gepolsterter Klettverschluss Verstellbar [TXACC044]	80,00 €

Hüftgurt	
<input type="checkbox"/> 3,8cm Schnallenverschluss [TXPOB001]	99,00 €
<input type="checkbox"/> 3,8cm Schnallenverschluss, gepolstert [TXPOB002]	198,00 €
<input type="checkbox"/> 5cm Flugzeugverschluss [TXPOB003]	128,00 €

Gurtbefestigung	
<input type="checkbox"/> Ki Mobility Gurt Befestigungsklammer [TXACC023]	40,00 €

Weiteres Zubehör	
<input type="checkbox"/> Werkzeugsatz [TXACC005]	58,00 €
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Tasche unter dem Sitz [TXACC015]	60,00 €
<input type="checkbox"/> Ki Mobility Rucksack [TXACC009]	75,00 €
<input type="checkbox"/> Gepäckträger [TXACC025]	100,00 €
<input type="checkbox"/> Schwarzer Neopren Aufprallschutz [TXIMG001]	105,00 €
<input type="checkbox"/> Ablagefach mit abnehmbarer Tasche unter dem Sitz [TXACC001]	100,00 €
<i>Nicht erhältlich mit Sitzbreiten unter 36cm oder Scherenbremsen</i>	
<input type="checkbox"/> Speichenschutz [TXSPG001]	135,00 €
<i>Nicht erhältlich mit Mag Rad</i>	
<input type="checkbox"/> Schwarzer Speichenschutz [TXSPG002]	135,00 €
<i>Nicht erhältlich mit Mag Rad</i>	
<input type="checkbox"/> Stock- und Krückenhalterung [TXACC007]	230,00 €

## Farbe

Glänzende Rahmenausführung	
<input type="checkbox"/> Schwarz [TXFCS001]	0 €
<input type="checkbox"/> Himmelblau [TXFCS018]	0 €
<input type="checkbox"/> Kaugummi Rosa [TXFCS011]	0 €
<input type="checkbox"/> Bonbon Blau [TXFCS012]	0 €
<input type="checkbox"/> Bonbon Violett [TXFCS010]	0 €
<input type="checkbox"/> Bonbon Rot [TXFCS003]	0 €
<input type="checkbox"/> Kupfer [TXFCS009]	0 €
<input type="checkbox"/> Apfelgrün [TXFCS008]	0 €
<input type="checkbox"/> Orange Metallic [TXFCS032]	0 €
<input type="checkbox"/> Silber [TXFCS026]	0 €
<input type="checkbox"/> Gelb [TXFCS029]	0 €

Matte Rahmenausführung	
<input type="checkbox"/> Graphit Grau [TXFCS031]	0 €
<input type="checkbox"/> Smaragd Grün [TXFCS019]	0 €
<input type="checkbox"/> Burgund Rot [TXFCS021]	0 €
<input type="checkbox"/> Marine Blau [TXFCS016]	0 €
<input type="checkbox"/> Militär Grün [TXFCS025]	0 €
<input type="checkbox"/> Retro Rot [TXFCS022]	0 €
<input type="checkbox"/> Royal Blau [TXFCS023]	0 €
<input type="checkbox"/> Schatten Schwarz [TXFCS015]	0 €
<input type="checkbox"/> Weiches Weiß [TXFCS024]	0 €

## Hinweise

### A. Sitzbreite s. Diagramm 1

Gemessen von der Außenseite des Rahmenrohrs auf einer Seite bis zur Außenseite des Rahmenrohrs auf der anderen Seite.

### B. Sitztiefe s. Diagramm 3

Gemessen von der Vorderseite der hinteren Stütze bis zur Vorderkante der Sitzbespannung. Der Sitzgurt beginnt am Beginn der Biegung an der Vorderseite des Rahmens.

### C. Rahmenverlängerung s. Diagramm 2

In der Performance Position (0cm) befindet sich die Bespannung vor dem Rahmen, um den Stuhl kürzer und wendiger zu machen. In der 2,5- oder 5cm-Position ist der Rahmen vor der Bespannung um diesen Betrag verlängert. Ein zusätzlicher Rahmen kann die Stabilität und die Unterstützung beim Transfer verbessern.

### D. Vorderer Rahmenwinkel s. Diagramm 3

Winkel zwischen vorderem Sitzrohr und Boden.

### E. Verjüngung der Fußstütze s. Diagramm 1

Zeigt die Biegung des Vorderrahmens zur Fußstütze. Die Verjüngung wird von der Außenseite des Sitzrahmens zur Außenseite des vorderen Rohrs gemessen

### F. Vorderer Sitzhöhe s. Diagramm 1

Gemessen vom Boden bis zur Oberkante des Sitzrohrs an der Vorderseite der Sitzbespannung.

### G. Fußrastenbreite s. Diagramm 1

Gemessen zwischen den Innenseiten der Vorderrohre. Die Fußrastenbreite ist für jede Sitzbreite und Verjüngung aufgeführt.

Sitzbreite	Gerade	2,5cm	5cm
Äußeres Maß	5cm schmaler als Sitzbreite	10cm schmaler als Sitzbreite	15cm schmaler als Sitzbreite
36cm	29cm"	24cm	
39cm	32cm"	27cm	
41cm	34cm	29cm	24cm
43cm	37cm	32cm	27cm
46cm	39cm	34cm	29cm
48cm	42cm	37cm	32cm
51cm	44cm	39cm	34cm
53cm	47cm	42cm	37cm
56cm	50cm	44cm	39cm

### H. Länge Sitz bis Fußstütze s. Diagramm 3

Gemessen von der Vorderkante der Sitzbespannung bis zum oberen Ende der Fußstütze. Die Länge der Fußstütze sollte mindestens 5cm kürzer sein als die vordere Sitzhöhe.

### I. Hintere Sitzhöhe s. Diagramm 3

Gemessen vom Boden bis zum oberen Ende des Sitzrohrs an der Vorderseite der hinteren Stütze. Die hintere Sitzhöhe wird den Bedürfnissen angepasst.

### J. Schwerpunkteinstellung s. Diagramm 3

Gemessen von der Vorderseite der hinteren Stütze bis zur Mitte der Hinterachse. 0cm bedeutet, dass sich die Achse direkt unter der hinteren Stütze befindet.

Diagramm 1




Diagramm 2





Diagramm 3



### K. Hinterradabstand s. Diagramm 1

Gemessen von der Außenseite der Sitzlehne bis zur Innenseite des Hinterradreifens. Einstellbar um 1,25cm zur Einstellung.