

## Klaxon Klick Race. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

#### **Kostenvoranschlag**

- Anbau an Ottobock Rollstuhl ab Werk
- Anbau an bestehenden Ottobock Rollstuhl vor Ort
- Montageteile für Anbau an Fremdprodukt vor Ort

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

#### **Bestellung**

- Anbau an Ottobock Rollstuhl ab Werk
- Anbau an bestehenden Ottobock Rollstuhl vor Ort
- Montageteile für Anbau an Fremdprodukt vor Ort



### **Klaxon Klick Race**

Abbildung zeigt Musterausstattung  
für Avantgarde 4 (15 km/h Version)  
Max. Zuladung: 120 kg

### **Preis für Ausstattungspaket am Avantgarde 4 (6 km/h-Version): 5.677,- €**

HMV-Nr. 18.99.04.0031

#### **Musterausstattung**

- 6 km/h mit Standard Lenker
- 1.000-W-Motor, bürstenlos
- 14" Antriebsrad
- 5,8 Ah Lithium Ionen Akku
- Ladegerät
- Elektronisches Bremssystem (EBS)
- Beschleunigungshebel
- Bedieneinheit: Fahrdynamik Auswahl, Rückwärts-Umschalter und Tempomat, Menü, Fahrstufen-Auswahl, Ein- / Aus-Schalter und USB-Ladeport
- Multifunktions-LC-Display
- Radspritzschutz
- Klappständer
- Klingel
- Fahrrad LED-Scheinwerfer
- Rotes LED-Rücklicht für Rollstuhl
- Individuelle Anbauteile (z.B.: Konnektor Standard, Klemmringe für 25 mm Rundrohr, Querstrebe 361 – 480 mm, Schnellverschluss-Stifte)

### **Preis für Ausstattungspaket am Avantgarde 4 (15 km/h-Version inkl. Zulassungspaket): 5.841,- €**

#### **Musterausstattung**

- 15 km/h mit Standard Lenker und Zulassungspaket für Deutschland, Heckmarkierungstafel, 2x rotes LED-Rücklicht
- LED-Frontbeleuchtung
- 1.000-W-Motor, bürstenlos
- 14" Antriebsrad
- 5,8 Ah Lithium Ionen Akku
- Ladegerät
- Elektronisches Bremssystem (EBS)
- Beschleunigungshebel
- Bedieneinheit: Fahrdynamik Auswahl, Rückwärts-Umschalter und Tempomat, Menü, Fahrstufen-Auswahl, Ein- / Aus-Schalter und USB-Ladeport
- Multifunktions-LC-Display
- Radspritzschutz
- Klappständer
- Klingel
- Individuelle Anbauteile (z.B.: Konnektor standard, Klemmringe für 25mm Rundrohr, Querstrebe 361 – 480 mm, Schnellverschluss-Stifte)

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2023 zzgl. 19% MwSt.  
Als Produktkombination ab Werk zzgl. 7% MwSt.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

<b>Lenker</b>		<b>Preis</b>
○ 493T164=SV008	<b>Standard:</b> 15 km/h (inkl. Zulassungspaket für Deutschland)	4.070,-
○ 493T164=SV009	<b>Standard:</b> 6 km/h (notwendige Ausrüstung für Variante mit HMV-Variante)	3.830,-
○ 493T164=SV108	<b>Lenkerverlängerung für Standard Lenker:</b> 15 km/h (inkl. Zulassungspaket für Deutschland)	4.244,-
○ 493T164=SV109	<b>Lenkerverlängerung für Standard Lenker:</b> 6 km/h (notwendige Ausrüstung für Variante mit HMV-Variante)	4.015,-
○ 493T164=SV011	<b>Tetra:</b> 15 km/h (inkl. Zulassungspaket für Deutschland)	4.830,-
○ 493T164=SV012	<b>Tetra:</b> 6 km/h (notwendige Ausrüstung für Variante mit HMV-Variante)	4.590,-
○ 493T164=SV111	<b>Lenkerverlängerung für Tetra Lenker:</b> 15 km/h (inkl. Zulassungspaket für Deutschland)	5.015,-
○ 493T164=SV112	<b>Lenkerverlängerung für Tetra Lenker:</b> 6 km/h (notwendige Ausrüstung für Variante mit HMV-Variante)	4.775,-

<b>Akku</b>		<b>Preis</b>
○ 493U164=ST002	48 V, 5,8 Ah Flugtauglicher Akku gemäß IATA (Standard Auswahl, wenn kein Akku gewählt wird)	616,-
○ 493U164=ST001	48 V, 11 Ah	851,-

<b>Konnektor</b> (Verbindungselement zum Zugelement)		<b>Preis</b>
○ 493A164=SV026	<b>Standard Konnektor:</b> komplett, extra lang 360 – 490 mm	747,-
○ 493A164=SV027	<b>Standard Konnektor:</b> komplett, kurz 180 – 235 mm	726,-
○ 493A164=SV028	<b>Standard Konnektor:</b> komplett, Standard 235 – 360 mm	726,-
○ 493A164=ST031	<b>Standard Konnektor</b> mit Tetra-Tragegriff, Klettverschluss	44,-
○ 493A164=SV029	<b>Tetra Konnektor:</b> komplett, Standard 235 – 360 mm	968,-
○ 493A164=SV030	<b>Tetra Konnektor:</b> komplett, extra lang 360 – 490 mm	989,-

Tetra Konnektor mit Auslösehebel und Tragegriff, geeignet für Nutzer mit eingeschränkten Hand- und Fingerfunktionen)

<b>Fahrkonfiguration / Adaption</b>		
○ 493A164=ST052	<b>Lenker Kit XXL</b> (vormontiert)	99,-
○ 493S164=ST003	<b>Lenkerverlängerung</b> für Standard und Tetra Lenker	181,-
○ 493S164=PK002	<b>Lenkerhörnchen</b>	32,-
○ 493S164=LK004	<b>Gasdrehgriff</b> Standard Lenker, links	74,-
○ 493S164=RK004	<b>Gasdrehgriff</b> Standard Lenker, rechts	74,-
○ 493S164=LV036	<b>Universal-Klemmring für Tetra Griff</b> links vormontiert (wird für die Befestigung der Tetra Griffe benötigt)	107,-
○ 493S164=RV036	<b>Universal-Klemmring für Tetra Griff</b> rechts vormontiert (wird für die Befestigung der Tetra Griffe benötigt)	107,-
○ 493S164=ST037	<b>Horizontaler Tetra-Griff</b>	72,-
○ 493S164=ST038	<b>Tetra-Gabel:</b> 2-fach	72,-
○ 493S164=ST039	<b>Tetra-Gabel:</b> 3-fach	96,-

<b>Traktionsgewichte</b>	<b>Stück</b>	<b>Preis</b>
○ 493S164=SK001	Traktionsgewichte (vormontiert, Preis je Stück; bitte 2 Stück bestellen)	2 149,-

<b>Beleuchtung und Rückspiegel</b> (beigelegt, nicht montiert)		<b>Preis</b>
○ 493S164=SK005	<b>LED-Fahrradrücklicht:</b> rot (Bestandteil des 15 km/h Zulassungspakets; notwendige Ausrüstung für HMV-Variante)	38,-
○ 493S164=LV006	<b>Rückspiegel</b> für Standard und Tetra Lenker, links (vormontiert)	50,-
○ 493S164=RV006	<b>Rückspiegel</b> für Standard und Tetra Lenker, rechts (vormontiert)	50,-
○ 493S164=SK007	<b>LED-Fahrrad-Vorderlicht:</b> weiß (Bestandteil des 15 km/h Zulassungspakets; notwendige Ausrüstung für HMV-Variante)	38,-
○ 493S164=SK008	<b>LED-Fahrrad-Vorderlicht:</b> weiß, integriert (vormontiert)	107,-

<b>Zubehör</b>		<b>Preis</b>
○ 493S164=ST009	<b>Korbhalterung</b> (vormontiert)	160,-
○ 493S164=ST010	<b>Korb:</b> 10 l	42,-
○ 493S164=ST011	<b>Korb:</b> 16 l	54,-
○ 493S164=ST012	<b>Transporttasche</b>	236,-
○ 493S164=ST013	<b>Halterung für Mobiltelefon:</b> für Lenker mit Klaxon-Logo	51,-
○ 493S164=ST020	<b>Satz „Fat Wheels“:</b> mit Montagematerial und 12-mm-Achse	851,-
○ 493S164=ST021	<b>Satz „Fat Wheels“:</b> mit Montagematerial und 12,7-mm-Achse	851,-

## Rollstuhl-Anbaukomponenten für Ottobock Modelle Anbau ab Werk

### Avantgarde 4

Art.-Nr.	Bezeichnung	Modelle	Preis pro Set
○ 493X164=ST001	Anbauteile Avantgarde 4 besteht aus: 2 x Klemmringe 2 x Schnellverschluss-Stifte 1 x Querstrebe	Avantgarde 4 DV & DS	429,-

### Zenit und Ventus

Art.-Nr.	Bezeichnung	Modelle	Preis pro Set
○ 493X164=ST002	Anbauteile Zenit und Ventus besteht aus: 2 x Klemmringe 2 x Schnellverschluss-Stifte 1 x Querstrebe	Zenit & Zenit R (Carbon und Aluminium) Zenit CLT & Zenit CLT R Ventus	473,-

## Rollstuhl-Anbaukomponenten für Ottobock Modelle zur Nachrüstung am vorhandenen Rollstuhl

### Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl

Art.-Nr.	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund	Modelle	Preis pro Stück
○ 493A164=ST003	2	K	Klemmring rund, paralleler Rahmen, 25,4 mm	Avantgarde 4 DV, DS, CLT Motus CS, CV Parallel	87,-

Querstreben + Schnellverschlüsse	Länge*	Preis pro Stück
○ 493A164=SV025	1 480 – 540 mm	278,-
○ 493A164=SV024	1 361 – 480 mm	226,-
○ 493A164=SV023	1 291 – 360 mm	226,-
○ 493A164=SV022	1 271 – 290 mm	226,-
○ 493A164=SV021	1 230 – 270 mm	226,-
○ 493A164=ST015	2 Schnellverschluss Stift mit Griffing	17,-

\* Länge Innenmaß zwischen den Rahmenrohren an der Anbauposition der Klemmen.

### Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl

Art.-Nr.	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund	Modelle	Preis pro Stück
○ 493A164=ST016	2	K	Klemmring rund, paralleler Rahmen, 30,4 mm	Zenit & Zenit R (Carbon und Aluminium) Zenit CLT & Zenit R CLT Ventus	109,-

Querstreben + Schnellverschlüsse	Länge*	Preis pro Stück
○ 493A164=SV025	1 480 – 540 mm	278,-
○ 493A164=SV024	1 361 – 480 mm	226,-
○ 493A164=SV023	1 291 – 360 mm	226,-
○ 493A164=SV022	1 271 – 290 mm	226,-
○ 493A164=SV021	1 230 – 270 mm	226,-
○ 493A164=ST015	2 Schnellverschluss Stift mit Griffing	17,-

\* Länge Innenmaß zwischen den Rahmenrohren an der Anbauposition der Klemmen.

### Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl

Art.-Nr.	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund	Modelle	Preis pro Stück
○ 493A164=ST016	2	K	Klemmring rund, paralleler Rahmen, 30,4 mm	Zenit & Zenit R (Carbon und Aluminium) Zenit CLT & Zenit R CLT Ventus	109,-

### Einzelbetriebserlaubnis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
○ 493T00=ST098	Einzelbetriebserlaubnis für Zusatzantrieb (TÜV), notwendig bei Nachrüstung ab Werk und Geschwindigkeit >6km/h (nicht rabattfähig)	192,-

## Rollstuhl-Anbaukomponenten

(Auswahl ist nicht notwendig, wenn Zugantrieb zusammen mit Aktivrollstuhl von Ottobock bestellt wird)

### Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl und Reduzierstücke (R) (4 Halbschalen, wenn erforderlich 1 x pro Rollstuhl)

Art.-Nr.	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund	Rahmenform	Preis pro Stück
○ 493A164=ST005	2	K	34 – 36 mm	Parallel: Rahmenrohre verlaufen parallel an der Anbauposition der Klemmringe	87,-
○ 493A164=ST016	2	k	29 – 30,9 mm		109,-
○ 493A164=ST004	2	K	31 – 33,4 mm		87,-
○ 493A164=ST004	2	K	29 – 30,9 mm		87,-
○ 493A164=ST014	1	R	29 – 30,9 mm		44,-
○ 493A164=ST004	2	K	27 – 28,9 mm		87,-
○ 493A164=ST010	1	R	27 – 28,9 mm		44,-
○ 493A164=ST003	2	K	24,4 – 26,4 mm		87,-
○ 493A164=ST003	2	K	23 – 23,9 mm		87,-
○ 493A164=ST009	1	R	23 – 23,9 mm		44,-
○ 493A164=ST003	2	K	21 – 22,9 mm		87,-
○ 493A164=ST013	1	R	21 – 22,9 mm		44,-
○ 493A164=ST003	2	K	19 – 20,9 mm		87,-
○ 493A164=ST011	1	R	19 – 20,9 mm		44,-
○ 493A164=ST003	2	K	17 – 18,9 mm		87,-
○ 493A164=ST012	1	R	17 – 18,9 mm		44,-
○ 493A164=ST017	2	K	35,4 mm		Konvergent: Rahmenrohre verlaufen konvergent an der Anbauposition der Klemmringe
○ 493A164=ST002	2	K	31 – 33,4 mm	109,-	
○ 493A164=ST002	2	K	29 – 30,9 mm	109,-	
○ 493A164=ST014	1	R	29 – 30,9 mm	44,-	
○ 493A164=ST002	2	K	27 – 28,9 mm	109,-	
○ 493A164=ST010	1	R	27 – 28,9 mm	44,-	
○ 493A164=ST001	2	K	24,4 – 26,4 mm	109,-	
○ 493A164=ST001	2	K	23 – 23,9 mm	109,-	
○ 493A164=ST009	1	R	23 – 23,9 mm	44,-	
○ 493A164=ST001	2	K	21 – 22,9 mm	109,-	
○ 493A164=ST013	1	R	21 – 22,9 mm	44,-	
○ 493A164=ST001	2	K	19 – 20,9 mm	109,-	
○ 493A164=ST011	1	R	19 – 20,9 mm	44,-	
○ 493A164=ST001	2	K	17 – 18,9 mm	109,-	
○ 493A164=ST012	1	R	17 – 18,9 mm	44,-	

Art.-Nr.	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr Sonderform (z.B. oval)	Preis pro Stück
○ 493A164=ST007	2	K	B x H: 27 x 33 mm	109,-
○ 493A164=ST006	2	K	B x H: 25 x 35 mm	109,-

Hinweis: Übersicht über weitere Rahmengenometrien und passende Klemmringe auf Anfrage erhältlich.

Querstreben + Schnellverschlüsse	Länge*	Preis pro Stück	
○ 493A164=SV025	1	480 – 540 mm	278,-
○ 493A164=SV024	1	361 – 480 mm	226,-
○ 493A164=SV023	1	291 – 360 mm	226,-
○ 493A164=SV022	1	271 – 290 mm	226,-
○ 493A164=SV021	1	230 – 270 mm	226,-
○ 493A164=ST015	2	Schnellverschluss Stift mit Griffing	17,-

\* Länge Innenmaß zwischen den Rahmenrohren an der Anbauposition der Klemmen.


## Information



**Standard Lenker**



**Tetra Lenker**



**Standard Konnektor**



**Tetra Konnektor**



**493S164=ST003  
Lenkerverlängerung**



**493S164=PK002  
Lenkerhörnchen**




**493S164=SK001  
2x Traktionsgewichte**



**493S164=LK004  
Gasdrehgriff, links**



**493S164=RK004  
Gasdrehgriff, rechts**



**493S164=SK005  
LED-Rücklicht, rot**



**493S164=SK007  
LED-Frontlicht, weiß**



**493S164=SK008  
LED-Frontlicht, weiß, integriert**



**493S164=ST006  
Rückspiegel**



**493S164=ST009  
Korbhalterung**



**493S164=ST010  
Korb 10 l**

**493S164=ST011  
Korb 16 l**



**493S164=ST012  
Flybag Transporttasche**

## Information



**493S164=ST013**  
**Telefonhalter**



**493S164=ST020**  
**24" Fat-Räder (12 mm-Achse)**

**493S164=ST021**  
**24" Fat-Räder (12,7 mm-Achse)**

## Hinweise für Deutschland

Motorisierte Krankenfahrstühle mit einer betriebsbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h sind zulassungs- und versicherungspflichtig.

- Das Fahrzeug darf nur mit einer entsprechenden Betriebserlaubnis betrieben werden, welche von der zuständigen Behörde auf der Grundlage eines TÜV-Gutachtens erteilt werden kann. Die Betriebserlaubnis muss während jeder Fahrt stets mitgeführt werden.
- Der Halter des Fahrzeuges ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung gemäß § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes abzuschließen. Der Betrieb des Fahrzeuges auf öffentlichen Straßen ohne solche Haftpflichtversicherung stellt eine Straftat dar (§ 6 Abs. 1 des Pflichtversicherungsgesetzes).
- Das Fahrzeug darf nur mit einem Versicherungskennzeichen betrieben werden. Dieses kann vom jeweiligen Versicherer oder von Versicherungsagenturen bezogen werden.
- Das Fahrzeug muss mit einer Kennzeichnungstafel nach der ECE-Regelung Nummer 69 gekennzeichnet sein, die an der Fahrzeugrückseite oben anzubringen ist.
- Die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung („StVO“) sind zu beachten. Das Fahrzeug darf aber auch auf Fußgängerwegen betrieben werden, jedoch nur in Schrittgeschwindigkeit.