



ROLL- STÜHLE

www..de

Dein Spezialist für
Sitzen & Positionieren



Seit mehr als 25 Jahren

vertreiben wir individuelle Lösungen rund um das Thema „Sitzen & Positionieren“ mit dem Ziel, die Mobilität und die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung zu verbessern.

Deine Spezialisten für Sitzen & Positionieren:

Andreas Haack
Außendienst Nord

Markus Flücht
Außendienst West

André Gräf
Außendienst Süd/Ost

Christoph Wallenwein
Außendienst Süd/West

Guido Serwane
Vertriebsleitung

Unsere Hersteller:

ADI, BodiTrak, careva, excellent systems as, GTM MOBIL, JENX Positioning for life, KINETIC BALANCE, Ki by Etac, OUT-FRONT A Three Rivers Brand, quokka the mobility bag, ribcap, Si I Po, sioux we are performance, Stealth Products, Supracor, ii symmetric designs, V-TRAK, VARILITE A Better Way to Sit™



„**Better by Design**“ ist eine einfache Aussage, die ausdrückt, was hinter der Philosophie für alle Produkte und Dienstleistungen von Ki Mobility steht. Von Beginn an hat sich Ki Mobility darauf konzentriert, Hilfsmittel anzubieten, die den Fachleuten die Arbeit erleichtern und die Versorgung von Betroffenen verbessert.

Herausgekommen ist ein Produktportfolio, das sich durch hohe Qualität, nutzerfreundliche Anwendung und viele einzigartige (Detail-)Lösungen auszeichnet.



GTM mobil

entwickelt und produziert seit vielen Jahren eine Reihe von qualitativ hochwertigen Aktivrollstühlen und hat sich auch als kompetenter Partner im Bereich des professionellen Rollstuhlsports einen Namen gemacht.

Im gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozess pflegt GTM eine enge Zusammenarbeit mit aktiven Rollstuhlfahrern und Rollstuhlsportlern. Dadurch entstehen individuelle Lösungen für eine optimale Rollstuhlversorgung.

Jeder GTM Rollstuhl wird optimal an die spezifischen Bedürfnisse des Nutzers angepasst. Individuelle Lösungen, die Auswahl des entsprechenden Zubehörs und die Liebe zum Detail überzeugen auch anspruchsvolle Rollifahrer und Rollifahrerinnen.

Alle Komponenten werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, die in zahlreichen Analysen und Tests ausgewählt wurden. GTM Rollstühle sind sehr leicht, was zu einer Verbesserung der Mobilität, einer mühelosen Bedienung und einem hohen Fahrkomfort führt.



ÜBER GTM



ROGUE

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

Der Rogue unterscheidet sich in unvergleichlicher Art und Weise von anderen Rollstühlen.

Minimalistisch im gesamten Design fällt der Rogue sofort ins Auge. Mit einem Transportgewicht von nur 4,81kg* ist er unglaublich leicht und spart dem Nutzer viel Energie. Ein integrierter Klappmechanismus für die Rückenlehne macht den Transport einfacher denn je.

Mit den übergroßen 3,49cm-Rohren bietet der Rahmen des Rogue die ideale Kombination aus Vibrationsdämpfung und Steifigkeit. Er ist der reaktionsschnellste Starrrahmen auf dem Markt.

Der Rogue besitzt als einziger Rollstuhl ein indexiertes NachlaufEinstellsystem, das eine perfekte Ausrichtung für jedermann bei jedem Sitzwinkel ermöglicht. Das modifizierte Zahnstangenritzel ist stufenlos einstellbar, sogar während der Nutzer im Stuhl sitzt; ganz einfach wie das Anziehen und Lösen einer Schraube.





Widersetze Dich
der Konformität!



SPEZIFIKATIONEN

Transportgewicht:	4,81 kg*
Sitzbreite:	30-51 cm
Sitztiefe:	36-51 cm
Sitzhöhe vorne:	34-52 cm
Sitzhöhe hinten:	32-51 cm
Rahmenrohrdurchmesser:	3,49 cm
Max. Nutzergewicht:	124 kg

* 16" x 16" Rahmen in Standardlänge, höhenverstellbare Rückenlehne - 12", 4" Poly-Rollen, offene Rohrfußplatte und Standardpolsterung. Hintere Räder entfernt.



ETHOS

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

ETHOS – Eine neue Ära im Rollstuhl-Design

Der Weg ist oft holprig. Die Fahrt muss es nicht sein.

Fahren Sie durch die Straßen der Stadt, über Nebenstraßen oder über Kopfsteinpflaster. Der Ethos bietet konkurrenzlose Fahrqualität kombiniert mit einem attraktiven, auffallend geformten Design.

Die zum Patent angemeldete Iso Tech von Ki Mobility isoliert den Sitzrahmen vollständig vom Grundrahmen unter Verwendung von schwingungsdämpfenden Polymeren. Die Räder sind somit nicht mehr an dem Rahmen befestigt, auf dem der Nutzer sitzt. Dadurch werden Vibrationen von den Rädern nicht mehr auf die Fußplatte und den Körper übertragen. Iso Tech entkoppelt den Nutzer förmlich vom Untergrund und reduziert Vibrationen während der Fahrt spürbar.

Das Ergebnis ist die perfekte Balance zwischen Leistung und Fahrqualität sowie die Reduzierung von Schmerzrisiko und Ermüdungserscheinungen.





Einzigartige Performance



Iso Tech



SPEZIFIKATIONEN

Transportgewicht:	5,26 kg*
Sitzbreite:	30-51 cm
Sitztiefe:	36-51 cm
Sitzhöhe vorne:	34-52 cm
Sitzhöhe hinten:	34-51 cm
Radsturz:	0°, 2°, 4°, 6°, 8°
Rahmenrohrdurchmesser:	2,86 cm
Max. Nutzergewicht:	124 kg

* 16" x 16" Rahmen in Standardlänge, höhenverstellbare Rückenlehne - 12", 4" Poly-Rollen, offene Rohrfußplatte und Standardpolsterung. Hintere Räder entfernt.



TSUNAMI ALX

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

Der Tsunami ALX ist perfekte Wahl, wenn es um einen preiswerten, aber ultraleichten Starrahmenrollstuhl geht.

Die charakteristische Rahmenkonstruktion ist 20% steifer und stärker als andere starre Aluminiumrahmen auf dem Markt und bietet die ideale Kombination aus Vibrationsdämpfung und Steifigkeit.

Das einfache, aber geniale Crescent CG-System hält den Seitenrahmen frei von überflüssigen Anbauteilen und bietet gleichzeitig stufenlose Einstellmöglichkeiten, die eine beliebige Positionierung des Schwerpunkts ermöglichen. Komfort ist jetzt noch einfacher.

Außerdem bietet der Tsunami ALX eine individuelle SitzhöhenEinstellung in 8mm-Schritten ohne zusätzliche Teile, was zu einem schlanken, sauber verarbeiteten Stuhl mit deutlich erhöhter seitlicher Steifigkeit führt und ein direkteres, reaktionsfreudigeres Fahrverhalten zur Folge hat.





Ultraleicht,
Direkt, Preiswert!



SPEZIFIKATIONEN

Transportgewicht:	5,1 kg*
Sitzbreite:	36-56 cm
Sitztiefe:	36-51 cm
Sitzhöhe vorne:	34-52 cm
Sitzhöhe hinten:	34-51 cm
Rahmenrohrdurchmesser:	3,49 cm
Gewichtskapazität:	113/158 kg

* 16" x 16" Rahmen in Standardlänge, höhenverstellbare Rückenlehne - 12", 4" Poly-Rollen, offene Rohrfußplatte und Standardpolsterung. Hintere Räder entfernt.



CATALYST₅

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

Der Catalyst 5 ist die perfekte Wahl für alle, die einen ultra-leichten Faltrollstuhl suchen.

Das patentierte Rahmenkonzept aus Aluminium verwendet eine intelligente Geometrie, um einen starken, leichten und leistungsfähigen Rollstuhl zu schaffen. Die doppelt ineinandergreifende Kreuzstrebe bietet für den Rahmen eine hohe Steifigkeit. Der Rahmen ist auch aus Titan erhältlich.


Die Universal-Achsplatte bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten. In 1,25 cm-Schritten kann die hintere Sitzhöhe und der Schwerpunkt über einen Gesamtbereich von 7,5 cm eingestellt werden. Mit einer steifen Rahmenkonstruktion bietet der Catalyst 5 so das perfekte Fahrverhalten.

Genießen Sie die Einfachheit und Stärke des hochwertigen, patentierten Designs der Catalyst Serie, dass über ein ganz einfach zu bedienenden Faltsystem verfügt und mit unterschiedlichen Entriegelungsmöglichkeiten erhältlich ist.





Ultraleichter Faltrollstuhl



Einarmsteuerung



SPEZIFIKATIONEN

Transportgewicht:	5,81 kg* 4,90 kg*(Ti)
Sitzbreite:	36-56 cm
Sitztiefe:	36-51 cm
Sitzhöhe vorne:	34-53 cm
Sitzhöhe hinten:	29-50 cm
Radsturz:	0°, 2°, 4°
Max. Nutzergewicht:	135 kg/160 kg

* 16" x 16" Rahmen in Standardlänge, höhenverstellbare Rückenlehne - 12", 4" Poly-Rollen, offene Rohrfußplatte und Standardpolsterung. Hintere Räder entfernt.



ROGUE XP

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

Der Rogue XP ist der ultimative Performance-Stuhl, der Dich dazu ermutigt, Deinen persönlichen Stil in dem Alter zu verwirklichen, in dem Du am meisten Wert darauf legst.

Er bietet Dir die Möglichkeit, mit Dir zu wachsen, ohne dass Du Kompromisse bei Passform, Funktionalität, Fahrverhalten oder Stil eingehen musst.

Du kannst Dich ganz darauf konzentrieren, Deine persönlichen Grenzen auszuloten und nicht die Deines Rollstuhls.

Das geringe Transportgewicht von nur 5,26 kg* und der klappbare Rückenlehnenmechanismus machen den Transport des Rogue XP zum Kinderspiel und erleichtern Dir Ausflüge und Reisen im Auto mit der Familie oder Freunden.





Du bist jung!
Du bist aktiv!



Optimiere die Passform, Funktion und Fahrverhalten mit bis zu 7,5 cm Tiefen- und Breitenwachstum. Der Rogue XP passt sich Dir an. Damit ist das Herauswachsen aus Deinem Rollstuhl vorbei.



Das integrierte, wegschwenkbare Arm- und Rückenlehnen-system lässt sich unabhängig voneinander verstellen, so dass Du eine ideale Positionierung von Rückenlehne und Armen erreichst.



Der Rogue XP ist Deine leere Leinwand, die Dir die Freiheit gibt, Rahmen, Akzente, Radfarbe uvm. zu wählen. Egal ob Du einzigartig, schick, ausgefallen oder minimalistisch sein willst – kreierte Deine Identität!



ROGUE XP

SPEZIFIKATIONEN

Transportgewicht:	5,26 kg*
Sitzbreite:	25-46 cm
Sitztiefe:	25-51 cm
Sitzhöhe vorne:	34-52 cm
Sitzhöhe hinten:	29-51 cm
Rahmenrohrdurchmesser:	3,49 cm
Max. Nutzergewicht:	90 kg

* 35,5 x 35,5 cm Rahmen in Standardlänge, höhenverstellbare Rückenlehne - 30,5 cm, 10 cm Poly-Rollen, offene Fußplatte und Standardpolsterung, hintere Räder entfernt.



LITTLE WAVE CLIK

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

Der Little Wave Clik wurde für die Bedürfnisse derer entwickelt, die uns am Wichtigsten sind: Unsere Kinder!

Er verfügt über ein einzigartiges, zum Patent angemeldetes Anpassungssystem, mit dem sich der Rollstuhl ganz einfach auf die sich stetig verändernden körperlichen und motorischen Entwicklungen einstellen lässt, damit Ihr Kind die aktive Unabhängigkeit und Mobilität bekommt, die es sich wünscht.

Höhe, Breite, Tiefe und Schwerpunkt des Sitzes, Position der Lenkrollengabel, der Sitzpolsterung, der Sitzschalen – der Little Wave Clik verfügt über umfangreiche, integrierte Einstellungsoptionen. Mit all diesen Möglichkeiten war es noch nie so einfach, die Bedürfnisse Ihres Kindes zu erfüllen.

Mit dem Little Wave Clik sind Sie nur einen „Clik“ von genau richtig entfernt.






Genau richtig mit einem „Clik“



Zusammengesetzte Offset-Rahmen sorgen für die optimale Passform für Ihr Kind und mehr Platz für Abduktionspositionierung, Knöchel- und Fuß-Orthesen und Schienen.



Die einzigartige wegschwenkbare Armlehne von Clik ermöglicht eine unabhängige Winkeleinstellung, wobei sie für einfache Erweiterung in die Rückenlehne integriert ist.



Mit dem einzigartigen Anpassungssystem des Clik lassen sich die Einstellungen ganz leicht für das heranwachsende Kind optimieren. Es bietet Ihnen so die Gewissheit, dass es richtig ist.



Sich in unterschiedlichen Situationen selbstständig bewegen zu können, ist ein wesentlicher Bestandteil der neurologischen Entwicklung. Das neue, dynamische 5. Rad, bei dem sowohl der Winkel als auch die Federrate eingestellt werden können, erhöht die Sicherheit, stärkt das Selbstvertrauen und fördert das Balancegefühl sowie die Fahrfertigkeiten.

SPEZIFIKATIONEN

Transportgewicht:	5,67 kg*
Sitzbreite:	20-41 cm
Sitztiefe:	20-41 cm
Sitzhöhe vorne:	29-51 cm
Sitzhöhe hinten:	29-52 cm
Rahmenrohrdurchmesser:	2,85 cm
Max. Nutzergewicht:	75 kg

* 30,5 x 30,5 cm Rahmen in Standardlänge, höhenverstellbare Rückenlehne - 30,5 cm, 10 cm Poly-Rollen, winkelverstellbare Fußplatte und Standardpolsterung. Armlehne und hintere Räder entfernt.



GTM1

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

Der GTM1 ist ein klassischer "Boxrahmen"-Rollstuhl. Er ist sehr solide, aber gleichzeitig optisch sehr ansprechend. Der Rahmen wird aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt, die auch in der Luftfahrtindustrie verwendet wird.

Der GTM1 ist getestet und zertifiziert für ein Benutzergewicht von bis zu 120 kg. Der Rohrdurchmesser des Rahmens von 25 mm macht den Stuhl sowohl relativ leicht als auch sehr robust.

Dank verstellbarem Schwerpunkt und der Bestellbarkeit verschiedenster Maße, Parameter und Zubehöroptionen ist er sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Rollstuhlfahrer geeignet.

Der GTM1 ein zuverlässiges Einsteigermodell und treuer Begleiter für alle Alltagssituationen. Er wird in zwei Versionen angeboten. Die Version "Standard" mit vielen vordefinierten Abmessungen und Kombinationen überzeugt durch hohe Flexibilität und ein excellentes Preis-Leistungsverhältnis. Der "Individual" erlaubt komplett auf den Nutzer maßgeschneiderte Lösungen und auch das bei einem excellenten Preis-Leistungsverhältnis.





YOUR WAY
TO ACTIVITY!



AUSSTATTUNG

STANDARD (u.a.):

- Aluminium-Fußstütze
- Standard-24"-Hinterräder mit radialen o. gekreuzten Speichen
- Aluminium-Greifringe
- Schwalbe Right Run Reifen, grau oder blau
- Druck- oder Scherenbremsen
- 4" Lenkrollen aus Kunststoff oder Aluminium
- Schwarze Sitzbespannung mit verstellbaren Klettbindern
- Klappbare o. starre Rückenlehne
- Abnehmbare Seitenschutzbügel aus Kunststoff
- Wadenband

OPTIONAL (u.a.):

- Carbonsitzplatte
- Fußstütze aus Titan oder Aluminium bzw. Carbon-Fußplatte
- Spinergy-Räder
- Greifreifen aus rostfreiem Stahl, Titan oder mit Gummi- bzw. Silikonummantelung
- 5" Aluminium-Lenkrollen 4" oder 5" mit Schutzkappe
- Rahmenschutz aus Polyester, Alcantara oder Leder
- Schiebegriffe
- Kippschutz
- Seitenteile aus Carbon oder Aluminium, klappbar
- Eloxierte Elemente



MUSTANG

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

Der GTM Mustang ist eines der beliebtesten GTM-Modelle und die ideale Wahl selbst für die anspruchsvollsten und aktivsten Nutzer. Er ist die ideale Kombination aus moderner Präzisionstechnologie und hochwertigen Materialien und ist perfekt für alle, die einen komfortablen, zuverlässigen Rollstuhl für den aktiven Lebensstil suchen.

Der offene Rahmen mit verstellbarem Schwerpunkt und einstellbarer Fußstützenhöhe bietet dem Nutzer maximalen Komfort. Mit der 'Lock-down'-Faltung der Rückenlehne und den abnehmbaren Rädern ist der GTM Mustang leicht zu transportieren und somit der ideale Begleiter für den Alltag.

Der GTM Mustang wird in zwei Versionen angeboten. Die Version "Standard" mit vielen vordefinierten Abmessungen und Kombinationen überzeugt durch hohe Flexibilität und ein excellentes Preis-Leistungsverhältnis. Die Version "Individual" erlaubt komplett auf den Nutzer maßgeschneiderte Lösungen ohne die wirtschaftlichen Faktoren aus den Augen zu verlieren.





Extrem Aktiv
Extrem Zuverlässig



AUSSTATTUNG

STANDARD (u.a.):

- Höhenverstellbare Aluminium-Fußstütze
- Standard-24"-Hinterräder mit radialen o. gekreuzten Speichen
- Aluminium-Greifringe
- Schwalbe Right Run Reifen, grau oder blau
- Druck- oder Scherenbremsen
- 4" Lenkrollen aus Kunststoff oder Aluminium
- Schwarze Sitzbespannung mit verstellbaren Klettbinden
- Abnehmbare Seitenschutzbügel aus Kunststoff
- Wadenband

OPTIONAL (u.a.):

- Starre Aluminium- oder Carbon-Sitzplatte
- Fußstütze aus Titan oder Aluminium bzw. Carbon-Fußplatte
- Spinerger-Räder
- Greifreifen aus rostfreiem Stahl, Titan oder mit Gummi- bzw. Silikonummantelung
- 5" Aluminium-Lenkrollen 4" oder 5" mit Schutzkappe
- Rahmenschutz aus Polyester, Alcantara oder Leder
- Schiebegriffe
- Kippschutz
- Seitenteile aus Carbon oder Aluminium, klappbar



JAGUAR

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

Der GTM Jaguar ist die neueste Entwicklung der weltbekannten Reihe voll anpassbarer Rollstühle von GTM ... und der bisher leichteste.

Er ist das Ergebnis jahrelanger Forschung an hochspezialisierten und dünnwandigen Rohren für die Luft- und Raumfahrt, die es GTM ermöglicht haben, bei der Herstellung dieses ultraleichten Aluminiumrollstuhls die Grenzen zu verschieben.

Zu den wichtigsten Merkmalen des GTM Jaguar gehören:

- **Ideal für Sport und Freizeit sowie für den täglichen Gebrauch**
- **Als absolutes Leichtgewicht ist er mit einer Hand anhebbar**
- **Ermöglicht dem Benutzer mehr Unabhängigkeit als je zuvor**

Die Möglichkeit, den Schwerpunkt und andere Parameter für jeden Benutzer individuell anzupassen, verbunden mit einer Vielzahl anderer kundenspezifischer Optionen, machen den GTM Jaguar zum idealen Begleiter für Nutzer jeden Alters und jeder körperlichen Verfassung.





Extrem Leicht
Extrem Individuell



AUSSTATTUNG

STANDARD (u.a.):

- Aluminium-Fußstütze mit Höhenverstellung
- Spinergy LX12, 24 Zoll Räder
- Aluminium-Greifringe
- Schwalbe Right Run Reifen
- Scheren-Kompaktbremsen
- 4" Aluminium-Lenkrollen
- Schwarze Sitzbespannung mit Klettverstellung
- Klappbare Rückenlehne
- Kleiderschutz aus Carbon
- Leichtgewichtige Doppelarmgabel für die Vorderräder
- Wadenband
- Taschen an der Sitzbespannung vorne

OPTIONAL (u.a.):

- Titan-Fußstütze oder Carbon-Fußplatte
- Greifreifen aus rostfreiem Stahl, Titan oder mit Gummi bzw. Silikon ummantelt
- Rückenlehnenpolster aus Leder oder Alcantara
- Starre Rückenlehne
- 5" Aluminium-Lenkrollen
- Festes Seitenteil
- Rahmenschutz
- Eloxierte Elemente
- Polierter Rahmen oder in individueller Farbe lackiert

NEU



SHOCK ABSORBER

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

Der GTM Shock Absorber ist der technologisch fortschrittlichste Aktiv-Rollstuhl von GTM Mobil. Er wurde für Menschen entwickelt, die großen Wert auf Komfort legen, dabei aber nicht auf die Direktheit eines normalen Starrahmen-Rollstuhls verzichten wollen.

Unter dem Sitz befindet sich ein zentrales Gasdruck-Dämpfungselement, das zusammen mit der Aufhängung der Vorderräder alle Vibrationen und Stöße wirksam auf ein Minimum reduziert und so die Wirbelsäule schützt und für hohen Fahrkomfort auch auf unebenem Boden sorgt.

Der GTM SHOCK ABSORBER hat einen modernen, offenen Rahmen aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung sowie einem festen Schwerpunkt. Jeder Rollstuhl wird ganz individuell nach den spezifischen Kundenbedürfnissen und -wünschen gebaut.





Mit Gasdruck Stoßdämpfung



AUSSTATTUNG

STANDARD (u.a.):

- Alu-Fußstütze mit Höhenverst.
- Spinyrgy-Räder, Terrain, Sport, Standard
- Aluminium-Griffreifen
- Schwalbe Right Run Reifen, grau o. blau
- Druck- oder Scherenbremsen
- Lenkrollen 4" oder 5" aus Kunststoff oder Alu
- Gabeln, doppelarmig, einarmig oder Frogleg
- Sitz auf Klettgurten, verstellbar
- Klappbare Rückenlehne mit atmungsaktiver Polsterung
- Abnehmbare Seitenschutzbügel aus Kunststoff
- Rahmen lackiert

OPTIONAL (u.a.):

- Feste Carbon-Sitzplatte
- Ergo-Sitz, Ergo-Rückenlehne
- Griffreifen gummiert, aus poliertem Stahl, o. Titan
- Bereifung: Schwalbe Down Town, Marathon Plus, Solid oder Kenda
- Rückenlehnenpolster aus Leder oder Alcantara
- Rahmenschutz
- Eloxierte Elemente
- Polierter Rahmen
- Speichenschutz
- Farbige Nähte
- Wadenband



ZUBEHÖR

Alle dargestellten Ausstattungs- und Zubehörteile sind Beispiele aus dem GTM-Programm. Bei den verbauten Teilen kann es daher je nach Rollstuhlmodell zu Abweichungen hinsichtlich des Materials und/oder der Farbgebung kommen. Nicht alle dargestellten Ausstattungs- und Zubehörteile sind für alle Rollstuhlmodelle erhältlich. Maßgebend sind die Angaben auf dem jeweiligen Bestellformular in der aktuellen Version.

Antriebsräder



Spinergy LX12



Spinergy Blade LXL18



Spinergy L18



Spinergy SLX24



Spinergy Blade CXL18



Off-Road

Reifen



Schwalbe Right Run blau



Schwalbe ONE



Schwalbe Marathon Plus



Schwalbe Marathon Reflex



Kenda Kontender



Innova grau

Greifreifen



Aluminium



Edelstahl



Titan



Gummiert



Tetra-Griff



Roter Rugby



ZUBEHÖR

Alle dargestellten Ausstattungs- und Zubehörteile sind Beispiele aus dem GTM-Programm. Bei den verbauten Teilen kann es daher je nach Rollstuhlmodell zu Abweichungen hinsichtlich des Materials und/oder der Farbgebung kommen. Nicht alle dargestellten Ausstattungs- und Zubehörteile sind für alle Rollstuhlmodelle erhältlich. Maßgebend sind die Angaben auf dem jeweiligen Bestellformular in der aktuellen Version.

Rahmenfarben



Unlackiert



Schwarz



Alt Silber



Silber



Weiss



Orange



Kirschrot



Dunkelgrün



Rot



Schwarz matt



Graphit



Leucht. Blau



Silber Met.



Gelb



Alu poliert



Leucht. Grün



Marine Blau

Schiebegriffe




Im Rückenlehnenrohr



Am Rückenquerbügel



Einschraubbar



Aluminium integriert



Kunststoff abklappbar

Bremsen



Druckbremse



Scherenbremse



Out-Front

Lenkrollen, erhältlich in 4" und 5" und verschiedenen Breiten



Kunststoffelge



Alufelge



Alufelge mit Schutzkappe



§ 1 Allgemeines

1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sämtliche Nebenabreden zu diesen Bedingungen, auch wenn sie durch Vertreter oder Angestellte entgegengenommen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

2. Durch die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bedingungen wird die Wirksamkeit dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, so wie wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

2. Mit Auftragsbestätigung besteht für den Besteller Abnahmeverpflichtung für die in der Auftragsbestätigung aufgeführte Ware.

3. Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich (auch per Telefax) zu erfolgen. Bei nur mündlicher Auftragserteilung gehen Übertragungsfehler sowie etwaige Missverständnisse zu Lasten des Bestellers. Liegt eine schriftliche Auftragsbestätigung vor, so ergibt sich der Auftragsumfang und -inhalt aus dieser.

§ 3 Lieferung und Lieferfristen

1. Die Waren werden in den angegebenen Ausführungen und Verpackungseinheiten geliefert. Teillieferungen bleiben vorbehalten.

2. Solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.

3. Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der Nachfristsetzung bei uns beginnt. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 %, insgesamt höchstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen zu verlangen. Eine Änderung der Beweislast zu unserem Nachteil ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit.

§ 4 Höhere Gewalt

1. Im Falle höherer Gewalt, als solche gelten u. a. Streik, Aussperrung oder sonstige Ereignisse, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können, gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten eingetreten, suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang.

2. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die in unseren Verkaufsunterlagen (Kataloge, Bestellpreislisten usw.) angegebenen Preise (in EUR) betreffen den Zeitpunkt der jeweiligen Herausgabe. Werbepreise sind nur gültig während der jeweils angegebenen Zeitspanne. Preisänderungen nach Herausgabe der Verkaufsunterlagen bleiben vorbehalten. Bei bereits geschlossenen Verträgen ist eine Veränderung des vereinbarten Preises ausgeschlossen.

2. Die Preise gelten ab Werk Deutschland ausschließlich Verpackung.

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Leistungszeit ergibt sich aus der Rechnung. Der Besteller gerät ohne Mahnung in Verzug.

5. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, ab Verzugseintritt Verzugszinsen in Höhe von mindestens 4 % p. a. zu berechnen. Sowohl dem Besteller als auch uns bleibt es vorbehalten, im Einzelfall einen niedrigeren bzw. höheren Schaden nachzuweisen.

6. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers sind wir befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zurückzunehmen.

7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

§ 6 Datenspeicherung und Datenschutz

Damit wir die Bestellung abwickeln können, erheben und verarbeiten wir die personenbezogenen Daten des Käufers. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Selbstverständlich geben wir diese Daten nicht an Dritte weiter, soweit dies nicht für die Durchführung des Vertrages zwingend erforderlich ist.



Zur Pflege der Kundenhistorie und Sicherstellung der Servicequalität werden diese Daten auch über die Zwecke der Vertragsabwicklung hinaus gespeichert. Der Käufer kann dieser Speicherung jederzeit widersprechen. Wir löschen dann die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und kontaktieren den Käufer nicht zu Werbezwecken.

Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet gerne unser Datenschutzbeauftragter, den Sie per Post über unsere Geschäftsanschrift mit dem Zusatz „Der Datenschutzbeauftragte“ oder per Email an kundenservice@t-rv.de erreichen.

§ 7 Versand und Transportschäden

1. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf den Kunden über. Eine Versicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt. Es wird dann eine Versicherungsprämie von 1 % des Warenwertes berechnet.

2. Erkennt der Besteller Schäden an der Verpackung (Transportschäden), so hat er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen die Beschädigung bescheinigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen uns innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet und zugegangen sein.

§ 8 Gewährleistung und Haftung

1. Beanstandungen im Hinblick auf Mängel und Beschaffenheit der gelieferten Ware werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware, bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware, schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.

2. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.

3. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.

4. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte aus Mängeln beträgt 1 Jahr.

5. Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

§ 9 Rücksendung

Waren können nur mit unserer Einwilligung zurückgeschickt werden. Der Grund für eine Rücksendung muss angegeben werden, die entsprechende Rechnungskopie muss der Rücklieferung beiliegen. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Warenrücksendungen zur Gutschrift wird die Hinfracht in Abzug gebracht. Alle Rücksendungen sind für uns kostenfrei abzufertigen. Die Rücknahme von Artikeln, die vom Käufer verändert oder beschädigt wurden, ist ausgeschlossen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer darf über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen.

2. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die uns gehörende Ware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich per eingeschriebenem Brief oder per Telefax benachrichtigen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die uns gehörende Ware zurückzunehmen. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Rheinstetten.

2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Firmensitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§ 12 Urheberrechte

An Abbildungen, insbesondere von unseren Produkten, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt vor allem für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Nutzung, Verwendung oder Weitergabe bedarf der Kunde oder Geschäftspartner unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 13 Salvatorische Klausel

Für den Fall, dass irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder während der Dauer dieses Vertrages unwirksam wird, bleibt die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.



TRV Technik und Reha Vertriebs GmbH



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de