Bestellung



Angebot

Tel. 07562 700-99 · rehabservice@invacare.com

Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare AVIVA RX40

Ultra Low Maxx inkl. Sitzlift

HMV-Nummer beantragt Elektrorollstuhl mit motorisch betriebener Hubvorrichtung Benutzergewicht: max. 136 kg

Grundpreis: 19.069,00 €

Kunden-Nr.:	
Ansprechpartner:	
Kommission:	

Aufpreis

 ϵ

	Gewicht des Patienten = kg				
ArtNr.	Preis				
JAA000	1 Invacare AVIVA RX40 Ultra-Lo	ow-Maxx	19.069,00		
JAX1300) Sonderbau-Ausführung		auf Anfrage		
ē					
	viduellle Einstellung	Gemessen von:			
	breite	Vordere linke Ecke bis vordere rechte Ecke der Sitzplatte			
B Sitz	tiefe	Sitzplatte vorne bis zur Rückenhalterung, gemessen am niedrigsten Punkt			
C Rüc	kenlehnenhöhe	Sitzplatte bis höchster Punkt Rückenschale			
	eneinstellung Armlehne links	Sitzplatte bis Armlehnenrohr	<u> </u>		
	eneinstellung Armlehne rechts	Sitzplatte bis Armlehnenrohr			
F Sitz	höhe	Sitzplatte bis Boden			
G Zen	trale Beinstütze	Sitzplatte bis Fußauflage			
		Sitzplatte bis Fußauflage			
H Seit	lich montierte Beinstütze links				
_	lich montierte Beinstütze rechts	Sitzplatte bis Fußauflage			
K Seit		<u> </u>			
K Seit H Pivo	lich montierte Beinstütze rechts	Sitzplatte bis Fußauflage			
K Seit H Pivo	lich montierte Beinstütze rechts ot Plus Beinstütze links ot Plus Beinstütze rechts	Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage			
K Seit H Pivo K Pivo	ich montierte Beinstütze rechts It Plus Beinstütze links It Plus Beinstütze rechts Standard-Chassis (560 mm) (NC: Sitzrahmentiefe 480-580	Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage D mm, zentrale LNX-Beinstützen in	•		
K Seit H Pivo K Pivo HASSIS	ich montierte Beinstütze rechts It Plus Beinstütze links It Plus Beinstütze rechts Standard-Chassis (560 mm) (NC: Sitzrahmentiefe 480-580 in Verbindung mit 9" Vorderräverbindung mit Radspritzsch	Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage D mm, zentrale LNX-Beinstützen in utz vorne)	823,00 €		
K Seit H Pivo K Pivo HASSIS AA2810	ich montierte Beinstütze rechts It Plus Beinstütze links It Plus Beinstütze rechts Standard-Chassis (560 mm) (NC: Sitzrahmentiefe 480-580 in Verbindung mit 9" Vorderräverbindung mit Radspritzschung Verbreitertes Chassis (635 mm) (NC: Bordsteinheber)	Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage D mm, zentrale LNX-Beinstützen in utz vorne)	823,00€		
K Seit H Pivo K Pivo	ich montierte Beinstütze rechts It Plus Beinstütze links It Plus Beinstütze rechts Standard-Chassis (560 mm) (NC: Sitzrahmentiefe 480-580 in Verbindung mit 9" Vorderrä Verbindung mit Radspritzschu Verbreitertes Chassis (635 mr (NC: Bordsteinheber)	Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage D mm, zentrale LNX-Beinstützen in utz vorne)	♦ 823,00 €		
K Seit H Pivo K Pivo HASSIS AA2810 AA2830 ITZTYP AA2020	ich montierte Beinstütze rechts It Plus Beinstütze links It Plus Beinstütze rechts Standard-Chassis (560 mm) (NC: Sitzrahmentiefe 480-580 in Verbindung mit 9" Vorderrä Verbindung mit Radspritzschu Verbreitertes Chassis (635 mr (NC: Bordsteinheber) Ultra-Low-Maxx-Sitz (Sitzsyst	Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Dimm, zentrale LNX-Beinstützen sidern, zentrale LNX-Beinstützen in utz vorne) m) sem mit Sitzlift und elektrischen Sitz- und	♦ 823,00 €		
K Seit H Pivo K Pivo HASSIS AA2810 AA2830 ITZTYP AA2020 ELEKTR	ich montierte Beinstütze rechts It Plus Beinstütze links It Plus Beinstütze rechts Standard-Chassis (560 mm) (NC: Sitzrahmentiefe 480-580 in Verbindung mit 9" Vorderrä Verbindung mit Radspritzschu Verbreitertes Chassis (635 mm (NC: Bordsteinheber) Ultra-Low-Maxx-Sitz (Sitzsyst Rückenwinkelverstellungen)	Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Sitzplatte bis Fußauflage Dimm, zentrale LNX-Beinstützen sidern, zentrale LNX-Beinstützen in utz vorne) m) sem mit Sitzlift und elektrischen Sitz- und	823,00 €		

A	SITZHÖHE	
	Sitzhöhe 420 mm	
JAA2856	(NC: negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5°/10° in Verbindung mit zentraler LNX-Beinstütze mit teleskopierbarer Fußplatte)	0
JAA2857	Sitzhöhe 435 mm (nur mit Standard-Sitzwinkeleinstellung)	О
JAA2858	Sitzhöhe 460 mm (nur mit Standard-Sitzwinkeleinstellung)	•
JAA2859	Sitzhöhe 485 mm (nur mit Standard-Sitzwinkeleinstellung)	0
Optionen Si	tzwinkelverstellung	
JAA2057	Standard, kein positiver oder negativer Sitzwinkel voreingestellt	•
JAX2054	Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler positiver Sitzwinkel = -5°), nur mit zentraler Beinstütze	359,00 €
JAX2055	Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 10° (maximaler positiver Sitzwinkel = -10°), nur mit zentraler Beinstütze	359,00 €
JAX2056	Positiv voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler positiver Sitzwinkel = +5°), Sitzhöhe vorne = +60 mm (NC: zentrale LNX-Beinstütze mit teleskopierbarer Fußplatte)	359,00 €
Rückenwink	celverstellung	1
JAA2060	Elektrische Rückenwinkelverstellung 90° bis 170°, mit mitlaufendem Rücken, Standardmontage	•
JAA2063	Elektrische Rückenwinkelverstellung 82° bis 162°, mit mitlaufendem Rücken, 8° negativ voreingestellt	205,00 €
JAA2066	Elektrische Rückenwinkelverstellung 60° bis 140°, mit mitlaufendem Rücken, 30° negativ voreingestellt	256,00 €
Sitzrahmenl	preite	
JAA2021	Sitzrahmen 405 mm - 505 mm (in 25 mm Schritten)	•
JAA2003	Sitzrahmen 480 mm - 555 mm (in 25 mm Schritten)	0
Sitzrahment	tiefe	1
JAA2008	405 mm - 505 mm (in 25 mm Schritten)	•
JAA2024	480 mm - 580 mm (in 25 mm Schritten)	0
В	VOREINGESTELLTE SITZBREITE FÜR EINSTELLBAREN SITZRAHMEN	
JAA2025	405 mm (NC: ST 555-580 mm, Bodypoint Positionierungsgurte Größe L)	0
JAA2026	430 mm (NC: ST 555-580 mm, Bodypoint Positionierungsgurte Größe L)	•
JAA2027	455 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra Sitzkissen, ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe L)	0
JAA2028	480 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra Sitzkissen,	
	ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M)	0
JAA2029	ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Contour Sitzkissen,	0
JAA2029 JAA2030	ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 505 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra Sitzkissen, ST 455-530 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Flo-tech Lite	
	ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 505 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra Sitzkissen, ST 455-530 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 530 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen,	0
JAA2030	ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 505 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra Sitzkissen, ST 455-530 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 530 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 555 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen,	0
JAA2030	ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 505 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra Sitzkissen, ST 455-530 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 530 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 555 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M)	0
JAA2030 JAA2031	ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 505 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra Sitzkissen, ST 455-530 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 530 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 555 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) VOREINGESTELLTE SITZTIEFE FÜR EINSTELLBAREN SITZRAHMEN 405 mm	0
JAA2030 JAA2031 C JAA2035	ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 505 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra Sitzkissen, ST 455-530 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 530 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 555 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) VOREINGESTELLTE SITZTIEFE FÜR EINSTELLBAREN SITZRAHMEN 405 mm (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)	
JAA2030 JAA2031 C JAA2035 JAA2036	ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 505 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra Sitzkissen, ST 455-530 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 530 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) 555 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M) VOREINGESTELLTE SITZTIEFE FÜR EINSTELLBAREN SITZRAHMEN 405 mm (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)))

JAA2040	530 mm	0		
JAA2041	555 mm (NC: Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen)	0		
JAA2042	580 mm (NC: Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Invacare Matrx Flo-tech Contour Sitzkissen)	0		
SITZKISSE	N			
JAA2144	Invacare Matrx Vi Sitzkissen	698,00		
JAA2145	Invacare Matrx Flo-Tech Lite Sitzkissen, 75 mm (max. Nutzergewicht 127 kg)	•		
JAA2146	Invacare Matrx Flo-tech Contour, 100 mm (max. Nutzergewicht 191 kg)	О	3	BHAN
JAA2147	Invacare Matrx Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg), Lieferzeit verlängert sich um 4 Werktage	698,00	3	REP HE
JAA2140	Ohne Sitzkissen	-10,00 €	2144	2145
RÜCKENKIS	SSEN		211111	
Standard-R	Rücken (Sitzbreite 405 - 555 mm)			39
JAA2050	Standardrücken mit atmungsaktivem Bezug, RH 405 mm (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm)	0	2146	2147
JAA2051	Standardrücken mit atmungsaktivem Bezug, RH 455 mm	•		
JAA2320	Standardrücken mit atmungsaktivem Bezug, RH 505 mm (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)	0		
Invacare Ma	atrx Elite TR Rücken (Sitzbreite 405 - 505 mm)			
JAA2556	Positionierungsrücken Invacare Matrx Elite TR, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm)	772,00 €	2556/25	57/2177
JAA2557	Positionierungsrücken Invacare Matrx Elite TR, Rückenhöhe 455 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555 / 582 / 660 / 685 mm)	772,00 €		
JAA2177	Positionierungsrücken Invacare Matrx Elite TR, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)	772,00 €		
Invacare Ma	atrx Elite TR Heavy Duty Rücken (Sitzbreite 530 - 555 mm)			
JAA2563	Positionierungsrücken Invacare Matrx Elite TR Heavy Duty, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung, Lieferzeit verlängert sich um 4 Werktage (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)	909,00 €		
Invacare Ma	atrx Elite E2 Deep Rücken (Sitzbreite 405 - 505 mm), (NC: Seitenpelotten)			
JAA2558	Positionierungsrücken Invacare Matrx Elite E2 Deep, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm)	877,00 €		
JAA2559	Positionierungsrücken Invacare Matrx Elite E2 Deep, Rückenhöhe 455 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555 / 585 / 660 / 685 mm)	877,00 €		1
JAA2178	Positionierungsrücken Invacare Matrx Elite E2 Deep, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)	877,00 €	2558/25	59/2178
Invacare Ma	atrx PB Rücken (Sitzbreite 405 - 455 mm)			
JAA2174	Positionierungsrücken Invacare Matrx PB, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm)	725,00 €		
JAA2175	Positionierungsrücken Invacare Matrx PB, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)	725,00 €	2174/2	175
Invacare Ma	atrx PB Deep Rücken (Sitzbreite 405 - 455 mm), (NC: Seitenpelotten)		Z1/4/Z	170
JAA2560	Positionierungsrücken Invacare Matrx PB Deep, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm)	803,00 €		
JAA2561	Positionierungsrücken Invacare Matrx PB Deep, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)	803,00 €		

Invacare Ma	atrx Elite Deep He	avy Duty Rücker	(Sitzbreite 530) - 555 mm), (NC: Seiter	npelotten)
JAA2562	Rückenhöhe 50	rücken Invacare M 5 mm, mit atmun nenhöhe 555-635	gsaktivem Bezug		1.043,00 €
Ohne Invac	are Matrx Position	nierungsrücken			
JAA2570	Positionierungsr	rungsrücken, inkl. rücken n, Kopfsteuerung		Halterung für	252,00 €
D	RÜCKENLEHNE	NHÖHE (gemess	en von Sitzplatt	e bis Oberkante Rücker	nkissen)
JAA2070	555 mm				0
JAA2071	585 mm				0
JAA2072	610 mm				•
JAA2073	635 mm				0
JAA2074	660 mm				0
JAA2502	685 mm				0
ARMLEHNE	N				
JAA2095		aufend und rücks r (240 - 330 mm)		en- und	•
JAA2096		aufend und rücks r (340 - 405 mm)		en- und	0
JAA2097		Senkrechtstütze, r (230 - 330 mm)		ückschwenkbar,	50,00 €
Armlehnen	polster links				
JAA2012	Armlehnenpolst (255 mm), 40 m		ezug, gepolstert	mit Visco Schaum	0
JAA2013	Armlehnenpolst (355 mm), 40 m	•			
JAA2014	Ergonomische A	Armlagerungssch	ale, 30 mm dick	(NC: Tische)	123,00 €
JAA2015	Ohne Armlehne	npolster			0
Armlehnen	polster rechts				
JAA2016	Armlehnenpolst (255 mm), 40 m		ezug, gepolstert	mit Visco Schaum	0
JAA2017	Armlehnenpolst (355 mm), 40 m	-	ezug, gepolstert	mit Visco Schaum	•
JAA2018	Ergonomische A	Armlagerungssch	ale, 30 mm dick ((NC: Tische)	123,00 €
JAA2019	Ohne Armlehne	npolster			0
Armlehnen	polster Zubehör				
JAA2080	Flache Handauf (nur möglich in		rgonomischer A	rmlagerungsschale)	143,00 €
JAA2083	Flache Handauf (nur möglich in		rgonomischer A	rmlagerungsschale)	143,00 €
JAA2082	Armpolstermon mm	tage auf Kugelge	lenk links, Armpo	olstererhöhung um 43	205,00 €
JAA2085	Armpolstermon 43 mm	tage auf Kugelge	lenk rechts, Arm	polstererhöhung um	205,00 €
Е	HÖHENEINSTEI	LLUNG: ARMLEH	NE LINKS (Sitzp	olatte bis Oberkante Arn	nlehne)
230 mm	240 mm	250 mm	260 mm	270 mm	
	290 mm	300 mm	310 mm	320 mm	
280 mm			1	1	
280 mm	340 mm	350 mm	360 mm	370 mm	



2095/2096



2097

F	HÖHENEINSTELLUNG: ARM	ILEHNE RECHTS (Sit	zplatte bis Oberkante Ar	mlehne)
230 mm	240 mm 250 mn	260 mm	270 mm	
280 mm	290 mm 300 mr	n 310 mm	320 mm	
330 mm	340 mm 350 mr	n 360 mm	370 mm	
380 mm	390 mm 405 mr	n		
Polster Ellb	ogenstütze links	1 1		
	omische Armlagerungsschale	links)		
JAA2347	Ellbogenstütze XS, Polster 1	0 x 83 mm links		252,00 €
JAA2348	Ellbogenstütze S, Polster 13	5 x 90 mm links		252,00 €
JAA2349	Ellbogenstütze M, Polster 14	5 x 95 mm links		252,00 €
JAA2350	Ellbogenstütze L, Polster 16	5 x 110 mm links		252,00 €
Halterung E	Ellbogenstütze links			
JAA2361	Halterung links, Vertikal 76 r	•		0
JAA2362	Halterung links, Vertikal 76 r	,		0
JAA2363	Halterung links, Vertikal 127	•		0
JAA2364	Halterung links, Vertikal 127	mm / Horizontal 178 r	nm einstellbar	О
	ogenstütze rechts omische Armlagerungsschale	rechts)		
JAA2351	Ellbogenstütze XS, Polster 1	0 x 83 mm rechts		252,00 €
JAA2352	Ellbogenstütze S, Polster 135	x 90 mm rechts		252,00 €
JAA2353	Ellbogenstütze M, Polster 14	5 x 95 mm rechts		252,00 €
JAA2354	Ellbogenstütze L, Polster 16	x 110 mm rechts		252,00 €
Halterung E	Ellbogenstütze rechts			
JAA2371	Halterung rechts, Vertikal 76	mm / Horizontal 127	mm einstellbar	О
JAA2372	Halterung rechts, Vertikal 76	mm / Horizontal 178	mm einstellbar	О
JAA2373	Halterung rechts, Vertikal 12	7 mm / Horizontal 127	' mm einstellbar	0
JAA2374	Halterung rechts, Vertikal 12	7 mm / Horizontal 178	3 mm einstellbar	0
	ihrung links point Positionierungsgurte)			
JAA2184	Kniepelotte links, Polstergrö	Be 140 x 100 mm		232,00 €
JAA2114	Oberschenkelführung links,	Polstergröße 180 x 150	O mm	237,00 €
JAA2186	Oberschenkelführung links,	Polstergröße 230 x 10	0 mm	237,00 €
JAA2188	Oberschenkelführung links,	Polstergröße 330 x 10	00 mm	242,00 €
	ihrung rechts			
	point Positionierungsgurte)	"0.140.100		070.00.0
JAA2185	Kniepelotte rechts, Polsterg		FO 200	232,00 €
JAA2115	Oberschenkelführung rechts	·		237,00 €
JAA2187	Oberschenkelführung rechts Oberschenkelführung rechts	<u> </u>		237,00 €
JAA2189		·	100 mm	242,00 €
JAA2164	aterial für seitliche Führunge Montage-Material für seitlich		n hoch)	0
JAA2164 JAA2165	Montage-Material für seitlich			0
KOPFSTÜTZ		ie Furiturigeri (206 ff)	III HOCH)	
JAA2092	Kopfstütze Onyx (Auto-Stil)	, mit Standard-Halter	ung ¹⁾	•
JAA2324	Elan-Kopfstütze (Std. Polste höheneinstellbare Elan-Halte	r 255 mm breit), tiefe		494,00 €
JAA2325	Elan-Nackenstütze (Polster höheneinstellbare Elan-Halte		ı- und	504,00 €
JAA1495	Ohne Kopfstütze (geeignete ISO 7176-19 erfüllt, ist vorha (NC: Kinnsteuerung)		die Anforderungen der	0
1) NC: Kopf:	steuerungen, Saug- / Blassteu	erung für Kopfsteueru	ing	1





2325

SITZZUBEH	IÖR	
Seitenpelo	tte links	
JAA2343	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (110 mm breit x 83 mm hoch) links	308,00 €
JAA2345	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (135 mm breit x 90 mm hoch) links	308,00 €
JAA2043	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (145 mm breit x 95 mm hoch) links	308,00 €
JAA2045	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (165 mm breit x 110 mm hoch) links	308,00 €
Seitenpelo	tte rechts	
JAA2344	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (110 mm breit x 83 mm hoch) rechts	308,00 €
JAA2346	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (135 mm breit x 90 mm hoch) rechts	308,00 €
JAA2044	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (145 mm breit x 95 mm hoch) rechts	308,00 €
JAA2046	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (165 mm breit x 110 mm hoch) rechts	308,00 €
Zubehör Se	eitenpelotten	· · ·
JAA2049	Zubehör: Verlängerung für Pelotten, 25 mm, Paar	153,00 €
ZENTRAL N	ONTIERTE BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN INKL. WADENPOLSTER	
JAA0586	Zentrale Beinstütze, manuell winkeleinstellbar, Länge 310-410 mm (NC: winkelverstellbare einteilige Fußplatte, Bordsteinheber)	•
JAA0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich, Länge 340-410 mm (NC: Bordsteinheber)	1.850,00 €
JAX0592	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit teleskopierbarer Fußplatte, Länge 380-419 mm. Die einstellbare Länge hängt von der Sitzhöhe ab. Individuelle Einstellung, Angabe der nutzerspezifischen Maße erforderlich. (NC: Bordsteinheber)	2.987,00 €
Fußplatten		
JAA2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S, 127 mm breit x 190 mm lang	0
JAA0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M, 140 mm breit x 240 mm lang	•
JAA0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L, 150 mm breit x 290 mm lang	О
JAA0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M, 305 mm breit x 275 mm lang	0
G	HÖHENEINSTELLUNG: Zentrale Beinstütze, Option 0586 u. 0589 (Sitz Fußauflage)	platte bis
310 mm	325 mm 335 mm 345 mm 355 mm	
364 mm	375 mm 385 mm 410 mm	
G	HÖHENEINSTELLUNG: Zentrale Beinstütze mit teleskopierbarer Fußpl	atte (Sitzplatte
G	bis Fußauflage)	
	Sonderbau: Bitte sehr aufmerksam messen und auswählen unter Berücksichtigung der Sitzhöhe. Die ausgewählten Maße werden auftragsspezifisch gefertigt und sind im Nachhinein nicht anpassbar.	
380 mm	393 mm 406 mm 419 mm	
SEITLICH M	IONTIERTE BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN	
	noberteil links	
JAA0539	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links	916,00 €
Beinstützei	noberteil rechts	
JAA0549	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts	916,00 €
JAA0549		916,00

Fußplatte li	1	1 . 1			P			Т		110.00.0
AA0511	Fußplatte, win	kel- ι	ınd tiefenein:	stellk	oar, links					110,00 €
Fußplatte re	1	ا ادا	and tinfoncin	a+ a I I k	aar raabta			T		110,00 €
H	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, rechts 110,00 € HÖHENEINSTELLUNG: Beinstützenoberteil links (Sitzplatte bis Fußplatte)									
270 mm	280 mm	T	290 mm		300 mm	<u> </u>	310 mm			
320 mm	330 mm		340 mm		350 mm		360 mm			
		+			+	+				
370 mm	380 mm	+	390 mm		400 mm		410 mm			
420 mm	430 mm									
K	HÖHENEINST	ELLU	NG: Beinstü	tzen	oberteil rech	its (S	itzplatte bis	Fußpla	tte)	
270 mm	280 mm		290 mm		300 mm		310 mm			
320 mm	330 mm		340 mm		350 mm		360 mm			
370 mm	380 mm		390 mm		400 mm		410 mm			
420 mm	430 mm			1			1	<u>'</u>		
AHRPULT										
Fahrpult Lil	NΧ									
JAA2204	Fahrpult REM2	216								•
JAA2205	Fahrpult REM4 Klinkenbuchse		mit Touch-Sc	reen	Display und	konf	gurierbaren			771,00 €
JAA2206 Optionaler	Fahrpult REMS Screen Display alternativen Jo (NC: Standard abschwenkbar für Begleitpers	und bystic -Fahr für f son)	konfigurierb ks erforderlic pulthalter, R Four-Switch i	aren ch. hom	Klinkenbuch boid-Fahrpul	isen, thalt	Auswahl eine er, Halter	ès		1.599,00 €
JAA2270	Zuweisbares K Voreingestellt	(ipps								411,00 €
Fahrpulthal	ter									
JAA1207	Standard-Halt	er red	chts 1)							*
AA1208	Standard-Halt	er linl	KS ²⁾							О
JAA1707	Rhomboid-Ha	lter a	bschwenkba	r und	d höhenverst	ellbai	rechts 1)			256,00 €
JAA1708	Rhomboid-Ha	lter a	bschwenkba	r und	d höhenverst	ellbai	links 2)			256,00 €
JAA2209	Abschwenkba	r rech	nts, vielfach e	einst	ellbar, nur für	REM	1500 1) 3) 5)			О
JAA2210	Abschwenkba	r link	s, vielfach eir	stel	bar, nur für F	REM5	00 2) 4) 6)			О
JAA2075	Quad link desi	gn-H	alter abschw	enkk	oar und höhe	neins	tellbar rechts	S ^{1) 3)}		256,00 €
JAA2076	Quad link desi	gn-H	alter abschw	enkk	oar und höhe	neins	tellbar links ²) 4)		256,00 €
JAA2213	Montage mitti (NC: Tisch link			hts a	abschwenkba	r 1) 3) 5	5)			926,00 €
JAA2214	Montage mitti (NC: Tisch link			s ab	schwenkbar	2) 4) 6)				926,00 €
JAA2227	Fahrpulthalter ACU200, Halte Kinnsteuerung	erung	abnehmbar	rech	nts für Beglei		-	für		372,00 €
JAA2228	Fahrpulthalter ACU200, Halte Kinnsteuerung	erung	abnehmbar	links	s für Begleits		-	ür		372,00 €
JAX2239	Individueller Fagewünschten					nforr	nationen zur			auf Anfrage
2) NC: Halte 3) NC: Rück 4) NC: Rück 5) NC: Halte	rungen rechts für erungen links für espiegel rechts espiegel links erung Bedieneinh erung Bedieneinh	Sono	dersteuerung nit 10 Tastern	en, 7	Fisch links Bedienung d			5		

Bedienung	für Begleitperson LiNX + Halter	
JAA2219	Begleitsteuerung ACU200 (NC: Halterung abnehmbar)	750,00 €
JAA2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (NC: Standard-Halter)	1.026,00 €
JAA2259	Standard-Halter rechts (NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar rechts)	•
JAA2260	Standard-Halter links (NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar links)	0
JAA1221	Halterung abnehmbar rechts (NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar rechts)	•
JAA1222	Halterung abnehmbar links (NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar links)	0
ONDERST	EUERUNGEN + INPUTS + HALTER (Fahrpult REM400 oder REM500 erforde	rlich)
Externe Ko	mpakt-Joysticks LiNX + Halter	
	Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau	
JAA2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400	823,00 €
JAA2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg	977,00 €
JAA2207	Montage rechts (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tisch rechts)	О
JAA2208	Montage links (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tisch links)	O
JAA2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, Rückspiegel rechts)	926,00 €
JAA2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, Rückspiegel links)	926,00 €
JAX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
Kinnsteuer	ung LiNX + Halter	
JAA2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138 (Gewählte Kopfstütze immer mit Standard-Halterung) (NC: Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssenoren, Mini-Joystick, HD-Joystick)	4.119,00 €
JAA1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628, Elan-Kopfstütze erforderlich	0
JAA1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL 628, Elan-Kopfstütze erforderlich	0
JAX1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts	auf Anfrage
JAX1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links	auf Anfrage
Kopfsteuer	ung LiNX (NC: Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick, HD-Joys	tick)
JAA2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel	5.561,00 €
JAA2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel	6.591,00 €
Four-Switc	h mit Näherungssensoren LiNX	,
JAA2257	Four-Switch mit Näherungssensoren ASL106 (NC: Mini-Joystick, HD-Joystick)	7.209,00 €
JAA2275	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, Rückspiegel rechts)	0
JAA2276	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach links abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, Rückspiegel links)	0

$\overline{}$		
JAX2269	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
	behör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungsserro Extremity Control (MEC)	nsoren / Mini-
JAA2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 zur Verbindung zu Kommunikationshilfen	462,00 €
JAA2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 zur Verbindung zum Computer	926,00 €
Weitere Joy	sticks: Mini-Joystick und Heady-Duty-Joystick LiNX + Halter	•
JAA2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18g),	4.634,00 €
JAA2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133	1.956,00 €
JAA2285	Halter mit Handauflage (100 x 150 mm) rechts ¹⁾	565,00 €
JAA2286	Halter mit Handauflage (100 x 150 mm) links ²⁾	565,00 €
JAA2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar 1)	926,00 €
JAA2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ²⁾	926,00 €
JAA2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾	1.441,00 €
JAA2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ²⁾	1.441,00 €
JAX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
rechts	ung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, rung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, I	, -
	er-Joystick LiNX + Halter (inkl. Input-Modul)	p
JAA2243	Proportionaler Pädiatrischer Joystick ASL132 inkl. Input-Modul (NC: Saug- / Blassteuerungen)	2.572,00 €
JAA2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ¹⁾	565,00 €
JAA2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ²⁾	565,00 €
JAA2267	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾	926,00 €
IAA2268	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ²⁾	926,00 €
JAA2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾	1.441,00 €
JAA2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ²⁾	1.441,00 €
JAX2277	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
rechts 2) NC: Halte	ung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, rung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, I	
Saug- / Bias	steuerung mit Kopfsteuerung LiNX (inkl. Input-Modul)	
JAA2255	Saug- / Blassteuerung mit Kopfsteuerung ASL109 und Lippenschalter ASL301LIP inkl. Input-Modul	6.591,00 €
	steuerung LiNX (inkl. Input-Modul)	0.574.00.5
JAA2256	Saug- / Blassteuerung und Lippenschalter ASL301LIP inkl. Input-Modul	2.574,00 €
Input-Modu	LiNX (Montiert und Angeschlossen)	
JAA2271	Input-Modul DLX-IN500 (SUB D-Eingang und Eingang für Saug- / Blassteuerung) (NC: Pädiatrischer Joystick, Saug- und Blassteuerungen)	514,00 €
Sondersteue	erung im Sonderbau	,
	Sondersteuerung / Sonder-Joystick / Inputs / Halter im Sonderbau auf	auf Anfrage
JAX2216	Anfrage	
	ÖR	
Linx zubeh	ÖR	514,00 €
LiNX ZUBEH Extra Bedie	ÖR neinheiten	514,00 € O

JAA2226	Halterung für Bedienung durch Begleitperson (montiert auf Rückenverkleidung)	0	
JAA2225	Ohne feste Montageposition	0	
USB-Ladea	nschluss		
JAA2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)	256,00 €	
JAA2281	Montage rechts	0	
JAA2282	Montage links	0	2253
Funk-Stop	Fahrverriegelung	,	
JAA2258	Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504	926,00 €	(O)
LiNX Input	Modul		2258
JAA2273	LiNX Input-Modul (IN200), (Buchsenanschluss für externen Einschaltknopf + Steuereingänge über DB9)	auf Anfrage	2230
LiNX Outpu	ut Modul		
JAA2272	LiNX Output-Modul (DLX-OUT500) (NC: REM216 Fahrpult)	auf Anfrage	
Weitere Ko	mponenten / Zubehör		
JAA2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	0	
JAX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	auf Anfrage	
Buddy Butt	tons		
JAA1685	Rot	148,00 €	
JAA1686	Gelb	148,00 €	
JAA1687	Grün	148,00 €	-
JAA1690	Blau	148,00 €	
Eierförmige	er Button		
JAA2254	Schwarz	153,00 €	
Piko Buttor	ns		
JAA1711	Rot	164,00 €	-
JAA1712	Gelb	164,00 €	
JAA1713	Grün	164,00 €	
JAA1714	Orange	164,00 €	
JAA1715	Blau	164,00 €	
JAA1716	Schwarz	164,00 €	
Bodypoint			
JAA2721	Tetragabel, 76 mm breit	139,00 €	
JAA2722	Tetragabel, 102 mm breit	139,00 €	
JAA2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser	139,00 €	. •
JAA2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser	139,00 €	2721 / 2723 2724 2722
ADAPTER			2/22
JAA1681	Adapter 5:1	149,00 €	
FAHREINHE	EIT		
Rahmenfarl	be		
JAA2871	Galaxie-Grau	•	ANA STATE OF THE S
JAA2872	Merkur-Silber	0	
JAA2873	Mars-Rot	0	
JAA2874	Neptun-Blau	О	0.00
JAA2875	Weltall-Violett	0	© ≈20
JAX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur im Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)	auf Anfrage	© m40
Farbwahl F	elgeneinsatz		© ≈ 20
JAA2882	Unendlich-Schwarz	•	
JAA2883	Merkur-Silber	0	
JAA2884	Mars-Rot	81,00 €	

$\overline{}$		
JAA2885	Neptun-Blau	81,00 €
JAA2886	Weltall-Violett	81,00 €
JAX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)	auf Anfrage
Vorderradg	abel	
JAA2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung für Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)	411,00 €
JAA2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)	•
Vorderräde	r	
JAA0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei	•
JAA0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei	165,00 €
JAA0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei	216,00 €
JAA0828	8" pannensicher Schwarz, abriebfrei (NC: DuraWatt Ultra High Speed Motoren 12 km/h)	0
Verriegelu	ng für Vorderräder	
JAA1490	Verriegelung für Vorderräder	184,00 €
Hinterräde	r	
JAA0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei	•
JAA0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei	185,00 €
JAA0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei	237,00 €
Federung		l
JAA2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)	•
Federungs	einstellung	<u> </u>
JAA1910	Federung bis 70 kg Nutzergewicht	0
JAA1912	Federung bis 90 kg Nutzergewicht	0
JAA1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht	0
JAA1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht	•
Motor		
JAA1282	Motoren 6 km/h, 4-polig	•
JAA1283	Motoren 10 km/h, 4-polig	823,00 €
JAA1224	Motoren 12 km/h, 4-polig	977,00 €
Batterien	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
JAA1259	60 Ah (C20) / 47.4 Ah (C5) Gel-Batterien	•
	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien	
JAA1260	(NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)	401,00 €
Stabilitätsp	programm	
JAA1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm	823,00 €
Ladegerät		
JAA1313	Ladegerät OptiCharge 10A	•
SICHERHEI	TSOPTIONEN	
Kippschutz	1	
JAA1205	Anti-Kippräder	•
Licht		Г
JAA1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux	•
JAA2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux	555,00 €
Heckmarki	erungstafel	
JAA1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)	98,00 €
	TSZUBEHÖR	
Bordsteinh		
JCF1244	Bordsteinheber, einklappbar	309,00 €



149C



1205

Transportbe	efestigung	
JAA1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze, Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)	742,00 €
JAA1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer	0
	6-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl	
JAA1401	gemäß ISO 7176-19	•
Transportbe	efestigungspunkte	
JAA2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl	184,00 €
Haltegurt		
JAA2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen	61,00 €
Bodypoint I	Positionierungsgurte (inkl. Montage-Kit)	
JAA2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	174,00 €
JAA2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm	174,00 €
JAA2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf- Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	129,00€
JAA2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf- Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm	129,00 €
JAA2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	102,00 €
JAA2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm	102,00 €
Rückspiege	I	
JAA1415	Rückspiegel rechts	50,00 €
JAA1339	Rückspiegel links	50,00 €
WEITERES 2	ZUBEHÖR	
Radspritzsc	hutz	Т
JAA1416	Radspritzschutz vorne	81,00 €
JAA1417	Radspritzschutz hinten	102,00 €
Tisch		
JAA1404	Tisch abschwenkbar, rechts	325,00 €
JAA1405	Tisch abschwenkbar, links	325,00 €
Werkzeugs	et	
JAA1333	Werkzeugset	49,00 €
Programmie	erschlüssel	
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX	250,00 €
SERVICEPA	USCHALE	
JAA3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)	250,00 €
BEMERKUN	GEN	



1404 / 1405



SP1602886