

# TA IQ IndoorWave

1.516 mit Sitzlift

HMV: 18.99.06.1097

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
125 kg





## mit Sitzlift

---

### **EIGENSCHAFTEN**

- Biomechanische Rückenlehne und Fußstütze

### **EINSATZBEREICH**

- Für den Innen- und Außenbereich
- Die niedrigste Sitzhöhe von 40 cm ermöglicht ein Unterfahren von niedrigen Gegenständen und Möbeln
- Hindernisüberwindung von bis zu 65 mm
- Zur selbständigen Mobilität, für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Insbesondere für Benutzer mit stärkeren Funktionsstörungen, wie z.B. hohen erworbenen oder angeborenen Querschnittslähmungen, Schädel-Hirn-Trauma, Muskelerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium (z.B. Muskeldystrophie), MS-Kranke im fortgeschrittenen Stadium, Cerebraler Paresse, Spina Bifida

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311**

**Kundenservice: 05733 922 311**

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

**MEYRA®**

**HMV: 18.99.06.1097**



**Preis Grundmodell**

**14.895,00 €**

(ohne Rücken-/Sitzsystem)



**Zugelassenes Benutzergewicht**

125 kg



**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2023 – 31.12.2023.  
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Produktinformationen finden Sie unter [www.meyra.de](http://www.meyra.de)

**Technische Daten**

Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h
Gyroskop	nicht möglich
Reichweite	10 - 15 km
Max. Nutzergewicht	125 kg
Elektrischer Sitzlift in mm	320
LED-Beleuchtung	optional
Wenderadius in mm	450
Batterien	2 x 38 Ah
Motorleistung	2 x 450 W
Elektronik	R-Net
Länge ohne Beinstützen in mm	695
Chassis Breite in mm	560
Sitzhöhe in mm	400
Sitzbreiten in mm	380 / 400 / 450 / 500 / 550
Sitztiefe in mm	stufenlos von 250 - 600
Hindernishöhe max. in mm	65
Bodenfreiheit in mm	70
Befestigungsösen	optional
Elektrische Sitzwinkerverstellung in °	45°
Elektrische Rückenlehnenverstellung	mehrere Optionen
Elektrische Beinstütze	mehrere Optionen

Versions-Nr.: #989 - 31.12.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 01 Antrieb

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	TAS	EUR €
115	6 km/h-Variante	10 - 15 km		0,00

## 02 Räder

Lenkrad	Luftbereifung		Vollgummibereifung		
	Felge	Bereifung grau	Bereifung schw.	Bereifung grau	Bereifung schw.
Schwenkrad 200 x 50	schwarz			166,00	166,00
	silber			166,00	166,00

### Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
4459	Antriebsrad 260x85, graue PU Bereifung		292,00
4461	Antriebsrad 260x85, schwarze Luftbereifung		0,00

### Antriebstyp

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
4444	Vorderradantrieb		0,00
4445	Hinterradantrieb		0,00

Versions-Nr.: #989 - 31.12.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 03 Sitzbreite / Sitztiefe / Sitzrahmen

ST(mm) 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 480 500 520 540 560 580 600

**A**

**B**

### Sitztiefe / Sitzrahmen

Sitzbreite	Spanngurtsitz (ST mm)	Sitzplatte (ST mm)	Sitzplatte Junior (ST mm)
SB 250 mm			<b>B</b>
SB 300 mm			<b>B</b>
SB 350 mm			<b>B</b>
SB 380 mm	<b>A</b>	<b>A</b>	
SB 400 mm	<b>A</b>	<b>A</b>	
SB 450 mm	<b>A</b>	<b>A</b>	
SB 500 mm	<b>A</b>	<b>A</b>	
SB 550 mm	<b>A</b>	<b>A</b>	

## 04 Rückeneinheit

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
401	Manuelle Rückenlehne 90°		0,00
4622	Manuelle Rückenlehne 90° Junior		0,00
26	Manuelle Rückenlehne, einstellbar über Gasdruckfeder		518,00
25	Elektrische Rückenlehne, 95°-135° <b>!</b> Start-, Endposition und Verstellbereich sind von Sitztiefe abhängig und können um 15° variieren		2.592,00
4326	Elektrische Rückenlehne, 95°-150° <b>!</b> Start-, Endposition und Verstellbereich sind von Sitztiefe abhängig und können um 15° variieren		3.110,00

**!** Rücken mit physiologischem Drehpunkt

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

**Varilite-Rückensystem**

**Systembreite**

System	250 mm	300 mm	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm
VL ICON-Back Deep			972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00		
VL ICON-Back Low										
VL ICON-Back Mid										
VL ICON-Back Tall										
ohne Rückensystem										

**05 Sitzeinheit**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
27	Sitzlift 320 mm		0,00
118	Elektrische Sitzkantelung (0 - 45°) <b>▲ Pflichtcodierung</b>		2.868,00

**ohne Sitzsystem**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
727	ohne Sitzsystem		0,00

Versions-Nr.: #989 - 31.12.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Rücken-/Sitzoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
913	Kopfstütze mit Aufnahme		540,00
4506	Kopfstütze medium mit Aufnahme		438,00
4432	Kopfstütze Junior mit Aufnahme		0,00
957	Rumpfpelottenpolster (Paar)		160,00
4336	Transporthaken am Rücken montiert		188,00
4946	Lendenstützenpolster klein		158,00
4523	Lendenstützenpolster medium		158,00
4524	Lendenstützenpolster groß		158,00
4525	Lendenstützenpolster einstellbar		188,00
292	Netzgewebe schwarz		0,00
4980	Inkontinenzbezug schwarz		0,00

## Oberschenkelstützen

Position rear front

**A**

CODE	BEFESTIGUNG	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
4333	<b>A</b>	Oberschenkelstützen (Paar), 75 x 100 mm		832,00
4334	<b>A</b>	Oberschenkelstützen (Paar) 100 x 130 mm		832,00
4335	<b>A</b>	Oberschenkelstützen (Paar) 130 x 150 mm		832,00

## Varilite-Sitzsystem Junior

Kissentiefe

Varilite Junior	KB	250 mm	300 mm	330 mm
Einkammer-Luftkissen	250 mm			
	280 mm			
	300 mm			



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

**Varilite-Sitzsystem Evolution**

Varilite Evolution	KB	Kissentiefe						
		350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm
Einkammer-Luftsitzkissen	380 mm		1.016,00		1.016,00			
	400 mm			1.016,00		1.016,00		
	430 mm				1.016,00			
	450 mm			1.016,00		1.016,00	1.016,00	
	500 mm					1.016,00	1.016,00	
	550 mm							

**Varilite-Sitzsystem Meridian**

Varilite Meridian	KB	Kissentiefe						
		350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm
Zweikammer-Luftkissen	380 mm		1.016,00		1.016,00			
	400 mm	1.016,00		1.016,00		1.016,00	1.016,00	
	430 mm				1.016,00			
	450 mm			1.016,00		1.016,00	1.016,00	1.016,00
	500 mm			1.016,00		1.016,00	1.016,00	
	550 mm					1.016,00	1.016,00	

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

**Varilite-Sitzsystem Stratus**

		Kissentiefe							
Varilite Stratus	KB	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm	
Einkammer-Luftkissen	380 mm		594,00		594,00				
	400 mm			594,00		594,00			
	430 mm				594,00				
	450 mm			594,00		594,00	594,00		
	500 mm					594,00	594,00		

**Varilite-Sitzsystem Pro-Form NX**

		Kissentiefe							
Varilite Pro-Form NX	KB	300 mm	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm
Zweikammer Luftkissen	300 mm								
	350 mm								
	380 mm								
	400 mm								
	430 mm								
	450 mm								
	500 mm								

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 06 Armlehnen hochschwenkbar

Ausrichtung	mit Stabilisator (Höhe 280-370mm)			ohne Stabilisator (Höhe 240-380mm)		
	220 mm (jr.)	320 mm	430 mm	220 mm (jr.)	320 mm	430 mm
Armlehne links					1.106,00	1.106,00

Ausrichtung	mit Stabilisator (Höhe 280-370mm)			ohne Stabilisator (Höhe 240-380mm)		
	220 mm (jr.)	320 mm	430 mm	220 mm (jr.)	320 mm	430 mm
Armlehne rechts					1.106,00	1.106,00

**!** Längen- und Breitenposition einstellbar

### Armlehnen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
106	Armlehne am Sitz, höheneinstellbar, abnehmbar		708,00
4502	Adapter für seitliche schwenkbare Armlehne - Rechts <b>!</b> nur i.V. mit CODE 14 abschwenkbare Armlehne		170,00
4503	Adapter für seitliche schwenkbare Armlehne - Links <b>!</b> nur i.V. mit CODE 14 abschwenkbare Armlehne		170,00
4532	Schutzkante für Armpolster kurz		0,00
4533	Schutzkante für Armpolster lang		0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

**07 Beinstützen**

**Zentrale Beinstützen**

Maße ab Sitzplatte

USL (mm) 240 250 260 270 280 290 300 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430

**A**  
**B**

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TYP	TAS	EUR €
5104	<b>A</b>	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 150mm	Fußplatte		3.898,00
5105	<b>B</b>	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster kurz <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 80mm	Fußplatte		3.898,00
4510	<b>A</b>	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 150mm	Einzelfußplatten		5.736,00
4511	<b>B</b>	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster kurz <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 80mm	Einzelfußplatten		5.736,00
4512	<b>A</b>	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 150mm	elek. Fußplatte		6.448,00
4513	<b>B</b>	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster kurz <b>!</b> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 80mm	elek. Fußplatte		6.448,00
5101		Manuelle Beinstütze Zentral winkelve stellbar	Fußplatte		324,00
5103		Manuelle Beinstütze Zentral winkelve stellbar	Einzelfußplatten		324,00
4517		Manuelle Beinstütze Zentral winkelve stellbar	elek. Fußplatte		3.472,00
4620		Manuelle Beinstütze Zentral winkelve stellbar Junior	Fußplatte		0,00

**Einzelbeinstütze links**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
4450	Elektrische Beinstütze		1.848,00
4451	Manuelle Beinstütze		248,00
4508	Amputationsbeinstütze		698,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Einzelbeinstütze rechts**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
4330	Elektrische Beinstütze		1.848,00
4331	Manuelle Beinstütze		248,00
4507	Amputationsbeinstütze		698,00

**Beinstützen Optionen**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
4329	Adduktion-Protektion <b>⚠</b> nur i.V. mit multifunktionaler Beinstütze		340,00
4498	Kniepolster rechte Seite <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 4330 elektrischer Beinstütze		418,00
4499	Kniepolster linke Seite <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 4450 elektrische Beinstütze		418,00

**08 Batterien und Ladegeräte**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	HMV-Nr.	EUR €
509	Wartungsfreie Batterien 38 Ah			0,00
731	Ladegerät 6 A			0,00

**09 Bedienmodule / Steuerung**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
415	R-Net Bedienmodul LED und Licht		378,00
416	R-Net Bedienmodul CJSM und Licht		0,00
398	R-Net Bedienmodul CJSM2 Bluetooth		604,00
839	OMNI II Umfeldsteuerung für Sondersteuerungen		2.414,00
4789	Zusätzliches Bedienmodul für Begleitperson <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 4472, 4473 oder 4467 Halterung		1.064,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Bedienmodulhalterungen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
4327	Steuerung rechts, höheneinstellbar, zur Seite wegschwenkbar		0,00
4328	Steuerung links, höheneinstellbar, zur Seite wegschwenkbar		0,00
4504	Steuerung rechts, Bedienmodulhalter absenkbar		484,00
4527	Steuerung links, Bedienmodulhalter absenkbar		484,00
4472	Halterung für zusätzliches Bedienmodul <b>⚠</b> nur i.V. mit zusätzlichem Bedienmodul Code 4789		292,00
4473	Halterung schwenkbar für zusätzliches Bedienmodul <b>⚠</b> nur i.V. mit zusätzlichem Bedienmodul Code 4789		862,00

## Steuerung Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
565	Halterung für Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwenkbar		6.458,00
810	Halterung für Kinnbedienung, manuell seitlich abschwenkbar		2.772,00
4495	All-round Joystick <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 839 OMNI II		2.812,00
4496	Switch Satellite Twister Black		3.902,00
4497	Multi-Joystick <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 839 OMNI II		5.530,00
4500	Micro-Joystick <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 839 OMNI II		6.058,00
4469	Heavy Duty Joystick <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 416 R-Net Joystick CJSM		714,00
4505	All-round Joystick, leichte Ausführung <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 839 OMNI II		5.518,00
4318	Multischalterbox (Armlehne) Links oder Rechts		520,00
4467	Bügel und NOT-AUS Schalter am Rücken für zusätzliches Bedienmodul Code 4789 <b>⚠</b> nicht i.V. mit Transporthaken		2.828,00
564	Hinterkopfsteuerung <b>⚠</b> nur i.V. mit CODE 839 OMNI II		6.458,00
4337	Adapter für Batterieabschaltung (Transport)		598,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Externer Taster

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
4520	PIKO PB50, schwarz		310,00
4521	PIKO PB30, schwarz		310,00
4522	PIKO PB30, rot		310,00
779	PIKO PB30, gelb		310,00
778	PIKO PB30, grün		310,00

## Joystick Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
4359	Schaumstoffball 80 mm		178,00
4360	Golfball weiß		72,00
4478	Golfball schwarz		72,00
4479	Golfball pink		72,00
4480	Golfball gelb		72,00
4481	Golfball orange		72,00
4528	Golfball Fußball		72,00
4358	Tetra Gabel schmal 76 mm Vertikal		216,00
4593	Stielgriff 80 mm		0,00
4589	Pilzgriff 48 mm		0,00
4588	Kugelgriff 32 mm		0,00
4590	Kugelgriff 38 mm		0,00
4594	Knopfgriff 38 mm		0,00
4586	Konusgriff 30 mm		0,00
4587	Joystickaufsatz Standard		0,00

## **10** Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
932	LED-Beleuchtung inkl. Blinker, Warnblinklicht und Bremslicht		0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**11 Gurte für Sitz-/Rückensystem**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
<b>Brustschultergurt</b>			
4401	XS		296,00
4433	S		296,00
4434	M		296,00
4435	L		296,00
<b>2-Punkt-Beckengurt</b>			
4436	XS		178,00
4437	S		178,00
4438	M		178,00
4439	L		178,00
<b>4-Punkt-Beckengurt</b>			
4440	XS		208,00
4441	S		208,00
4442	M		208,00
4443	L		208,00

**20 Zubehör / Sonderanfertigungen**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
929	Therapietisch transparent		1.274,00
2721	Dahl Docking Adapterplatte ▲ Rollstuhlseitiges Adapterset für die Vorbereitung der Dahl-Dockingstation		1.094,00
721	4-Punkt Befestigungssystem für Autotransport		0,00
2237	Funkstopp		496,00
953	Armlehentasche		582,00
4518	Verkleidung schwarz		0,00
4519	Verkleidung Titanium		100,00



## BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty rectangular area for notes.

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Meyra GmbH (Stand November 2022, abrufbar unter [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)), die wir Ihnen auf erste Anforderung auch gerne unentgeltlich jederzeit zur Verfügung stellen.

Datum

Empty rectangular box for date.

Ort

Empty rectangular box for location.

Stempel/Unterschrift

Empty rectangular box for stamp/signature.