

iCHAIR MC FRONT

1.613

HMV: 18.50.04.0173

HMV: 18.99.06.1125 (mit Sitzlift)



Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)

160 kg (inkl. Zuladung)





Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel



14" Antriebsräder vorne



Verschiedene optionale Sitzsysteme



Hohe Wendigkeit durch kompakte Abmessungen

Mit voller Kraft voraus

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die zentrale Beinstütze ermöglicht einen 90° Kniewinkel
- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h- Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.04.0173

HMV: 18.99.06.1125 (mit Sitzlift)

**Preis Grundmodell****8.152,00 €****Grundausrüstung**

- Batterien
- Ladegerät

**Zugelassenes Benutzergewicht**

140 kg mit Sitzlift CODE 27 (inkl. Zuladung)
160 kg (inkl. Zuladung)

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2023 – 31.12.2023.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar
- Standard-Seitenteil

Technische Daten

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite

²⁾ bis Sitzplatte ohne Kissen

³⁾ Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

⁴⁾ Mit Anpassrücken

⁵⁾ Sitzsysteme: Standard / ErgoSeat / Recaro

⁶⁾ siehe Kategorie Bein- und Fußstützen

| | |
|---|---|
| Sitzbreiten in mm | 380 - 650 ¹⁾ |
| Sitztiefe in mm | 400 - 560 / 400 - 560 / 480 - 530 ⁵⁾ |
| Rückenhöhe in mm | 450 - 500 / 530 - 570 / 640 ⁵⁾ |
| Unterschenkellänge in mm | 280 - 430 / 330 - 450 ²⁾⁶⁾ |
| Armlehnenhöhe in mm | 240 - 350 ²⁾ |
| Sitzhöhe vorne in mm | 440 - 510 ²⁾ |
| Sitzhöhe mit Code 27 Sitzlift in mm | 460 - 760 ²⁾ |
| Länge mit Fußstütze in mm | 1065 - 1130 |
| Länge ohne Fußstützen in mm | 910 |
| Breite fahrbereit in mm ab | 630 |
| Höhe ohne Kopfstütze in mm | 960 - 1080 ⁴⁾ |
| Transportlänge in mm | 910 |
| Transporthöhe in mm | 610 |
| Radgröße vorne in mm | 352 x 75 (14") |
| Radgröße hinten in mm | 230 x 70 (9") |
| Hindernishöhe max. in mm | 60 |
| Wenderadius in mm | 650 |
| Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) | max. 25 km |
| Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) | max. 40 km |
| Transportgewicht | 108 kg ³⁾ |
| Personengewicht | max. 160 kg bei ST 46/49/53, max. 100 kg bei ST 40/43 |
| Zul. Gesamtgewicht | 280 kg |
| max. Zuladung | 10 kg |
| Fahrgeschwindigkeiten | 6 km/h / 10 km/h |
| Motorleistung | 2 x 220 W / 2 x 300 W |
| Zulässige Steigungen / Gefälle | 11% |
| Lenkungsart | indirekt |
| Sitzkantelung elektrisch | 4° - 26° / 0° - 50° |
| Sitzkantelung mechanisch | 4° - 10° |
| Rückenwinkel elektrisch | -10° - 50° |



Technische Daten *** Fortsetzung

Rückenwinkel mechanisch

-10° - 30°

Antrieb

Front

Versions-Nr.: #1008 - 14.01.2023

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**00 Fahrwerk/Motorisierung**

| CODE | GESCHWINDIGKEIT | REICHWEITE | MOTORLEISTUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|---------|---|------------|---------------|---------|----------|
| 115 | 6 km/h | max. 40 km | 2 x 220 W | | 0,00 |
| 117/918 | 10 km/h inkl. ESP-Fahrstabilisierungsmodul ! nicht i.V. mit R-NET LED CODE 702/415 nicht i.V. mit VR-Steuerung CODE 408 nur i.V. mit CODE Sicherheitsgurt 833 nur i.V. mit TÜV-Gutachten CODE 4772 | max. 35 km | 2 x 300 W | | 2.652,00 |

Fahrwerkoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------|-------|
| 892 | Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg | | 0,00 |
| 891 | Verstärkte Federung für Nutzergewichte 120 - 160 kg | | 0,00 |

01 Sitzbreite

| CODE | BEZEICHNUNG | SITZFLÄCHENBREITE | EUR € |
|------|--|-------------------|-------|
| 38 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen | 380 mm | 0,00 |
| 43 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen | 430 mm | 0,00 |
| 48 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen | 480 mm | 0,00 |
| 53 | Sitzbreite stufenlos einstellbar von 530 bis 650 mm über Armlehnen | 530 mm | 0,00 |

! i.V. mit ErgoSeat Pro nur SB 430 und 480 mm möglich
Bei RECARO ist die reale Sitzbreite ca. 500 mm
Übersicht RECARO-Sitze auf Anfrage

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

| Code | Ø | Felge | Bereifung | 440 | 480 | 510 |
|---------|----|-----------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 163/146 | 9" | Alu-Felge | Pannengeschützte Luftbereifung | | | |
| 163/900 | 9" | Alu-Felge | Pannensichere Bereifung | 204,00 | 204,00 | 204,00 |

Lenkradoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|----------------------------|---------|--------|
| 816 | Spritzschutz für Lenkräder | | 130,00 |

03 Antriebsräder

Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846

Pannensichere Bereifung CODE 904

| Code | Ø | Felge | Pannengeschützte Luftbereifung CODE 846 | | Pannensichere Bereifung CODE 904 | |
|------|-----|-----------|---|---------|----------------------------------|---------|
| | | | grau | schwarz | grau | schwarz |
| 460 | 14" | Alu-Felge | | | 230,00 | 230,00 |

Antriebsradoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--------------------------------|---------------|--------|
| 824 | Spritzschutz für Antriebsräder | 18.99.99.0999 | 130,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Sitzkantelung/Sitzlift

Der Verstellbereich kann je Sitzhöhe und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen.

| CODE | BEZEICHNUNG | SITZNEIGUNG/LIFT | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|------------------|---------------|----------|
| 119 | Mechanische Sitzkantelung | 4° bis +10° | | 0,00 |
| 118 | Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 22 Grad° ⚠ Nur in Verbindung mit Verstellmodul VR2 CODE 682 | 4° bis +26° | 18.99.99.0199 | 1.466,00 |
| 27 | Scherenlift 300 mm Hub einschl. Kantelung ⚠ Nur i.V.m. R-Net CODE 702 nur i.V. mit vorderer Sitzhöhe 480 mm | 0° bis +30° | 18.99.06.1125 | 5.028,00 |
| 4118 | Elektrische Sitzkantelung, stufenlos um 50 Grad° ⚠ nur i.V. mit CODE 833 Haltegurt mit Schloss | 0° - 50° | 18.99.99.0199 | 1.962,00 |

06 Sitztiefe

| | 400mm | 430mm | 460mm | 490mm | 530mm | 560mm |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sitztiefe | | | | | | 45,00 |

⚠ CODE 615 Sitztiefe 400 mm nur i.V. mit CODE 5158 Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)

07 Sitzsystem

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|-------------------------|---------------|----------|
| 738 | Sitzgurt ohne Kissen | | 0,00 |
| 561 | Sitzgurt mit Sitzkissen | | 148,00 |
| 4276 | Sitzplatte ohne Kissen | | 94,00 |
| 948 | ErgoSeat-Sitz | 18.99.99.0199 | 372,00 |
| 7206 | Netti Uno Seat | | 94,00 |
| 7203 | Netti Sit | | 510,00 |
| 7400 | Ride Forward | | 1.212,00 |
| 7401 | Ride Java | | 94,00 |

Versions-Nr.: #1008 - 14.01.2023

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Rückensystem

| CODE | BEZEICHNUNG | RÜCKENHÖHE | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|-----------------------------|---------------|----------|
| 608 | Rundrohre, 22 mm, einschl. durchgehendem Schiebebügel ⚠ vorbereitet für externe Rückensysteme | | | 0,00 |
| 737 | Standard-Rückengurt, schwarz | 500 mm, umbaubar auf 450 mm | | 0,00 |
| 736 | Anpaßgurt, schwarz | 500 mm, umbaubar auf 450 mm | 18.99.99.0099 | 138,00 |
| 949 | ErgoSeat-Rücken | 590 mm, umbaubar auf 630 mm | 18.99.99.0004 | 386,00 |
| 2019 | ErgoSeat Pro Komfortrücken | 590 mm, umbaubar auf 630 mm | | 508,00 |
| 7201 | Netti Uno Back | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | | 356,00 |
| 7209 | Netti Smart | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | | 356,00 |
| 7207 | Netti Stabil | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | | 664,00 |
| 7210 | Netti Super Stabil | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | | 674,00 |
| 7205 | Netti Kyphotoc | 620 mm, umbaubar auf 670 mm | | 800,00 |
| 7454 | Ride Grande | | | 1.122,00 |

Optionale Sitzeinheiten



| CODE | Sitzeinheit | Rücken | |
|---------|---|------------|------------|
| | | mechanisch | elektrisch |
| 579/567 | RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche | 2.844,00 | 3.804,00 |
| 580/578 | RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen | 2.596,00 | 4.422,00 |
| 581/584 | RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung | 3.006,00 | 4.422,00 |

08 ErgoSeat-Bezüge

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|--|-------|
| 237 | ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz-grau kariert | 0,00 |
| 4980 | ErgoSeat-Bezug, Inkontinenz, schwarz | 0,00 |

Versions-Nr.: #1008 - 14.01.2023



 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**ErgoSeatPRO Komfortrücken Zubehör**

| CODE | BEZEICHNUNG | MASSE IN MM (H X B INNEN/AUSSEN X T) | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|--------------------------------------|---------|--------|
| 2021 | Thoraxpelotten, Paar, groß  nur i.V. mit ErgoSeatPRO Rücken CODE 2019 | 310 x 125/70 x 140 | | 302,00 |
| 2032 | Thoraxpelotten, Paar, klein  nur i.V. mit ErgoSeatPRO Rücken CODE 2019 | 230 x 120/60 x 125 | | 286,00 |

09 RECARO-Bezüge

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|---------------------------------|-------|
| 235 | RECARO-Bezug, Textil, schwarz | 0,00 |
| 254 | RECARO-Kunstlederbezug, schwarz | 0,00 |

10 Rückenoptionen (Verstellungen)

| CODE | BEZEICHNUNG | VERSTELLUNGEN | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------------------|---------------|----------|
| 814 | Durchgehender Schiebebügel | | | 0,00 |
| 410 | Einzelschiebegriffe inkl. Stabilisations-Stange | | 18.99.99.0999 | 142,00 |
| 2814 | Durchgehender Schiebebügel für RECARO Sitzsystem  nur in Verbindung mit RECARO | | 18.99.99.0907 | 222,00 |
| 913 | Kopfstütze, Kunstleder schwarz | | 18.99.99.0999 | 278,00 |
| 589 | Vierpunktgurt | | | 0,00 |
| 401 | Mechanische Rückenverstellung | -10° bis 30° 10° Schritte | | 0,00 |
| 25 | Elektrische Rückenverstellung  nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Haltegurt CODE 833 Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden | -10° bis 50° stufenlos | 18.99.99.0006 | 1.504,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

| CODE | BEZEICHNUNG | FUNKTIONEN | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|------------|---------------|----------|
| 106 | Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz | 1,2,3,4 | 18.99.99.0203 | 0,00 |
| 4960 | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage | 1,2,3,4 | 18.99.99.0203 | 72,00 |
| 21 | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, schwarzem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang | 1,2,3,4 | | 350,00 |
| 14 | Hochwertige Armlehnen an der Rückenlehne, in der Breite-, Höhe- und Winkelverstellbar | | | 1.032,00 |
| 4422 | Armlehnenfixierung in Grundposition ! Nur i.V. mit Armlehne CODE 14 | | | 57,00 |
| 773 | LED-Beleuchtung rot für Kleiderschutz inkl. individueller Gravur ! Schriftgröße 12 mm = max. 2 x 15 Zeichen Schriftgröße 18 mm = max. 2 x 10 Zeichen Bitte geben Sie Wunschttext und Schriftgröße im Bemerkungsfeld ein | | | 486,00 |
| 774 | LED-Beleuchtung blau für Kleiderschutz inkl. individueller Gravur ! Schriftgröße 12 mm = max. 2 x 15 Zeichen Schriftgröße 18 mm = max. 2 x 10 Zeichen Bitte geben Sie Wunschttext und Schriftgröße im Bemerkungsfeld ein | | | 486,00 |

Armlehne Hemiplegie



| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|--------|
| 4982 | Hemi-Unterarmschale, schwenk- u. höhenverstellbar ! nur i.V. mit Seitenteil CODE 106 oder CODE 4920 Für Unteramlänge bis Handmitte 36cm +/- 2cm | | 398,00 |
| 4983 | Verlängerungsstück für Hemi-Unterarmschale ! Nur i.V. mit CODE 4982 Hemi-Unterarmschale Für Unteramlänge bis Handmitte 43cm +/- 2cm | | 54,00 |
| 4985 | Hemi-Handauflage flach | | 60,00 |
| 4987 | Hemi-Handauflage mit ergon. Griff links | | 60,00 |
| 4986 | Hemi-Handauflage mit ergon. Griff rechts | | 60,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|----------|
| 93 | Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar | 18.99.99.0399 | 0,00 |
| 92 | Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar  Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54 | 18.99.99.0399 | 260,00 |
| 86 | Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar  Nur i. V. mit Bedienmodul R-NET CODE 702 Nicht i. V. mit Fußstütze CODE 54 | 18.99.99.0399 | 1.882,00 |






 Standard Abduktion +/- 20 mm je Seite

Zentrale Beinstütze mit Fußstütze

Bitte beachten Sie, dass die zentralen Beinstützen nicht abnehmbar sind.

Die Fußplatten sind im Winkel einstellbar und hochklappbar.

Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70 mm.

| CODE | BEZEICHNUNG | BS-WINKEL | USL | EUR € |
|------|---|-----------|-----------|----------|
| 5100 | Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte | 85°-95° | 280-400mm | 456,00 |
| 5101 | Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte | 85°-95° | 330-450mm | 456,00 |
| 5102 | Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte  nur i.V. mit VSH 440 | 85°-95° | 200-360mm | 1.372,00 |
| 5103 | Zentrale Beinstütze, mechanisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte  nur i.V. mit VSH 480 und 510 | 85°-95° | 200-400mm | 1.372,00 |
| 4935 | Zentrale Beinstütze, für VSH 440mm, elektrisch winkel- / längen - verstellbar, inkl. Fußplatte, ergonomischer Längenausgleich bis BS- Winkel 150°  nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945 nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO | 90°-170° | 200-360mm | 2.310,00 |
| 5104 | Zentrale Beinstütze, für VSH 480mm und 510mm, elektrisch win - kel- / längenverstellbar, inkl. Fußplatte, ergonomischer Längen - ausgleich bis BS-Winkel 150°  nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945 nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO | 90°-170° | 200-360mm | 2.450,00 |
| 4949 | Zentrale Beinstütze, elektrisch winkel- /längenverstellbar, inkl. Fußplatte elektrisch bis zum Boden absenkbar, ergonomischer Längenausgleich bis BS-Winkel 150°  nur i.V. mit Ansteuerung Verstellmotoren CODE 682 oder CODE 678 nur i.V. mit Wadenpolster CODE 945 nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 und ST 560 mm RECARO | 90°-170° | 330-450mm | 2.828,00 |

 nicht abnehmbar

Versions-Nr.: #1008 - 14.01.2023

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Fußstützen für geteilte Beinstützen

| CODE | BEZEICHNUNG | TIEFE | USL | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|-------|-----------|---------------|--------|
| 54 | Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar ⚠ Nur i. V. mit Beinstütze CODE 93 | 150mm | 280-430mm | 18.99.99.0302 | 322,00 |
| 798 | Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar | 150mm | 280-430mm | 18.99.99.0303 | 0,00 |

⚠ USL erhöht sich bei Standard-Sitzkissen +60 mm, ErgoSeat +70mm, RECARO +150 mm

Bein-/Fußstützenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 105 | Fußbrett Adapter: Abduktion +/- 45 mm je Seite | | 116,00 |
| 822 | Schuhanschnallriemen (Paar) | 18.99.99.0305 | 56,00 |
| 823 | Fersenhalter (Paar) | 18.99.99.0304 | 108,00 |
| 945 | Wadenpolster | | 300,00 |

14 Batterien und Ladegeräte

| CODE | BEZEICHNUNG | REICHWEITE | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|------------------------------|---------------|--------|
| 5159 | Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h) ⚠ Nicht i.V. mit ST 400 mm CODE 615 | 10 km/h 25 km / 6 km/h 30 km | | 0,00 |
| 5158 | Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h) | 10 km/h 35 km / 6 km/h 40 km | 18.99.99.0999 | 300,00 |
| 732 | Ladegerät 8 A für 50 Ah (20h) | | | 0,00 |
| 733 | Ladegerät 12 A empfohlen für 80 Ah (20h) | | 18.99.99.0999 | 314,00 |

15 Beleuchtung

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|---|-------|
| 932 | Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO | 0,00 |

Versions-Nr.: #1008 - 14.01.2023

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Bedien-/Verstellmodule

Ansteuerung Verstellmotoren

| Code | Bedienmodul | ohne | 2-fach / 682 | 6-fach / 678 | 8-fach / 4260 |
|---------|-----------------|------|--------------|--------------|---------------|
| 408 | VR2 | | 378,00 | | |
| 702/415 | R-NET LED | | | 1.004,00 | |
| 702/416 | R-NET LCD | | | 1.382,00 | |
| 702/398 | R-NET LCD IR/BT | | | 2.214,00 | |
| 702/839 | R-NET OMNI II | | | 3.418,00 | |

Externes Verstellmodul

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------|----------|
| 4615 | Externes Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage an der Bedienmodulseite ⚠ Nur i.V.m. R-NET CODE 702 Für eine individuelle Belegung nutzen Sie bitte die nachfolgende Matrix! | 5-fach | 1.370,00 |
| 4615 | Externes Verstellmodul für die direkte Aktivierung der elektrischen Verstellungen - Montage entgegengesetzt der Bedienmodulseite ⚠ Nur i.V.m. R-NET CODE 702 Für eine individuelle Belegung nutzen Sie bitte die nachfolgende Matrix! | 5-fach | 1.370,00 |

| Taste | oh. Belegung | Rücken | Sitz | BS links | BS rechts | BS synchron | ZBS Winkel | ZBS Höhe | Sitzlift |
|-------|--------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|
| (1) | | | | | | | | | |
| (2) | | | | | | | | | |
| (3) | | | | | | | | | |
| (4) | | | | | | | | | |
| (5) | | | | | | | | | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bedienmodul Montage

| CODE | BEZEICHNUNG | ANSTEUERUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|----------------|-------------|---------|-------|
| 74 | Montage Rechts | | | 0,00 |
| 60 | Montage Links | | | 0,00 |

Software

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|--|-------|
| 985 | Serienprogrammierung (Standard) | 0,00 |
| 998 | Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard) | 0,00 |

17 Bedienmodulhalter

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|--------|
| 4859 | Bedienmodulhalterung, längenverstellbar | | 0,00 |
| 4566 | Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar | 18.99.99.0999 | 94,00 |
| 4860 | Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch) | 18.99.99.0999 | 290,00 |
| 4874 | Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET ! nicht i.V. mit R-NET OMNI II 702/839 | 18.99.99.0999 | 67,00 |
| 851 | Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) ! Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814 | 18.99.99.0701 | 362,00 |
| 4789 | Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr ! Nur i. V. mit durchgehendem Schiebebügel CODE 814 | 18.99.99.0701 | 642,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

18 Sonderbedienmodule

Sonderbedienmodule und Sondersteuerungen müssen oft angepasst werden und können deshalb im Allgemeinen kein fertiges Produkt darstellen. Platzierung und Programmierung müssen unter Einbeziehung des Nutzers vorgenommen bzw. durch deinen Techniker vor Ort erarbeitet werden. Weitere Sondersteuerungen sind auf Anfrage möglich.

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|----------|
| 4660 | Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar | 18.99.99.0702 | 688,00 |
| 4661 | Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar | 18.99.99.0702 | 688,00 |
| 813 | Tischbedienung, durchschwenkbar  Nur i.V. mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display CODE 702/415 | 18.99.99.0702 | 2.850,00 |
| 543 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, grün  Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839 | 18.99.99.0702 | 388,00 |
| 596 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb  Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839 | | 322,00 |
| 778 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün  Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839 | | 290,00 |
| 779 | Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb  Nur i. V. mit R-NET LCD CODE 702/416 oder R-NRT OMNI II CODE 702/839 | | 274,00 |
| 4611 | MicroPilot Nullwegejoystick  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 | | 4.596,00 |
| 4600 | MicroPilot Nullwegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 | | 6.256,00 |
| 4612 | MicroGuide Wegejoystick  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 | | 5.112,00 |
| 4601 | MicroGuide Wegejoystick einschließlich Aufnahme und Handauflage  nur i.V. mit R-NET OMNI II CODE 702/839 | | 5.902,00 |

Externer Ein/Aus-Taster für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze





| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 553 | Tetra-Gabel vertikal | 18.99.99.0999 | 210,00 |
| 556 | Tetra-Gabel horizontal | 18.99.99.0999 | 210,00 |
| 734 | Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar | 18.99.99.0999 | 140,00 |
| 4589 | Pilzgriff | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 4590 | Kugelgriff | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 4591 | T-Griff | 18.99.99.0999 | 130,00 |
| 4593 | Stielgriff | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 4594 | Knopfgriff | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 4595 | Softball | 18.99.99.0999 | 66,00 |
| 4596 | Golfball d=43 mm klein | | 102,00 |

19 Rahmenfarben

| CODE | RAHMEN | AKZENTE | EUR € |
|----------|-------------------------------|-------------|--------|
| 5220 | Rahmenfarbe nach Kundenwunsch | | a.A. |
| 207 | Mattschwarz | | 0,00 |
| 212 | Mattschwarz | Polarweiß | 116,00 |
| 212/5220 | Polarweiß | Polarweiß | 706,00 |
| 186 | Mattschwarz | Magic Blue | 116,00 |
| 186/5220 | Magic Blue | Magic Blue | 706,00 |
| 227 | Mattschwarz | Redmetallic | 116,00 |
| 227/5220 | Redmetallic | Redmetallic | 706,00 |
| 180 | Mattschwarz | Lemonreflex | 116,00 |
| 180/5220 | Lemonreflex | Lemonreflex | 706,00 |
| 214 | Mattschwarz | Sonnengelb | 116,00 |
| 214/5220 | Sonnengelb | Sonnengelb | 706,00 |

Versions-Nr.: #1008 - 14.01.2023

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**20 Optionen rund um den Rollstuhl**

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 906 | Rückspiegel Rechts | 18.99.99.0999 | 98,00 |
| 927 | Rückspiegel Links | 18.99.99.0999 | 98,00 |
| 970 | Gehhilfenhalter | 18.99.99.0909 | 98,00 |
| 4795 | Wegfahrsperrung, Schlüssel  nur i.V.m. R-Net | | 51,00 |
| 833 | Haltegurt mit Schloss | 18.99.99.0905 | 94,00 |
| 4646 | Therapeutisch seitlich abschwenkbar | 18.99.99.0801 | 630,00 |
| 590 | Abduktionskeil  nur i.V. mit Sitzplatte CODE 4276 oder ErgoSeat CODE 948 | 18.99.99.0999 | 284,00 |
| 260 | Memory-Funktion für Kopfstütze | | 54,00 |
| 957 | Starre Pelotten (Paar) | | 238,00 |
| 954 | abschwenkbare Pelotten (Paar) | | 610,00 |
| 781 | USB Ladebuchse | | 204,00 |
| 782 | Aufnahme für Handy-Halterung  nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839 Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten | | 120,00 |
| 4772 | TÜV Gutachten | | 0,00 |
| 2676 | Heckmarkierungsfolie  nur i. V. mit ErgoSeat | | 114,00 |
| 676 | Heckmarkierungstafel | 18.99.99.0999 | 114,00 |

21 Service

| CODE | ARTIKEL | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|---------|--|--------|
| | 55704 | Klientenspezifische Parametrisierungspauschale | 578,00 |

 beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Parametern, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Meyra GmbH (Stand November 2022, abrufbar unter www.meyra.de/AGB), die wir Ihnen auf erste Anforderung auch gerne unentgeltlich jederzeit zur Verfügung stellen.

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift