

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Kostenvoranschlag  Bestellung  Sonderbauanlage liegt bei

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_



#### Juvo B5 Frontantrieb

HMV-Nr. 18.50.04.0184

Art.-Nr. 490E75=0\_AC02\_C

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



#### Juvo B5 Mittelradantrieb

HMV-Nr. 18.50.04.0186

Art.-Nr. 490E75=0\_AC03\_C

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



#### Juvo B5 Heckantrieb

HMV-Nr. 18.50.04.0183

Art.-Nr. 490E75=0\_AC01\_C

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

**Grundpreis: 6.440,- €**

### Grundausrüstung

- Impulssteuerung VR2 90 A
- 6 km/h
- 56 Ah (C5); 60,4 Ah (C20) AGM-Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beinstützen geteilt
- Fußraumverbreiterung ± 5 cm
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Zuladung 160 kg (Option)
- Chassis Größe 2

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2023 zzgl. 19% MwSt.  
Als Produktkombination ab Werk zzgl. 7% MwSt.


**Hinweis:** Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

## Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht**     männlich     weiblich     divers

**Indikation** \_\_\_\_\_



## Pflichtangaben\*

Körpergröße \_\_\_\_\_ cm

Körpergewicht \_\_\_\_\_ kg

**1** Sitztiefe \_\_\_\_\_ mm

**2** Rumpftiefe \_\_\_\_\_ mm

**3** Armlehnenhöhe \_\_\_\_\_ mm

**4** Achselhöhe \_\_\_\_\_ mm

**5** Schulterhöhe \_\_\_\_\_ mm

**6** Scheitelhöhe \_\_\_\_\_ mm

**7** Unterarmlänge bis Handmitte \_\_\_\_\_ mm

**8** Rumpfbreite \_\_\_\_\_ mm

**9** Unterschenkelhöhe \_\_\_\_\_ mm

**10** Sitzbreite \_\_\_\_\_ mm

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

## Antriebsart (Bitte auswählen)

- |                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="radio"/> EA004 | Frontantrieb (B5 F) HMV-Nr. 18.50.04.0184     |
| <input type="radio"/> EA005 | Heckantrieb (B5 R) HMV-Nr. 18.50.04.0183      |
| <input type="radio"/> EA006 | Mittelradantrieb (B5 M) HMV-Nr. 18.50.04.0186 |

## Garantieverlängerung für Antriebsmotoren

- |                             |                                                      |   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> EW002 | Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren | - |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---|

## Benutzergewicht (Bitte die Zuladung des jeweiligen Chassis beachten)

- |                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> bis 75 kg:    | Einschränkung durch kurze Sitztiefe möglich, bedingt durch Sitzauswahl (Junior- oder Standardsitz klein)                 |
| <input type="radio"/> 75 – 100 kg   |                                                                                                                          |
| <input type="radio"/> 100 – 113 kg  |                                                                                                                          |
| <input type="radio"/> 113 – 125 kg: | nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem                                                                                |
| <input type="radio"/> 125 – 140 kg: | nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem und Advantage Sitzkissen                                                       |
| <input type="radio"/> 140 – 150 kg: | nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem, Advantage Sitzkissen und Chassis Größe 1                                      |
| <input type="radio"/> 150 – 160 kg: | 160 kg max. Nutzergewicht, nicht in Verbindung mit Baxx-Rückensystem, Advantage und Terra Sitzkissen und Chassis Größe 1 |

Auswahl Benutzergewichte für optimalen Dämpfungskomfort

## Chassisgröße

- |                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> EA007 | <b>Größe 1:</b> Gesamtbreite 60 cm, max. Zuladung bis 140 kg, nur in Verbindung mit 56 Ah (C5) AGM-Batterien |
| <input type="radio"/> EA008 | <b>Größe 2:</b> Gesamtbreite 64 cm, max. Zuladung bis 160 kg (Grundausrüstung)                               |

## Standardsitz

		Mehrpreis
<input type="radio"/> EC001	<b>Standardsitz, Junior:</b> Sitztiefe 34 – 40 cm, Sitzbreite 34 – 40 cm, Rückenhöhe 37 – 47 cm, einstellbar in 5 cm Schritten, max. Zuladung ≤ 75 kg	234,-
<input type="radio"/> EC002	<b>Standardsitz, klein:</b> Sitztiefe 38 – 46 cm, Sitzbreite 38 – 42 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm Schritten	-
<input type="radio"/> EC003	<b>Standardsitz, groß:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm Schritten	-
<input type="radio"/> EC004	<b>Standardsitz, XL:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 50 – 56 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm Schritten	-

Sitzsysteme		Mehrpreis
<input type="radio"/> EC005	<b>VAS:</b> Variabel anpassbarer Sitz mit Ergo-Joint System, mitwachsend, Sitztiefe 38 – 58 cm, Sitzbreite 38 – 54 cm, Rückenhöhe 45; 51; 53; 55 cm	868,-
<input type="radio"/> EC006	<b>Recaro n-Joy:</b> inklusive manuell verstellbarer Rückenlehne / Recaro-Standardsitz, mit voreingestellter Sitztiefe, Sitzkissendicke 16,5 cm	1.149,-
<input type="radio"/> EC007	<b>Recaro n-Joy-Plus:</b> manuell verstellbare Rückenlehne, Sitztiefe 38 – 56 cm, Recaro-Standardsitz mit stufenlos verstellbarer (8 cm) Sitzvorderkante, Sitzkissendicke 16,5 cm	2.536,-

Modulares Recaro-Sitzsystem		Mehrpreis
<input type="radio"/> ED030	<b>Rückenlehne LX:</b> inklusive manuell verstellbare Rückenlehne) / Recaro-Rückenmodul mit mittlerer Thorax Seitenführung	974,-
<input type="radio"/> ED031	<b>Rückenlehne LT:</b> einstellbare Seitenpelotten, manuell verstellbar / Recaro-Rückenmodul mit starker, verstellbarer (ca. 5 cm, beidseitig), Thorax Seitenführung	1.103,-

Sitzpolster für modulares Recaro-Sitzsystem		Mehrpreis
<input type="radio"/> EC008	<b>Sitzfläche F:</b> flach abgepolstert, Sitzfläche mit Seitenführung vernäht / flaches Recaro-Sitzpolster mit vernähten Sitzflächenübergängen, leichter Transfer über die Seiten möglich. Sitzkissendicke 14 cm	1.477,-
<input type="radio"/> EC009	<b>Sitzfläche X:</b> ausgeprägte Seitenführung mit Sitzverlängerung / flaches Recaro-Sitzpolster mit mittlerer Seitenführung, Sitzkissendicke 16,5 cm	1.736,-
<input type="radio"/> EC010	<b>Sitzfläche W:</b> flach abgepolstert mit Sitzverlängerung / flaches Recaro-Sitzpolster mit stufenlos verstellbarer (ca. 8 cm) Sitzvorderkante, Sitzkissendicke 14,5 cm	1.736,-

Alle Recaro-Sitze mit Kopfstütze und Rückentasche

Sitztiefe in cm												
<input type="radio"/> 34 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 36 <sup>1</sup>	<input type="radio"/> 38 <sup>2</sup>	<input type="radio"/> 40 <sup>2</sup>	<input type="radio"/> 42	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 46	<input type="radio"/> 48	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 52	<input type="radio"/> 54	<input type="radio"/> 56	<input type="radio"/> 58

<sup>1</sup>nur mit Juniorsitz

<sup>2</sup>Junior- & Standardsitz klein

Sitzbreite in cm											
<input type="radio"/> 34 <sup>3</sup>	<input type="radio"/> 36 <sup>3</sup>	<input type="radio"/> 38	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 42	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 46	<input type="radio"/> 48	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 52	<input type="radio"/> 54	<input type="radio"/> 56

<sup>3</sup>nur mit Juniorsitz

Unterschenkelänge in cm (gemessen ohne Sitzkissen)														
<input type="radio"/> 15	<input type="radio"/> 16	<input type="radio"/> 17	<input type="radio"/> 18	<input type="radio"/> 19	<input type="radio"/> 20	<input type="radio"/> 21	<input type="radio"/> 22	<input type="radio"/> 23	<input type="radio"/> 24	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 26	<input type="radio"/> 27	<input type="radio"/> 28	<input type="radio"/> 29
<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 31	<input type="radio"/> 32	<input type="radio"/> 33	<input type="radio"/> 34	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 36	<input type="radio"/> 37	<input type="radio"/> 38	<input type="radio"/> 39	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 41	<input type="radio"/> 42	<input type="radio"/> 43	<input type="radio"/> 44
<input type="radio"/> 45	<input type="radio"/> 46	<input type="radio"/> 47	<input type="radio"/> 48	<input type="radio"/> 49	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 51	<input type="radio"/> 52	<input type="radio"/> 53	<input type="radio"/> 54					

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS-Sitz)		Mehrpreis
<input type="radio"/> EC011	<b>Ohne</b>	-
<input type="radio"/> EC012	<b>Sitzkissen schwarz bezogen:</b> Sitzkissendicke 5 cm, Grundausrüstung	-
<input type="radio"/> EC013	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug:</b> Sitzkissendicke 5 cm	65,-
<input type="radio"/> EC014	<b>Terra:</b> bis 150 kg, Sitzkissendicke 6 cm, HMV-Nr. 11.39.01.1044	200,-
<input type="radio"/> EC015	<b>Terra Aquos:</b> bis 150 kg, Sitzkissendicke 6 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1023	216,-
<input type="radio"/> EC016	<b>Terra Flair:</b> bis 150 kg, Sitzkissendicke 6 cm, HMV-Nr. 11.39.03.5007	552,-
<input type="radio"/> EC018	<b>Cloud:</b> bis 150 kg, Sitzkissendicke 11 cm	769,-

Bezug für Contoursitzkissen (nur in Verbindung mit Contour-Sitz mit flacher oder tiefer Kontur)		Mehrpreis
<input type="radio"/> EC022	<b>Stoffbezug</b>	-
<input type="radio"/> EC023	<b>Kunstlederbezug</b>	-
<input type="radio"/> EC024	<b>Inkontinenzbezug</b> (kann zusätzlich zum Optionscode EC 022 bestellt werden)	69,-

Contoursitzkissen		Mehrpreis
<input type="radio"/> EC020	<b>Kissen mit flacher Kontur:</b> Sitzkissendicke 7 cm	367,-
<input type="radio"/> EC021	<b>Kissen mit tiefer Kontur:</b> Sitzkissendicke 9 cm	367,-

Rückenausführung / Ausführung für Contour-Rücken		Mehrpreis
<input type="radio"/> ED032	<b>Ohne Rückenpolster</b>	-

<input type="radio"/> ED033	<b>Rückenpolster:</b> einstellbar, Grundausstattung	-
<input type="radio"/> ED034	<b>Rückenpolster mit flacher Kontur:</b> feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	449,-
<input type="radio"/> ED035	<b>Rückenpolster mit tiefer Kontur:</b> inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	512,-
<input type="radio"/> ED050	<b>Rückenpolster mit flacher Kontur:</b> AD für VAS-Sitz (anpassbar, mit Überwurf), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	457,-
<input type="radio"/> ED051	<b>Rückenpolster mit tiefer Kontur:</b> VAS-Sitz, inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	516,-

<b>Bezug für Rückenpolster mit Kontur</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ED037	<b>Stoffbezug</b>	-
<input type="radio"/> ED038	<b>Kunstlederbezug</b>	-

<b>Zubehör für Rückenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ED039	<b>Ergonomische Seitenführung</b> verstärkt (bei ED035 und ED051 inkl., bitte ankreuzen)	-
<input type="radio"/> ED040	<b>Lumbalpolster</b> , ergonomisch anpassbar	102,-

<b>Rückenausführung Baxx</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ED036	<b>Baxx Rückensystem:</b> Aluminiumrücken ohne Schuleraussparung (AFT-Serie) inkl. Montageset (reduziert die Sitztiefe um 2 cm), nur in Verbindung mit VAS-Sitz, (die Rückenbreite ergibt sich aus der gewählten Rückenbreite, max. Zuladung 113 kg, nicht in Verbindung mit Fahrzeugtransportsatz)	774,-

Für die Baxx-Rückensysteme der AL-Serie mit Schuleraussparung nutzen Sie bitte das Baxx-Bestellblatt 647F550. Diese Serie ist auch mit dem Standardsitz kombinierbar, Rückensystem wird beigelegt.

<b>Rückenhöhe für Baxx</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ED041	<b>Hoch:</b> 18" / 46cm	-
<input type="radio"/> ED042	<b>Extra hoch:</b> 20" / 51 cm	-

<b>Rückenkontur für Baxx</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ED043	<b>Active:</b> 2,5" / 6 cm	-
<input type="radio"/> ED044	<b>Tief:</b> 4" / 10 cm	74,-
<input type="radio"/> ED045	<b>Extra Tief:</b> 6" / 15 cm	156,-

<b>Farbe für Baxx-Rücken</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ED002	<b>Anthrazitmetallic</b>	49,-
<input type="radio"/> ED003	<b>Schwarz RAL 9005</b>	49,-
<input type="radio"/> ED004	<b>Eisblau</b>	49,-
<input type="radio"/> ED005	<b>Sparkle Hellorange</b>	49,-
<input type="radio"/> ED009	<b>Vinho Sparkle</b>	49,-
<input type="radio"/> ED012	<b>Sky blue</b>	49,-
<input type="radio"/> ED013	<b>Schwarz RAL 9005 matt</b>	49,-
<input type="radio"/> ED014	<b>Candy Rot</b>	49,-

<b>Farbe für Baxx-Rücken</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ED016	<b>Silbermetallic</b>	49,-
<input type="radio"/> ED017	<b>Gelb RAL 1023</b>	49,-
<input type="radio"/> ED018	<b>Signalrot RAL 3001</b>	49,-
<input type="radio"/> ED021	<b>Sparkle Granny-Smith</b>	49,-
<input type="radio"/> ED022	<b>Cream RAL 9001</b>	49,-
<input type="radio"/> ED023	<b>Weiß RAL 9016</b>	49,-
<input type="radio"/> ED027	<b>Shimano matt</b>	49,-
<input type="radio"/> ED029	<b>Pink RAL 4010</b>	49,-

<b>Sitzneigung (Voreinstellung)</b>	
<input type="radio"/> -3° <sup>4</sup>	<input type="radio"/> 0° <input type="radio"/> 3° <input type="radio"/> 6° <input type="radio"/> 9°

<sup>4</sup> Nicht in Verbindung mit allen Recaro-Sitzen, Frontantrieb. Nicht in Kombination mit Heckantrieb und VAS-Sitz

<b>Elektrische Sitzkantelung</b> (nur möglich mit Sitzneigung 0°)		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EC025	<b>Elektrische Sitzkantelung:</b> 45° mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°, max. Zuladung 200 kg, die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen (Aktuatormodul im Preis inklusive)	1.889,-

<b>Sitzhöhe in cm</b>	
<input type="radio"/> 41	<input type="radio"/> 43 <input type="radio"/> 45 <input type="radio"/> 47 <input type="radio"/> 49 <input type="radio"/> 51 <input type="radio"/> 53 <input type="radio"/> 55 <input type="radio"/> 57

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzlift und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um mindestens 1 cm niedriger ausfallen (RWD mit Federung und FWD). Recaro-Sitz / -Sitzsystem: Hier bitte noch ca. 14 cm für Polster berücksichtigen. Empfohlen wird eine max. Sitzhöhe von 49 cm.

<b>Rückenwinkelverstellung</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ED046	<b>Mechanische Verstellung in Stufen:</b> Grundausrüstung, Standardsitz 0 / 10 / 20 / 30°, -9 / 11 / 21°; VAS -5 / 0 / 10 / 20 / 30° (nicht in Verbindung mit Recaro-Sitzsystemen)	-
<input type="radio"/> ED047	<b>Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°:</b> für Recaro-Rücken nur in Verbindung mit TEN°-Steuerung, für n-Joy und n-Joy-Plus keine elektrische Verstellung möglich	1.287,-

<b>Memory Modul für elektrische Sitzverstellungen</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU122	<b>Rückenwinkel:</b> voreingestellt 20°	434,-
<input type="radio"/> EU123	<b>Sitzkantelung:</b> voreingestellt 20°	434,-
<input type="radio"/> EU124	<b>Sitzkantelung und Rückenwinkel:</b> voreingestellt 15 / 35°	820,-
<input type="radio"/> EU127	<b>Automatische Geschwindigkeitsreduzierung,</b> wenn Summenwinkel > 35°	195,-

Die Sitzverstellungen werden werkseitig auf die genannten Gradzahlen voreingestellt, eine Programmierung vor Ort ist nicht mehr notwendig.  
(Nur in Verbindung mit TEN°)

<b>Anbau-Set für Kopf- und Nackenstütze</b> (kann nicht mit Recaro-Sitzsystemen kombiniert werden)		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EL001	<b>Goose Neck:</b> nur für Care Line Kopfstützen geeignet	192,-
<input type="radio"/> EL002	<b>Mehrachsig, gekröpft:</b> nur für Care Line Kopfstützen geeignet	192,-
<input type="radio"/> EL003	<b>Mehrachsig, gerade:</b> nur für Care Line Kopfstützen geeignet	192,-
<input type="radio"/> EL031	<b>UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig:</b> nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016	266,-

Die Kombination aus den aufgeführten Kopfstützen und Halterungen ist nach ISO 7176-19 Crash getestet.  
Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Zubehör UniLink</b> (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EL038	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 50 mm	60,-
<input type="radio"/> EL039	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 38 mm	60,-
<input type="radio"/> EL040	<b>UniLink Verlängerungselement:</b> 75 mm	72,-

<b>Kopf- / Nackenstützen</b> (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)		<b>Mehrpreis</b>
<b>Care Line</b>		
<input type="radio"/> EL006	<b>Kopfstütze, klein:</b> PU	142,-
<input type="radio"/> EL007	<b>Kopfstütze, groß:</b> PU	142,-
<input type="radio"/> EL013	<b>Kopf- / Nackenstütze, klein:</b> PU	142,-
<input type="radio"/> EL014	<b>Kopf- / Nackenstütze, groß:</b> PU	142,-
<input type="radio"/> EL015	<b>Kopf-/Nackensstütze X-Form, klein:</b> PU	142,-
<input type="radio"/> EL016	<b>Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß:</b> PU	142,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Advanced Line</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EL033	<b>Comfort Plus:</b> Größe S	153,-
<input type="radio"/> EL034	<b>Comfort Plus:</b> Größe M	160,-
<input type="radio"/> EL035	<b>Comfort Plus:</b> Größe L	167,-
<input type="radio"/> EL036	<b>Combo (3-teilig):</b> Größe S	337,-
<input type="radio"/> EL037	<b>Combo (3-teilig):</b> Größe L	349,-

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Gurte</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EP001	<b>Beckengurt mit Gurtschloss:</b> Grundausrüstung, Beckengurt oder Hosenträgergurt zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	-
<input type="radio"/> EP002	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Metall	142,-
<input type="radio"/> EP003	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff	116,-
<input type="radio"/>	<b>Hosenträgergurtsystem:</b> statisch	auf Anfrage
<input type="radio"/> EP020	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> aufrollbar, Metallverschluss	250,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.

<b>Zubehör für VAS-Sitz</b> (nur in Kombination mit VAS-Sitz)		<b>Mehrpreis</b>
○ ED048	<b>Schiebegriffe</b>	75,-
<b>Armlehne</b>		<b>Mehrpreis</b>
○ EE023	<b>Armlehne: Standard</b>	-
○ EE024	<b>Flip-Up Armlehne:</b> hochschwenkbar, für VAS- und Standardsitz (keine Sitzbreiteneinstellung über Seitenteileinschübe möglich, nicht in Verbindung mit Juniorsitz)	139,-
<b>Ausführung Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
○ EB001	<b>Beinstütze Standard:</b> wegschwenkbar, Grundausrüstung	-
○ EB002	<b>Beinstütze mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich:</b> nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, winkelverstellbar, Unterschenkelhöhe bei Standardsitz ab 27 cm, bei Recaro-Sitz / -Sitzsystem und Contoursitz ab 32 cm, Kniewinkelverstellbar über Gasdruckfeder, nicht kombinierbar mit Unterschenkelhöhe < 21 cm, Angabe der Unterschenkelhöhe erforderlich	457,-
○ EB003	<b>Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich:</b> nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, separat steuerbar selbstkontaktierend, Unterschenkelhöhe bei Standardsitz ab 27 cm, bei Recaro-Sitz / -Sitzsystem und Contoursitz ab 32 cm, Angabe der Unterschenkelhöhe erforderlich	2.227,-
○ EB004	<b>Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich:</b> nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, zusammen steuerbar, selbstkontaktierend, Unterschenkelhöhe bei Standardsitz ab 27 cm, bei Recaro-Sitz / -Sitzsystem und Contoursitz ab 32 cm, Angabe der Unterschenkelhöhe erforderlich	2.227,-
○ EB013	<b>Zentral montierte Beinstütze mit Alu Fußplatten:</b> individuell höhenverstellbar, nur für Juvo B5 Mittelradantrieb, nicht in Verbindung mit Junior-Sitz, Angabe der Unterschenkelhöhe erforderlich	798,-
○ EB005	<b>Ohne Beinstütze</b>	-
<b>Ausführung Fußplatte</b>		<b>Mehrpreis</b>
○ EB006	<b>Fußplatte geteilt:</b> Kunststoff, max. Zuladung 140 kg, Grundausrüstung bei EB001	-
○ EB007	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, max. Zuladung 160 kg	136,-
○ EB009	<b>Durchgehendes Aluminium Fußbrett</b>	317,-
<b>Zubehör Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
○ EB010	<b>Seitliches Beinpolster:</b> für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstütze	160,-
<b>Batterien</b>		<b>Mehrpreis</b>
○ EU036	<b>AGM 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20), Grundausrüstung</b>	-
○ EU032	<b>Gel 63 Ah (C5), 72 Ah (C20), nur in Kombination mit Chassis Größe 2</b>	458,-
<b>Ladegerät</b>		<b>Mehrpreis</b>
○ EU040	<b>Ohne</b>	-
○ EU042	<b>12 A Ladegerät:</b> inkl. externe Ladebuchse, magnetisch, Anbauseite rechts	277,-
○ EU044	<b>10 A Ladegerät:</b> lüfterlos, Laden nur über das Bedienpult möglich, für Batterien mit 56 Ah (C5) und 63 Ah (C5) verwendbar	-
<b>Lenkradschwinge</b>		<b>Mehrpreis</b>
○ EF001	<b>Mit Federung:</b> bei Mittelradantrieb inklusive	157,-
○ EF002	<b>Ohne Federung:</b> Grundausrüstung bei Front- und Heckantrieb	-
<b>Lenkräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
○ EF003	<b>6" PU-Bereifung Komfort:</b> pannensicher, nur für Mittelradantrieb	-
○ EF005	<b>9" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
○ EF006	<b>9" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-
○ EF007	<b>10" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
○ EF008	<b>10" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-
<b>Antriebsräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
○ EG001	<b>14" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	-
○ EG002	<b>14" PU-Bereifung:</b> pannensicher	-

Reifenfarbe		Mehrpreis
<input type="radio"/> EG011	Grau	-
<input type="radio"/> EG012	Schwarz	-

Reifenprofil		Mehrpreis
<input type="radio"/> EG013	<b>Rillenprofil:</b> nur in Verbindung mit grauer Bereifung	-
<input type="radio"/> EG014	<b>Stollenprofil:</b> nicht komplett für Mittelradantrieb möglich	-
<input type="radio"/> EG015	<b>Lenkräder mit Rillenprofil:</b> Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	-

Rahmenfarbe		Mehrpreis	Rahmenfarbe		Mehrpreis
<input type="radio"/> 003	Schwarz RAL 9005	-	<input type="radio"/> 005	Sparkle Hellorange	212,-
<input type="radio"/> 012	Sky blue	-	<input type="radio"/> 009	Vinho sparkle	212,-
<input type="radio"/> 018	Signalrot RAL 3001	-	<input type="radio"/> 013	Schwarz RAL 9005 matt	212,-
<input type="radio"/> 021	Sparkle granny-smith	-	<input type="radio"/> 016	Silbermetallic	212,-
<input type="radio"/> 027	Shimano matt	-	<input type="radio"/> 017	Gelb RAL 1023	212,-
<input type="radio"/> 014	Candy Rot	118,-	<input type="radio"/> 022	Cream RAL 9001	212,-
<input type="radio"/> 002	Anthrazitmetallic	212,-	<input type="radio"/> 023	Weiß RAL 9016	212,-
<input type="radio"/> 004	Eisblau	212,-	<input type="radio"/> 037	Pink RAL 4010	212,-

Zubehör Fahrgestell		Mehrpreis
<input type="radio"/> EA010	<b>Spritzschutz für Antriebsräder:</b> bei Front- und Mittelradantrieb inklusive, nicht möglich in der Kombination aus Heckantrieb, VAS-Sitz und Sitzhöhe 43 cm	95,-
<input type="radio"/> EA011	<b>Spritzschutz für Lenkräder:</b> bei Frontantrieb inklusive	102,-
<input type="radio"/> ES001	<b>Heckmarkierungstafel:</b> zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	172,-

Lenkstop für Lenkräder		Mehrpreis
<input type="radio"/> EF020	<b>Mechanische Lenkarretierung:</b> nur in der Kombination mit Spritzschutz für Lenkräder und Antriebsräder, nicht für Mittelradantrieb	253,-

Weiteres Zubehör Fahrgestell		Mehrpreis
<input type="radio"/> EF021	<b>Kantensteighilfe:</b> nur für Heckantrieb	400,-
<input type="radio"/> ES002	<b>Fahrzeug-Transport-Satz:</b> nach ISO 7176-19, für Standard- / Contour- und Recaro-Sitz möglich, max. Zuladung bis 140 kg	262,-
<input type="radio"/> ES013	<b>Vorbereitung für Dahl-Dockingstation:</b> max. Zuladung 140 kg, nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	270,-

Zubehör Allgemein		Mehrpreis
<input type="radio"/> ES003	<b>Tasche für Mobiltelefon</b>	47,-
<input type="radio"/> ES004	<b>Gepäckträger</b>	434,-
<input type="radio"/> ES005	<b>Stockhalter</b>	74,-
<input type="radio"/> ES006	<b>Rückspiegel anklappbar:</b> Montage auf der Gegenseite zum Bedienpult, nicht in Verbindung mit Therapietisch	110,-
<input type="radio"/> ES007	<b>Werkzeugsatz</b>	57,-
<input type="radio"/> ES010	<b>Halter für Getränke</b>	47,-
<input type="radio"/> ES011	<b>Airman Pumpe</b>	136,-
<input type="radio"/> ET001	<b>Hupe:</b> extra laut	259,-
<input type="radio"/> ES012	<b>Therapietisch:</b> wegschwenkbar, Schwenkarm gegenüber Bedienpult, nicht in Verbindung mit Rückspiegel	634,-
<input type="radio"/> ES023	<b>Rucksackhaken</b>	114,-

Anschluss für externe Stromversorgung, rechts		Mehrpreis
<input type="radio"/> ET002	<b>12 Volt</b>	356,-
<input type="radio"/> ET003	<b>24 Volt</b>	189,-
<input type="radio"/> ET004	<b>USB</b>	176,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

<b>Anschluss für externe Stromversorgung, links</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ET005	12 Volt	356,-
<input type="radio"/> ET006	24 Volt	189,-
<input type="radio"/> ET007	USB	176,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

<b>Beleuchtung</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ES021	LED-Beleuchtung nach StVZO: mit Magnethalter, Grundausstattung	-

<b>Steuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU051	VR2 (90 A): max. 2 elektrische Funktionen und Licht möglich	-
<input type="radio"/> EU053	TEN°: Elektronik (120 A), nur in Verbindung mit TEN° Handbediengerät EU065, EU066 oder EU063 TEN° Tischmodul, alternativ ein TEN LCD-Modul und Sondersteuerungen, notwendig bei 14 km/h Geschwindigkeit	1.989,-
<input type="radio"/> EU065	TEN° Handbediengerät: Gehäusefarbe Shimano matt, nur in Verbindung mit EU053	363,-
<input type="radio"/> EU066	TEN° Handbediengerät: Gehäusefarbe wählbar, nur in Verbindung mit EU053	396,-

### Anbauseite Bedienpult / Tisch

<input type="radio"/> Links
<input type="radio"/> Rechts

<b>Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°</b>		<b>Mehrpreis</b>	<b>Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU065	Shimano matt (Grundausstattung)	-	<input type="radio"/> EU014	Candy Rot	-
<input type="radio"/> EU002	Anthrazitmetallic	-	<input type="radio"/> EU016	Silbermetallic	-
<input type="radio"/> EU003	Schwarz RAL 9005	-	<input type="radio"/> EU017	Gelb RAL 1023	-
<input type="radio"/> EU004	Eisblau	-	<input type="radio"/> EU018	Signalrot RAL 3001	-
<input type="radio"/> EU005	Sparkle Hellorange	-	<input type="radio"/> EU021	Sparkle Granny-Smith	-
<input type="radio"/> EU009	Vinho Sparkle	-	<input type="radio"/> EU022	Cream RAL 9001	-
<input type="radio"/> EU012	Sky blue	-	<input type="radio"/> EU023	Weiß RAL 9016	-
<input type="radio"/> EU013	Schwarz RAL 9005 matt	-	<input type="radio"/> EU029	Pink RAL 4010	-

<b>Tischmittelsteuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU061	Mechanische Tischmittelsteuerung für VR2	1.758,-
<input type="radio"/> EU063	TEN° Tischmodul: elektrisch umkehrbar, inklusive 1 Piko-Button für Schwenken, für komplette Montage wird ES014 empfohlen, nur in Verbindung mit EU053	1.995,-

<b>Joystick für TEN° Tischmodul</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU116	Betätigungskraft 250 g: Wechsel auf 120 g Joystick im Werk möglich, Standardausstattung	-
<input type="radio"/> EU SBK	Joystick 150 g: mit reduzierter Joystickkulisse	500,-
<input type="radio"/> EU117	Mo-Vis Joystick: Betätigungskraft 120 g, nutzerspezifisch programmierbar	2.546,-

<b>Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ES014	Werkseitige Montage des TEN° Tischmoduls zentral in Juvo Therapietisch, inklusive Schwenkmechanismus und Therapietischaufnahme	927,-
<input type="radio"/> ES015	Therapietisch: ohne Ausschnitt, mit Halterung, inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	700,-
<input type="radio"/> ES016	Nur Halterung: inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	535,-
<input type="radio"/> ES017	Schablone für TEN° Tischmodul: zur individuellen Platzierung durch den Händler	83,-

<b>Externe Taster für Bedienpult (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN°)</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU067	Piko Button: 50 mm Durchmesser, rot / schwarz	242,-
<input type="radio"/> EU068	Piko Button: 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	242,-



<b>Tastenmodul</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU097	<b>Tastenmodul</b>	1.185,-
<input type="radio"/> EU098	<b>Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser	1.290,-
<input type="radio"/> EU099	<b>Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser	1.290,-

Tastenmodul für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite, Piko-Button rot

<b>Bedienpulthalter</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU070	<b>Standard</b> (nur in Verbindung mit Bedienpult VR2)	-
<input type="radio"/> EU071	<b>Parallel wegschwenkbar</b>	106,-
<input type="radio"/> EU072	<b>Parallel wegschwenkbar und höhen- und winkelverstellbar:</b> 9,5 cm Höhenverstellung	125,-

<b>Zubehör Steuerung allgemein</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU080	<b>Tetragabel:</b> waagrecht*, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	123,-
<input type="radio"/> EU081	<b>Stick S80*:</b> Spezialjoystickgriff 80 mm	82,-
<input type="radio"/> EU082	<b>Soft Ball*:</b> schwarz bezogen	106,-
<input type="radio"/> EU083	<b>Kugelaufsatz, klein*:</b> Durchmesser 43 mm	98,-
<input type="radio"/> EU084	<b>Kugelaufsatz, groß*:</b> Durchmesser 48 mm	103,-
<input type="radio"/> EU085	<b>Softkugel, bunt:</b> Durchmesser 30 mm, 4 Stück	51,-

\* Bediengeräthalter oder schwenkbar / höhenverstellbar (EU 18) wird empfohlen

<b>Steuerungsmodule für Bediengerät, TEN°</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU054	<b>TEN° LCD-Modul:</b> inklusive Bluetooth, IR- und USB-Anschluss, nur in Verbindung mit EU053	2.098,-
<input type="radio"/> EU055	<b>Input- / Output-Modul:</b> wird benötigt für Easywave Funkfernsteuerung	429,-

<b>Halter für Omni Modul</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU073	<b>Standard</b> Anbauseite gegenüber Bedienpult	-
<input type="radio"/> EU074	<b>Schwanenhals</b> Anbauseite gegenüber Bedienpult	423,-
<input type="radio"/> EU075	<b>Mit Schwanenhals für Montage am Therapietisch:</b> unmontiert	423,-

Sondersteuerungen und Sonderbauten finden Sie auf einem separatem Bestellblatt

<b>Aktuatormodul für Bedienpult, TEN°</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU056	<b>Aktuatormodul:</b> Grundausstattung bei TEN°, benötigt für elektrische Sitzverstellungen mit TEN° 120 A	-

<b>Weiteres Zubehör Steuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EU057	<b>Begleitpersonensteuerung</b>	605,-
<input type="radio"/> EU094	<b>Easywave Funkmodul:</b> nur in Kombination mit Input- / Output-Modul)	423,-

<b>Anbauseite Begleitpersonensteuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> Rechts		-
<input type="radio"/> Links		-

<b>Antriebsmotoren</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ET016	<b>Performance Motoren:</b> Standard, 4-polig	-
<input type="radio"/> ET011	<b>Verstärkt, 4-polig:</b> empfohlen bei einer Zuladung > 140 kg, notwendig bei 14 km/h, TEN° Bedienpult wird benötigt	1.172,-

<b>Geschwindigkeit</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> ET012	<b>6 km/h:</b> Grundausstattung	-
<input type="radio"/> ET014	<b>10 km/h:</b> in Kombination mit Frontantrieb, TEN° Steuerung und Gyro Modul erforderlich	587,-
<input type="radio"/> ET015	<b>14 km/h:</b> nicht in Kombination mit Frontantrieb, nur in Kombination mit TEN° (120 A), nur möglich bis zu einem Gesamtgewicht von 260 kg, die Steigfähigkeit reduziert sich auf 9 %	703,-

Bei Geschwindigkeiten über 6 km/h wird eine Straßenverkehrszulassung (ET008) und eine Heckmarkierungstafel (ES001) benötigt.

<b>Spurstabilisierung</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input type="radio"/> EF022	<b>Mechanisch:</b> nicht für Mittelradantrieb, bei Frontantrieb inklusive	253,-
<input type="radio"/> EF023	<b>Elektronisch:</b> Gyro Modul, nur in Verbindung mit TEN°, erforderlich bei der Kombination aus Frontantrieb und 10 km/h)	634,-

Zubehör Fahrgestell		Mehrpreis
<input type="radio"/> ET008	<b>Straßenverkehrszulassung:</b> bei Geschwindigkeiten über 6 km/h	-
<input type="radio"/> EU 90	<b>Einrichten und Montage vor Ort</b>	nach Aufwand

Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl		Mehrpreis
<input type="radio"/> Anleitung Fachpersonal		25,-
<input type="radio"/> Anleitung Nutzer		25,-

## Sprache

<input type="radio"/> Englisch	<input type="radio"/> Französisch	<input type="radio"/> Italienisch	<input type="radio"/> Spanisch	<input type="radio"/> Türkisch	<input type="radio"/> Russisch
<input type="radio"/> Griechisch	<input type="radio"/> Chinesisch	<input type="radio"/> Polnisch	<input type="radio"/> Finnisch	<input type="radio"/> Kroatisch	<input type="radio"/> Niederländisch
<input type="radio"/> Portugiesisch	<input type="radio"/> Schwedisch	<input type="radio"/> Slowakisch	<input type="radio"/> Slowenisch	<input type="radio"/> Tschechisch	<input type="radio"/> Ungarisch
<input type="radio"/> Dänisch	<input type="radio"/> Koreanisch	<input type="radio"/> Norwegisch	<input type="radio"/> Chinesisch (Hongkong)		

## Information



**EC001-EC004**  
Standardsitz



**EC005 VAS (Variabel  
anpassbarer Sitz)**




**ED008 Recaro-Sitzsystem  
Sitzfläche F**



**ED009 Recaro-Sitzsystem  
Sitzfläche X**




**ED010 Recaro-Sitzsystem  
Sitzfläche W**



**EC014**  
Terra



**EC015**  
Terra Aquos




**EC016**  
Terra Flair




**EC020 Contoursitzkissen  
mit flacher Kontur**



**EC021 Contoursitzkissen  
mit tiefer Kontur**



**EC022 Stoffbezug  
für Contoursitz**



**EC023 Kunstlederbezug  
für Contoursitz**



**EC024 Inkontinenz-Bezug  
für Contoursitz**



**ED034 Rückenpolster  
mit flacher Kontur**



**ED035 Rückenpolster  
mit tiefer Kontur**

## Information



**ED036 Baxx Aluminium Rückensystem**



**EC025 Elektrische Sitzkantelung**



**EL006 Kopfstütze, klein**



**EL013 Kopf- / Nackenstütze**




**EB003 Beinstütze elektrisch hochschwenkbar**



**EB007 Fußplatte geteilt, Aluminium**



**EP003 2-Punkt Beckengurt, gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff**



**EP004 Hosenträgergurt-system statisch**



**Lenkradgabel mit Federung**



**EF021 Kantensteighilfe**



**ES004 Gepäckträger**



**ES010 Zubehörtasche**



**ET004 Anschluss für externe Stromversorgung, rechts USB-Anschluss**



**EU052 / 53 TEN° (120 A)**