

Permobil

M1



permobil

Reine Freiheit

Der M1 ist ein zuverlässiger, langlebiger Elektrorollstuhl mit niedriger Sitzhöhe, optionaler elektrischer Sitzkantelung und hochklappbaren, arretierbaren Armlehnen. Mit Energie versorgt durch das Permobil-Batteriesystem, um sicher und bequem dorthin fahren zu können, wo Sie hin möchten. Drinnen oder draußen.

Hochwertige Rückenlehnenoptionen

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Positionierungsoptionen, von einer einfach geschwungenen Rückenlehne bis hin zur individuell geformten Sitzfläche; Rohrrückenlehne, ROHO® AGILITY® Max Contour sowie Comfort Acta-Back® und Acta-Relief™.

Mehr Reichweite

Die neue Permobil-Batterie und das Permobil VoltPro-Ladegerät arbeiten zusammen, um Ihnen eine bis zu 25 % größere Reichweite, optimierte Ladezeiten und eine längere Batterielebensdauer zu ermöglichen.

Sitzkantelung auf Knopfdruck

Die elektrische Sitzkantelungsoption ermöglicht eine Neigung des Sitzes um bis zu 50°, um eine Ruheposition oder Druckverteilung zu fördern. Die Sitzkantelung kann auch zur Verbesserung des Komforts, der Rumpfstabilität und der Kopfkontrolle genutzt werden.

Elektrisch höhenverstellbare Beinstützen-Option

Diese bietet die Möglichkeit, die Position für mehr Komfort leicht zu ändern. Sie kann auch zu einer besseren Durchblutung der unteren Extremitäten beitragen.

Komfortables und zuverlässiges Fahrverhalten

Die Smooth-Federung hilft, Vibrationen zu reduzieren und ein niedriger Schwerpunkt mit Mittelradtraktion bedeutet, dass Sie länger komfortabel fahren können. Mit der anpassbaren Sitzeinheit werden im Laufe der Zeit Haltungsänderungen oder funktionelle Veränderungen berücksichtigt.

Kompakt und transportabel

Eine kompakte Grundfläche sowie eine klappbare Rückenlehnenoption sparen Platz beim Verstauen oder Transport des M1.



Niedrige Sitzhöhe von
410 mm



Sichere, leichtere Transfers mit
wegklappbarer Beinstütze (abnehmbar) und
hochklappbaren, arretierbaren Armlehnen

M1 Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite (G34: 65 Ah-Batterien)	40 km*
Max. Benutzergewicht	136 kg
Hindernisbewältigung (mit Anlauf)	50 (75 mm)
Kleinster Wenderadius	1.120 mm
Spurbreite Lenkräder	1.100 mm
Federung	Smooth
Elektronik	VR2 90 A (Option R-NET 90 A)
Breite inkl. Sitz und Armlehne	610–790 mm
Höhe	970–1.170 mm
Einlagerungslänge/-höhe	670 mm/820 mm
Gewicht inkl. Batterien (65 Ah)	144 kg
Sitzhöhe (ohne Kissen)	410 mm
Optionen für Einbauhöhe Sitzhöhe ab Boden (ohne Kissen)	410 mm; 435 mm; 460 mm
Sitz- und Rückenlehne**	360–560 mm (50-mm-Schritte)
Sitztiefe	360–560 mm (25-mm-Schritte)
Rückenlehnenhöhe (ohne Kissen) Sitzbreite 360 mm	455–640 mm (25-mm-Schritte)
Rückenlehnenhöhe (ohne Kissen) Sitzbreite > 360 mm	555–740 mm (25-mm-Schritte)
Armlehnenhöhe	180–360 mm
Abstand zwischen Armlehnen	380–480/480–580 mm
Winkelverstellung der Rückenlehne (manuell)	85°–110°
Sitzflächenverstellung - anteriore/posteriore Neigung	90°–140°
Crashtest ISO 7176-19 – 4-Punkt-Transportösen	Ja - max. 136 kg Benutzergewicht
Geprüft nach EN12182/EN12184	Ja

Mehr Farbe

SUNBURST
ORANGE

RADIANT
RED

POWER
PINK

GALACTIC
GREEN

OCEAN
BLUE

MIDNIGHT
BLACK



Sitzkantelung
nach hinten 0 – 50°



Elektrische Beinstütze
80°–140° (>480 mm Sitztiefe)
90°–150° (≤480 mm Sitztiefe)

Manuelle Beinstütze
80°–135°



Schwenkbare Beinstütze
100°–115°
manuell verstellbar
und abnehmbar



Optional
ROHO AGILITY
Rückenlehne
und Acta-Backs.

Niedrige
Sitzhöhe 410 mm

Basisbreite
610 mm

Max. Länge inkl. Sitz
990 mm

*Fahrbedingungen und Wahl des Batterietyps

**Röhrenförmige Rückenlehne

Die Maße sind Richtwerte und können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.

**Permobil M1 ist
mit Fokus auf
Benutzer-
freundlichkeit
und Langlebigkeit
ausgelegt.**

Permobil

M1

Dank der bewährten Antriebstechnik gehört Zuverlässigkeit zum Standard, die auch in den Modellen M3 und F3 von Permobil zu finden ist.

Einzige Federungsgeometrie und lineare Federkonstruktion sorgen für ein stabileres Fahrwerk, während die schwingungsdämpfende Konstruktion zu einer ruhigen Fahrt in unterschiedlichem Gelände führt.

permobil

permobil.de | Tel. +49 2102 94 34 00 | E-Mail info@permobil.de



M1DATASHEETDE210531