SMART S

2.370

HMV: 18.50.03.0229

Zugelassenes Benutzergewicht

150 kg

Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)

MEYRA

Optimiertes Faltsystem mit geringem Faltmaß

Extrem geringe Betätigungskräfte

Individuell einstellbares Fahrwerk

Einzigartiges Seitenteil mit höhenverstellbarer Armlehne mit einer Hand zu bedienen

New Active Line

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Hohe Teilekompatibilität
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten
- Rasche und langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Stabilisierung und Mobilisierung von Benutzern mit neurologischen Krankheitsbildern, u.a. durch optimale Leichtläufigkeit, gute Unterstützung beim Sitzen und geringes Gewicht
- Durch geraden Vorderbau und abschwenkbaren, abnehmbaren Beinstützen dichtes Heranfahren an Alltagsgegenstände problemlos möglich
- Faltmechanismus für selbständiges Verladen ins Auto
- Anpassbar an Funktionsveränderungen des Anwenders, z. B. durch die Nachrüstung von Elektroantrieben
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Für Benutzer mit Restgeh- und Stehfähigkeit (Transfer über den Stand)
- Bei neurologischen Erkrankungen

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 **Kundenservice:** 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.0229

Preis Grundmodell ***2.798,00 €***

Zugelassenes Benutzergewicht
150 kg

Für Personentransport geeignet
Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)

Hinweise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2024 – 31.12.2024.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

ACTIVE

Technische Daten

[1] i.V. mit Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite + 180
Breite gefaltet in mm ab	280 bei Radsturz 0° / 330 bei Radsturz 3°
Sitztiefe in mm	380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	400 bis 540 / 370 bis 530
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variabel von 250 bis 500 +25 mm
Armlehnenhöhe in mm	ca. 170 - 245
Länge mit Fußstütze in mm	880 - 1030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgrösse und Achsposition)
Personengewicht	150 kg
Leergewicht ab	ab 10,5 kg
Zul. Gesamtgewicht	170 kg [1]
Transportgewicht	6,5 kg
Antriebsrad	560mm (22") / 600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Rahmenform / Sitzbreite / Sitztiefe

	Rahmen kurz 79° (C-351)			Rahmen mittel 79° (C-352)		Rahmen lang 79° (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	**ST 380 mm**	**ST 400 mm**	**ST 420 mm**	**ST 440 mm**	**ST 460 mm**	**ST 480 mm**	**ST 500 mm**
SB 320 mm (C-32)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 238,00
SB 340 mm (C-34)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 238,00
SB 360 mm (C-36)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 238,00
SB 380 mm (C-38)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 238,00
SB 400 mm (C-40)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 238,00
SB 420 mm (C-342)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 238,00
SB 440 mm (C-344)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 238,00
SB 460 mm (C-46)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 238,00
SB 480 mm (C-48)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑ 238,00
SB 500 mm (C-350)	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 376,00
SB 520 mm (C-952)	❑ 314,00	❑ 314,00	❑ 314,00	❑ 314,00	❑ 314,00	❑ 314,00	❑ 552,00

inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

Varioblock

	CODE	BEZEICHNUNG	GESAMTBREITE	EUR €
❑	992	Varioblock für Zusatzantriebe	plus 20 mm	174,00
		ALBER Antriebe nur i.V. mit CODE 81 Seitenteil Armlehne kurz oder CODE 84 Seitenteil Armlehne lang		

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 90 mm

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)														
Code	**Lenkrad**	**400**	**410**	**420**	**430**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**	**540**
151/908	Ø 100 Vollgummi schw.	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑				
151/909	Ø 100 Vollgummi grau	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑				
325/908	Ø 125 Vollgummi schw.		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑			
325/909	Ø 125 Vollgummi grau		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑			
327/908	Ø 142 Soft-Vollg. schw.			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
327/909	Ø 142 Soft-Vollg. grau			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
645	Ø 180 Luftbereift						❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
161	Ø 180 Vollgummi						❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)											
Code	**Lenkrad**	**400**	**410**	**420**	**430**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	❑ 138,00	
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber		❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00	❑ 228,00

⚠ *Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz*

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)											
Code	**Lenkrad**	**400**	**410**	**420**	**430**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz		❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00	❑ 218,00

⚠ *Bereifung: Vollgummi, schwarz*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)											
Code	**Lenkrad**	**400**	**410**	**420**	**430**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber		❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz		❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß		❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot		❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau		❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange		❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00	❑ 148,00

Bereifung: Vollgummi, schwarz

Lenkrad Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	903	Verstärkte Lenkradgabeln		52,00
❑	2144	Verstärkte Steuerkopfanbindung *empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben*		93,00

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 90 mm

HSH (mm)	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
A				❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑			
B	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑						
D						❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
E							❑	❑		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
❑	651	B	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	22"	0,00
❑	706	B	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ *Nur in Verbindung mit 0° Radsturz CODE 423* *Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. 502* *Es wird Radüberdeckung CODE 98 empfohlen*	22"	402,00
❑	651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"	0,00
❑	2651	A	Standardrad, schwarz inkl. Steckachse (Paar)	24"	0,00
❑	706	A	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ *Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. 502* *Es wird Radüberdeckung CODE 98 empfohlen*	24"	402,00
❑	848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	140,00
❑	695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ *Nicht i.V. mit PU-Bereifung CODE 902* *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise* *nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853* *nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474*	24"	240,00
❑	695	D	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ *Nicht i.V. mit PU-Bereifung CODE 902* *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise* *nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853*	25"	240,00
❑	695	E	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ *Nicht i.V. mit PU-Bereifung CODE 902* *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise* *nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853*	26"	240,00
❑	2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz	24"	1.248,00
❑	2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz	24"	908,00
❑	2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß	24"	908,00
❑	2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange	24"	908,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

HSH (mm)	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
A				❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
B	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑					
C					❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
D						❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
❑	752	B	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	22"	396,00
❑	2465	A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24x1"	724,00
❑	752	A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	24"	396,00
❑	2466	C	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar)	24x1,75"	500,00
❑	2461	A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung *max. Nutzergewicht 100kg*	24x1"	386,00
❑	2468	D	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung *max. Nutzergewicht 100kg*	25x1"	342,00
❑	2473	A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	342,00

Kompletträder - bitte keine Greifreifen und Bereifung auswählen!

05 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	AKTIV (Pos. - mm)			MITTEL (Pos. - mm)		PASSIV (Pos. - mm)	
	1 - 100**	2 - 90**	3 - 80	4 - 70	5 - 60	6 - 50	7 - 40
Position	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmitte in mm
Antriebsradposition 1 und 2 nicht in Verbindung mit Rahmen kurz CODE 351

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	697	Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebsrades *Nur in Verbindung mit Antriebsrad CODE 848 oder CODE 695*		382,00
❑	423	0°-Radsturz (Spur einstellbar und der Radsturz ist nachträglich veränderbar)		0,00
❑	447	3°-Radsturz (Spur einstellbar und der Radsturz ist nachträglich veränderbar)		44,50

06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	445	Titan, mit 6 Haltern *Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472*		396,00
❑	493	Edelstahl, glänzend poliert		0,00
❑	494	Aluminium *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695*		0,00
❑	168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	18.99.99.0904	452,00
❑	849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm		466,00
❑	850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm		466,00
❑	853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm		578,00
❑	871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm *Nur i.V. mit PU-Bereifung CODE 902* *Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706* *nicht für sehr aktive Nutzung geeignet*		992,00

Greifreifen Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-Nr.	EUR €
❑	166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz *Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494*	22"	24"	18.99.99.0901	154,00
❑	692	Greifreifenabstand eng				0,00
❑	693	Greifreifenabstand weit				0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
❑	474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"	18.99.99.0999	0,00
❑	486	Luftbereifung 4 bar	22x1 3/8" - 24x1 3/8"		0,00
❑	496	Luftbereifung 8 bar	22x1" - 24x1"		0,00
❑	902	PU-Bereifung, pannensicher *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695*	22x1" - 24x1"		0,00
❑	902	PU-Bereifung, pannensicher *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695*	22x1 3/8" - 24x1 3/8"		0,00
❑	897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	22x1" - 24x1"	18.99.99.0499	91,00
❑	363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	22x1" - 24x1"		130,00
❑	395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	22x1" - 24x1" - 25x1" - 26x1"		47,50

Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).
Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

08 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	305	Druckbremse für Fahrer		0,00
❑	60/650	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)		288,00
❑	74/650	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)		288,00
❑	73	Seitenteilbremse, Bremse im Kleiderschutz integriert *Nur i.V. mit Seitenteil CODE 100*		386,00
❑	681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert	18.99.99.0504	104,00
❑	986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar		54,00

09 Rückengurthöhe (RH)

	Rückengurthöhe in mm					
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)	(C-637)
BEZEICHNUNG	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar +25 mm	❑	❑	❑	❑	❑	❑

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückengurtoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	2002	Rückenbezug 20 mm breiter *nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz*		0,00
❑	2003	Rückenbezug 40 mm breiter *nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz*		0,00
❑	593	Ohne Rückenbezug *empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen*		0,00

Rückengurtfarben (Sitzgurt immer schwarz)

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	235	Trevira schwarz		0,00
❑	292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	18.99.99.0999	166,00
❑	296	Netzgewebe, atmungsaktiv, rot	18.99.99.0999	156,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenlehne

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0,00
❑	412	Rücken mit Schiebegriff lang	80,00
❑	141	Schiebegriffe, abschwenkbar *nur i.V.m. Rücken ohne Lumbalknick CODE 621*	226,00
❑	502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar *Nicht i.V. mit Schiebegriff Code 140/ 141*	274,00
❑	140	Schiebegriff im Rückenrohr integriert, bis 100 mm stufenlos höhenverstellbar *Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622* *nicht i.V.m. Rückenhöhe 250mm CODE 620*	348,00
❑	238	Mitfaltende Schiebestange *Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502*	146,00

Rückenlehnenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	29	Rücken, winkelverstellbar ab Sitzfläche, +/- 15° in 5° Schritten, nachträglich verstellbar *ab RH 300 mm* *nur i.V. m. Schiebegriff CODE 410 / 412* *Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622* *Nicht i.V.m. RH 250 mm* *nicht i.V.m. Seitenteilbügel CODE 24*		312,00
❑	621	Rücken ohne Lumbalknick		0,00
❑	622	Rücken mit Lumbalknick *ab RH 300 mm möglich*		0,00
❑	2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar *Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm*		320,00
❑	814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung *nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 141* *Empfohlen ab SB 460*		154,00
❑	913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar *nur i.V. mit Schiebestange CODE 814*	18.99.99.0999	390,00

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	560	Sitzkissen 30 mm	18.99.99.0102	156,00
❑	561	Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	156,00
❑	7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug		180,00
❑	562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	18.99.99.0102	0,00

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
❑	100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage	1,6		308,00
❑	98	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung	1,6		378,00
❑	81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ⚠ *ab HSH 450 mm*	2,3,4,5	18.99.99.0299	396,00
❑	84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ⚠ *ab HSH 440 mm*	2,3,4,5		396,00
❑	748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage, inkl. höhenverstellbarer Armlehne ⚠ *Nicht in Verbindung mit Light Druckbremse CODE 595* *ab HSH 440 mm*	1,5,6		586,00
❑	783	Seitenteil aus Carbon	1,6		510,00
❑	302	Light Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe ⚠ *ab HSH 430 mm*	1		214,00

Seitenteiloption

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	24	Seitenteilbügel abschwenkbar ⚠ *nur .i.V.m. CODE 98, 100, 783 oder ohne Seitenteil* *nicht i.V.m. Rücken winkelverstellbar CODE 29*		260,00

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

15 Beinstützen

	CODE	BEZEICHNUNG		HMV-Nr.	EUR €
❑	93	abnehm-, wegschwenkbar	Paar	18.99.99.0399	0,00
❑	759	abnehm-, wegschwenkbar	Links		0,00
❑	760	abnehm-, wegschwenkbar	Rechts		0,00
❑	92	abnehm-, weg- und hochschwenkbar	Paar	18.99.99.0301	274,00
❑	52	Amputationsbeinstütze	Paar	18.99.99.0399	470,00
❑	4508	Amputationsbeinstütze	Links	18.99.99.0399	236,00
❑	4507	Amputationsbeinstütze	Rechts	18.99.99.0399	236,00
❑	293	kompakt 78°	Paar		0,00
❑	3532	verkürzt, abnehm-, weg- und hochschwenkbar ⚠ *nur i.V. mit Beinstütze kompakt CODE 293*	Paar 270-360 mm		246,00
❑	94	ohne Beinstützen			0,00

⚠ *CODE 92 nur i.V. mit Fußstütze CODE 798 und nicht i.V. mit Rahmen kurz CODE 351*

Fußstützen

USL (mm)	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490
B	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
C		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	USL	BEZEICHNUNG	TIEFE	HMV-Nr.	EUR €
❑	312	B	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar			396,00
❑	315	B	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar			386,00
❑	798	C	Kunststoff Fußstützen geteilt, hochklappbar und höhen-/winkelverstellbar ⚠ *ab Sitzbreite 380 mm* *nur i.V. mit CODE 92 Beinstützen abnehm-, weg- und hochschwenkbar*	160mm		0,00
❑	808	C	Aluminiumfußstützen in schwarz geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	18.99.99.0303	332,00
❑	4312	B	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Bluetooth Modul ⚠ *Nur i.V. ab Sitzbreite 360 mm*	100mm		478,00
❑	4313	B	LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar ⚠ *Nur i.V. ab Sitzbreite 360 mm*	100mm		416,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Fußstützen Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	925	Bedienhilfe für Verriegelung bei eingeschränkter Handfunktion *nur i.V.m. Beinstützoberteil kompakt CODE 293*		61,00
❑	359	Wadengurt		0,00

16 Rahmenfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	130	Titangrau	0,00
❑	206	Mattschwarz	0,00
❑	224	Blaumetallic	0,00
❑	227	Redmetallic	0,00
❑	4044	Redmetallic Matt	0,00
❑	4049	Oliv-Grün Matt	0,00
❑	4050	Sky Blue	0,00
❑	4051	Kreide	0,00
❑	4922	Greenmetallic	0,00
❑	4919	Silverline	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Optionen

Hand- und Speichenschutz

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	489	Transparent *nicht i.V. mit Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472*	18.99.99.0999	194,00

Stützrollen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	691	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen) *Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309*	18.99.99.0408	354,00
❑	712	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert *nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930* *nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746*	18.99.99.0408	178,00
❑	713	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert *nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931* *nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746*	18.99.99.0408	178,00

Sonstige Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	746	1 Paar Rangierrollen, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug *Nicht i.V.m. Auftrittrohr CODE 309 oder Stützrollen CODE 691, ab HSH 420 mm*		306,00
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	77,00
❑	970	Gehhilfenhalter *nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931 oder CODE 691/712/713*	18.99.99.0999	46,00
❑	819	Passive Beleuchtung *nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468*	18.99.99.0949	25,50
❑	309	Auftrittrohr (1 Paar)		138,00
❑	4930	1 Auftrittrohr, links montiert *nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/712 und Rangierrollen CODE 746*	18.99.99.0999	69,00
❑	4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert *nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/713 und Rangierrollen CODE 746*	18.99.99.0999	69,00
❑		205542100 Handkompressor	18.99.99.0999	122,00
❑	679	Faltfixierung		27,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Therapietische

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, einstellbar von 380 - 480 mm Sitzbreite *Nur i.V.m. Seitenteil CODE 84*		276,00
❑	930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für defi - nierte Sitzbreite *nur i.V.m. Seitenteil CODE 84*	18.99.99.0801	326,00

Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch Code 929/Code 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe

Xtrends Optionen

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV	EUR €
❑	261519300	X-TREME Rucksack		72,00
❑	261519600	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE", passend für max. 2 x 24" Räder bzw. je 1 x 25" oder 26" Rad	18.99.99.0999	154,00
❑	1074231	Rädertasche „MEYRA ACTIVE", passend für max. 3 x 28" Räder		220,00
❑	206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	43,50

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe

8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

ACTIVE

10 Code 29

15 Code 52

08 Code 73

14 Code 81

14 Code 84

15 Code 92

15 Code 93

14 Code 98

14 Code 100



10 Code 140

10 Code 141

10 Code 238

15 Code 293



14 Code 302

08 Code 305

15 Code 315

10 Code 410

10 Code 814

15 Code 4312

05 Code 423

05 Code 447



10 Code 621



10 Code 622

08 Code 650

08 Code 681

05 Code 697

14 Code 748



14 Code 783

15 Code 798

15 Code 808