permobil Passungsbogen - Progeo DUKE

Datum .....

Nutzername .....

Gewicht des Nutzers (kg) .....

Sprache Benutzerhandbuch .....

Germany

Firmenstempel

Verantwortlich .....

Starrahmen Aktivrollstuhl

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.5032

€ 6319,00
Verkaufspreis - ohne MwSt

Rollstuhlmaße - Die Toleranz für alle angegebenen und/oder gewünschten Maße beträgt ± 10 mm

Sitzbreite (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseiten des Rahmens gemessen, während der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1,5 cm größer ist.

Sitztiefe (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Fußauflagen-Abstand (DP) …… (cm) ±0.5cm - Anpassung Schritte 1,5 cm

Maß zwischen Vorderkante Fußauflage und Sitzfläche - Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm

Einstellung Schwerpunkt ☆ Standard ☐ Träge ☐ Aktiv

Rückenhöhe (TS) Standard Werte 33,5 .....(min 26-max 47) Anpassung Schritte 1,5 cm

Radsturz ☆ 0° ☐ 2° ☐ 4°

Vorderrahmen

☆ Carbon-Rahmen, Winkel 90° zum sitz



Vordere Höhe - Markieren Sie das Kästchen mit der gewünschte Höhe

Der Unterschied in der Sitzhöhe zwischen HOHEM Rahmen und NIEDRIGEM Rahmen beträgt 3cm (mit derselben Gabel, Lenkrad und Montageloch)

	COMPACT Gabel (H95)			*Kleine Gabel (H115)*			
NIEDRIGER RAHMEN 90° Vordere Sitzhöhe (min 44,5 - max 50) Fußauflagen-Abstand (min 34,5)	*Lenkräder*			*Lenkräder*			
	3"	☐ **~45**	☐ **~46**	3"	☐ **~45,5**	☐ **~47**	
U-TUBE Aluminium-Fußauflage Fußauflagen-Abstand (min 18 ÷ max 35) DPmax = Vordere Sitzhöhe - 10cm	4"	☐ **~46**	☐ **~47**	4"	☐ **~46,5**	☐ **~48**	☐ **~49**
	5"		☐ **~48,5**	5"		☐ **~49**	☐ **~50**
HOHER RAHMEN 90° Vordere Sitzhöhe (min 47,5 - max 53) Fußauflagen-Abstand (min 37,5)	*Lenkräder*			*Lenkräder*			
	3"	☐ **~48**	☐ **~49**	3"	☐ **~48,5**	☐ **~50**	
U-TUBE Aluminium-Fußauflage Fußauflagen-Abstand (min 21 ÷ max 38) DPmax = Vordere Sitzhöhe - 10cm	4"	☐ **~49**	☐ **~50**	4"	☐ **~49,5**	☐ **~51**	☐ **~52**
	5"		☐ **~51,5**	5"		☐ **~52**	☐ **~53**

Die tatsächliche vordere Sitzhöhe könnte sich etwas von der gewählten unterscheiden, da diese durch Sitztiefe und Rücksitzhöhe beeinflusst wird.

Hintere Sitzhöhe .....
Antriebsräder 22" (min 36 - max 44)
Antriebsräder 24" (min 38 - max 46)
Antriebsräder 25" (min 39 - max 47)
Antriebsräder 26" (min 41 - max 48)

Die Differenz zwischen vorderer Höhe und hinterer Höhe muss zwischen 3 und 12 cm liegen.

Sitz

☆ Sitzbespannung mit Tasche unter dem Sitz

○ anpassbare Sitzbespannung	08883	**288,00**
○ Sitzplatte aus Carbon	08336	**575,00**
○ Tasche unter dem Sitz [25x11x4,5]	08281	**103,00**

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Passungsbogen - Progeo DUKE

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

Farben-Set



1 Farbe Radgabel
☆ Schwarz matt

- ○ **Leuchtend Silber**
- ○ **Leuchtend Anthrazit**
- ○ **Perlweiß**
- ○ **Leuchtend Rot**
- ○ **Leuchtend Orange**
- ○ **Leuchtend Blau**
- ○ **Leuchtend Violett**
- ○ **Leuchtend Limone**

08342 **80,00**

2 Farben Antriebsräder
nur mit: Antriebsräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)
☆ Schwarz

- ○ **Leuchtend Silber**
- ○ **Perlweiß**
- ○ **Leuchtend Rot**
- ○ **Leuchtend Blau**
- ○ **Leuchtend Violett**
- ○ **Leuchtend Limone**

04692 **87,00**

Antriebsradachse

☆ Aluminium-Antriebsachse
○ Carbon-Antriebsachse *Leichteste Konfiguration* 07647 **218,00**

Verstell- und Befestigungssystem für die Rückenlehne

☆ Rücken mit Doppelverriegelung (horizontal und vertikal) **mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°**
☐ Rücken abklappbar mit Einzelverriegelung (keine Verriegelung im gefal **mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°**
☐ Fester Rücken (nicht abklappbar) **mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°**

Rücken

☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

☆ Aluminium-Rücken
○ Titan-Rücken 06811 **242,00**
○ Carbon-Rücken 04389 **966,00**

○ AIR **Integriertes Rückensystem (NICHT ABNEHMBAR)** **1.196,00**
Schale aus Carbon - Seitenführung 7,5cm
Tiefeneinstellung ±1cm. - Winkeleinstellung ±10°
nicht erhältlich für Breite 48

H 28		H 34		H 40	
Rückenhöhe (TS) min 34		Rückenhöhe (TS) min 38		Rückenhöhe (TS) min 44	
(.....)		(.....)		(.....)	
Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installation am:
☆ Rückenrohr
☐ Aluminium-Rücken
○ Titan-Rücken 06811 **242,00**
○ Carbon-Rücken 04389 **966,00**

Schiebegriffe

☆ Standard-Schiebegriff

☐ Schiebegriffe mit kurzen Rohren

☐ COMPACT - ohne Schiebegriffe ohne Schiebegriffe

○ Carbon-Schiebegriff mit kurzen Rohren Gewichtsreduzierung 110gr. 04390 **225,00**
Nicht erhältlich mit: Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R

○ Faltbare Schiebegriffe **Mindesthöhe der Rückenhöhe 30,5cm** 02958 **230,00**
Nicht erhältlich mit: Schiebegriffe für Begleitperson

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962
info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Passungsbogen - Progeo DUKE

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

Fußauflage

☆ Einteilige Aluminium-Fußauflage. nicht winkelverstellbar

☆ OHNE Kunststoffplatte ☐ mit Kunststoffplatte 

○ Einteilige Aluminium-Fußauflage hochklappbar FLIP-BACK! - winkel- und tiefenverstellbar  09420 **242,00**
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 6cm (Kleinste vordere Sitzhöhe: DP + 6cm)
Mit 5" Vorderrad die Differenz zwischen vorderer Höhe und hinterer Höhe muss größer als 5 cm sein

○ Einteilige Aluminium-Fußauflage, winkel- und tiefenverstellbar 04456 **322,00**

☆ Innen ☐ 2/3 Innen ☐ Außen ☐ 2/3 Außen

○ U-TUBE - Einteilige Aluminium-Fußauflage, winkel- und tiefenverstellbar 09853 **288,00**
NIEDRIGER RAHMEN: niedrigster fußauflagen-abstand 18 - maximaler fußauflagen-abstand 35
HOHER RAHMEN: niedrigster fußauflagen-abstand 21 - maximaler fußauflagen-abstand 38

○ Einteilige Carbon-Fußauflage. winkelverstellbar  04110 **483,00**

☆ Innen ☐ Außen

Radabdeckung

☆ Carbon Radabdeckung

☐ Carbon Seitenplatte

○ Abnehmbare Version 08921 **173,00**

Lenkräder

☆ 4" Soft

☐ 3" Compact *Leichteste Konfiguration*

☐ 5" Soft

○ 3" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 06824 **161,00**

○ 4" Active Compact (schmal) (Felge aus Aluminium-Legierung) 01398 **161,00**
○ 4" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 03943 **161,00**

○ 5" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) 07518 **161,00**

○ 5" Luftbereift 10844 **80,00**

Antriebsräder

☆ 24" Ultralight Progeo-Standard

☐ 22" Ultralight Progeo-Standard

☐ 25" Ultralight Progeo-Standard (Farbe: Schwarz)

☐ 26" Progeo-Standard (Farbe: Schwarz)

○ 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT *Leichteste Konfiguration* 04383 **884,00**
○ 24" Ultralight " Spinergy LX " 01685 **884,00**
○ 24" Ultralight "Spinergy LXL" ☐ Schwarze Nabe und weiße Speichen ☐ Schwarze Nabe und Speichen 07846 **884,00**
○ 24" Ultralight "Spinergy Flexrim" Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen 02270 **1.368,00**

○ 25" Ultralight "Spinergy LX " 02101 **884,00**
○ 25" Ultralight "Spinergy LXL" ☐ Schwarze Nabe und weiße Speichen 07847 **884,00**
○ 26" Ultralight "Spinergy LX" 02102 **884,00**
○ 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz) 01392 **333,00**

Bereifung

☆ Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26") *Leichteste Konfiguration*

☐ Hochdruck-Reifen Profile (24")

○ Marathon-Plus mit Pannenschutz (24"-25") mit Pannenschutz 01669 **68,00**

○ Pannensicher - Farbe Grau (22") 04181 **110,00**

○ Pannensicher - Farbe Schwarz (24") 11083 **110,00**
Nicht erhältlich mit Antriebsräder: 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultralight "Spinergy LXL"

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Passungsbogen - Progeo DUKE

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

Greifreifen	Radabstand ☆ 3 cm ☐ 4 cm			
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	*Leichteste Konfiguration*		
○ Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170	161,00
○ Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684	161,00
○ Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016	322,00
○ Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017	380,00
○ Max Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00834	448,00
○ Ergo Para	(24")		00632	448,00
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023	380,00
Ovales Profil mit Gummieinlage				
○ NOVA H	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025	322,00
Ergonomisches schwarzes Profil				
○ NOVA D	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026	403,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)				
○ SURGE LT	(25")	Ovales Profil mit Gummieinlage	06427	460,00
○ Noppen (24")	(24")		00693	230,00
○ Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050	207,00

Bremsen			
☆ Gebogene Bremse zum Drücken			
☐ Gerade Bremse zum Verriegeln drücken			
☐ Gerade Bremse zum Verriegeln ziehen			
○ Compactbremse		06428	143,00
○ Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken		01949	55,00
○ Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Ziehen		03372	55,00

Armlehnen				
Armlehnen	(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)		00694	322,00
○ Abnehmbare Armlehne mit integrierter Seitenplatte aus Carbon			09079	288,00

Zubehör		
○ Rahmenschutzpolster	07058	58,00
○ Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung	10241	28,00
○ Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlusssystem)	09811	138,00

Optionen 1

<u>Nur eine Option kann pro Seite gewählt werden</u>

○ Transitrollen	nicht möglich mit Antikipp-Rollen		03290	225,00
○ Antikipp-Rollen	nicht möglich mit Transitrollen (nach innen wegschwenkbar)			
	○ Rechts		06821	155,00
	○ Links		06822	155,00

Optionen 2				
○ Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		03645	258,00
○ Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947	167,00
○ Sicherheitsbrustgurt			03972	87,00
○ Sicherheitsgurt			04103	161,00
○ Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013	52,00
○ Abschwenkbare Seitenpelotte	○ Rechts		02097	322,00
Nicht erhältlich mit:	○ Links		02098	322,00
Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R				
○ Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043	225,00
○ Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835	167,00
○ Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019	225,00
○ Speichenschutz Drache	(22"-24")		02106	225,00

Zusätzliches Kit			
○ 24" Off-Road Antriebsräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	03378	643,00
○ 24" FAT Antriebsräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	09357	1.127,00

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Passungsbogen - Progeo DUKE

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

PHYSIO - Postura-Rückensystem
(Std. Rückenpolster nicht vorgesehen)

Abnehmbar mit Schnellspanner
Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
Tiefeneinstellung (4cm)
Winkeleinstellung (±18°)

○ AIR Schale aus Carbon — **1.196,00**

nicht erhältlich für Breite 48

RÜCKENHÖHE	28		34		40	
Schalenform	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
	A	R	A	R	A	R
7,5 cm	 ☐	☐	☐	☐	 ☐	☐

○ POSTURE Schale aus Aluminium — **1.030,00**

RÜCKENHÖHE	34	40	52
Schalenform	Seitenführungsflügel R=regulär		
	R	R	R
7,5 cm	☐	☐	☐

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

○ Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug

15 cm

Klein (h 13cm)			Groß (h 20cm)		
	☐ Rechts 10272	69,00		☐ Rechts 10273	80,00
	☐ Links 10272	69,00		☐ Links 10273	80,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



○ Groß (18x12)		05647	253,00
○ Klein (14x9)		05643	253,00
○ Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....	10271	98,00
○ Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....		
○ Klein (14x9)		05642	253,00
○ Groß (18x12)		05646	253,00

○ Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale

☐ Groß (34x14)
☐ Klein (28x14)

05648 **570,00**

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Passungsbogen - Progeo DUKE

Datum ..... Auftrag ..... Nutzername ..... Adresse .....

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo DUKE - Rev. 2024.0	Preise ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind
		☆ Standard — geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
		☐ Auf Anfrage — ohne Aufpreis
		○ optional — Aufpreis auf Basispreis