




Datum Nutzername	Germany Firmenstempel	Faltbarer Aktivrollstuhl Hilfsmittelnummer: 18.50.03.0241
Gewicht des Nutzers (kg)		€ 4991,00
Sprache Benutzerhandbuch	Verantwortlich	Verkaufspreis - ohne MwSt

Rollstuhlmaße					
Bitte tragen Sie alle Maße sorgfältig ein. EGO CUSTOM ist ein komplett verschweißter Rollstuhl und Änderungen können später nicht mehr vorgenommen werden.					
Sitzbreite (LS) □ 33 Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseite	□ 36 □ 39 en des Rahmens gemessen, während der Ab	□ 42 □ 45 stand zwischen den beiden Seitenteilen 1 cm	□ 48 größer ist.		
Sitztiefe (PS) ☐ 35 Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolst	□ 37,5 □ 40 ers bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länge	☐ 42,5 ☐ 45 r als die gewählte Sitztiefe	□ 47,5		
Fußauflagen-Abstand (DP) Maß zwischen Vorderkante Fußauflage und					
Einstellung Schwerpunkt	☆ Standard □ Träge	☐ Aktiv			
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 33,5(min 26	-max 47) Anpassung Schritte 1,5 cm			
Radsturz	☆ 0° □ 2°				
Vordere Höhe (min 44-max 52)					
Hintere Sitzhöhe (min 38-max 45) berechnet mit antriebsräder 24"					
Vorderrahmen					
Aluminium-Rahmen - geschweißte Maßa					:
COMPACT, Automatisch faltende Fu	ußauflage einstellbar um +/- 1,5cm				
100°	90°	85°			:
(Max. 5" Rad)	(Max. 5" Rad)	(Max. 4" Rad)			
Rahmenfarbe ohne Aufpreis					
☐ Leuchtend Silber	□ Perlweiß	☐ Matt Orange			
☐ Schwarz matt	☐ Schwarz poliert				
Rahmenfarbe Auf Anfrage					
Matt metallic Blau	O Matt metallic Grau	Matt metallic Anthrazit		09194	483,00
-	O Matt metallic Grau	O Watt Metallo / Manazit		03134	403,00
Rücken ☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsa	ktive Rückenbespannung mit Klett				
Schiebegriffe					
☆ Schiebegriffe mit kurzen Rohren					
☐ COMPACT - ohne Schiebegriffe ohne Sc	chiebegri Leichteste Konfiguration				
O Faltbare Schiebegriffe Nicht erhältlich mit: Schiebegriffe für Beglei	toerson			02958	230,00
Lenkräder	1 * * *				
☐ 3" Compact ☐ 5" Soft	Leichteste Konfiguration				
O 3" Active Soft (breit) O 4" Active Compact (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung) (Felge aus Aluminium-Legierung)			06824 01398	161,00 161,00
O 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)			03943	161,00
5" Active Soft (breit)5" Luftbereift	(Felge aus Aluminium-Legierung)			07518 10844	161,00 80,00



Passungsbogen - Progeo



207,00

04050

Nutzername Adresse 33,00 O Verriegelungsband/-klett zur Fixierung im gefalteten Zustand 06833 O Schnur, um den Rücken mit einer Bewegung zu entriegeln 06834 161,00 Farben-Set: Antriebsräder und Gabeln - nur mit: Antriebsräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24) 22" 24" 25" 26" ☆ Schwarz O Leuchtend Silber 22" 24" 00833 161,00 O Leuchtend Violett 22" 24" 00833 161,00 O Leuchtend Blau 22" 24" 00833 161,00 161,00 O Leuchtend Rot 22" 24" 00833 00833 161,00 O Leuchtend Limone 22" 24" O Perlweiß 22" 24" 161.00 00833 Antriebsräder ☆ 24" Ultralight Progeo-Standard □ 22" Ultralight Progeo-Standard □ 25" Ultralight Progeo-Standard (Farbe: Schwarz) ☐ 26" Progeo-Standard (Farbe: Schwarz) O 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT Leichteste Konfiguration 04383 884,00 884,00 O 24" Ultralight " Spinergy LX " 01685 O 24" Ultralight "Spinergy LXL" 884,00 ☐ Schwarze Nabe und Speichen 07846 ☐ Schwarze Nabe und weiße Speichen O 24" Ultralight "Spinergy Flexrim" Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen 02270 1.368,00 O 25" Ultralight "Spinergy LX " 884.00 02101 O 25" Ultralight "Spinergy LXL" ☐ Schwarze Nabe und weiße Speichen 07847 884,00 O 26" Ultralight "Spinergy LX" 02102 884,00 O 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz) 01392 333,00 Bereifung ☆ Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26") Leichteste Konfiguration ☐ Hochdruck-Reifen Profile (24")O Marathon-Plus mit Pannenschutz (24"-25") mit Pannenschutz 01669 68,00 (24") 110,00 O Pannensicher - Farbe Schwarz 11083 Nicht erhältlich mit Antriebsräder: 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultralight "Spinergy LXL" O Pannensicher - Farbe Grau 04181 110,00 (22")Greifreifen Radabstand 🖈 3 cm 4 cm ☆ Aluminium (22"-24"-25"-26") Leichteste Konfiguration (24"-25") O Aluminium schwarz SOFT-TOUCH (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 09170 161.00 O Verchromter Stahl (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 01684 161,00 O Titan (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 00016 322,00 O Ultra Grepp (24"-25") 00017 380,00 (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) (24"-25") 448,00 O Max Grepp (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 00834 448,00 O Ergo Para (24") 00632 O TOP FRICTION (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 11023 380,00 Ovales Profil mit Gummieinlage 11025 322,00 O NOVA H (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) Ergonomisches schwarzes Profil O NOVA D (24"-25") (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) 11026 403,00 Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker) 460.00 (25") 06427 O SURGE LT Ovales Profil mit Gummieinlage 00693 230.00

erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")

Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen



Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

Passungsbogen - Progeo



Datum Auftrag	Nutzername	Adresse		
Bremsen				
☆ Gebogene Bremse zum Drücken				
☐ Gerade Bremse zum Verriegeln drücken ☐ Gerade Bremse zum Verriegeln ziehen				
○ Compactbremse			06428	143,00
Automatisch faltende Kunststoff-Fußaufla	ne e			
☆ COMPACT, Automatisch faltende Fußauflage	Leichteste Konfiguration		11529	
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm	WINKEL- UND TIEFENVERSTELLBAR			
□ Innen □ Außen				
Radabdeckung				
Radabdeckung - FEST				
☆ Carbon Radabdeckung				
□ Carbon Seitenplatte				
	O Aufpreis für : ABNEHMBARE VERSION		08921	173,00
Armlehnen O Armlehnen nicht möglich mit OPTIONEN 1	(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armle	ehnen)	00694	322,00
Abnehmbare Armlehne mit ABS-Seitenteil O Tischarmlehnen PROGEO	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		09956	322,00
O Abnehmbare Armlehne mit integrierter Seitenpla	atte aus Carbon		09079	288,00
Zubehör				
Rahmenschutzpolster			07058	58,00
O Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolst	ter und Sitzbespannung		10241	28,00
Abnobabas Aufbowahrungstascha (mit Schnol			00911	138 00



Passungsbogen - Progeo



Adresse

Auftrag Nutzername Optionen 1 Wichtiger Hinweis! Mit dem EGO CUSTOM können Sie nur eines dieser Zubehörteile wählen Achtung keines dieser Zubehörteile ist verfügbar, wenn die Armlehnen 195,00 O Transitrollen 00836 O Antikipp-Rollen (nach innen wegschwenkbar) 155,00 O Rechts 00023 O Links 00024 155,00 O Rechts 132,00 O Ankipphilfe 00025 O Links 01046 132,00 92,00 O Stockhalter O Rechts 00838 92,00 O Links 00837 Optionen 2 O Tetraclip (Steckachsen für Tetraplegiker) 03947 167,00 87,00 O Sicherheitsbrustgurt 03972 04103 161.00 O Sicherheitsgurt O Schiebegriffe für Begleitperson (Abnehmbar und höhenverstellbar) 01048 225,00 O Lordose-Kissen 52,00 (zum Einstecken in die Rückenpolsterung) 00013 O Abschwenkbare Seitenpelotte O Rechts 02097 322,00 Nicht erhältlich mit Postura-Rückensystem PHYSIO 322,00 225,00 O Speichenschutz Schwarz (22"-24") 01043 167,00 O Speichenschutz Transparent (22"-24") 00835 O Speichenschutz Progeo Design (22"-24") 00019 225,00 O Speichenschutz Drache (22"-24") 02106 225,00 Zusätzliches Kit 643,00 O 24" Off-Road Antriebsräder 03378 Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe) 1.127,00 O 24" FAT Antriebsräder 09357 Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)





Passungsbogen - Progeo



Datum Auftrag Nutzername Adresse PHYSIO - Postura-Rückensystem (Std. Rückenpolster nicht vorgesehen) Abnehmbar mit Schnellspanner Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm Tiefeneinstellung (4cm) Winkeleinstellung (±18°) 1.196,00 Schale aus Carbon RÜCKENHÖHE 28 34 40 nicht erhältlich für Breite 48 Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär Schalenform Schale aus Aluminium 1.030,00 RÜCKENHÖHE 34 40 52 Seitenführungsflügel R=regulär Schalenform Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar) Groß (h 20cm) Klein (h 13cm) Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Rechts Rechts Stoffbezug 10272 69,00 10273 80,00 Links Links 10272 69,00 80,00 10273 SWING AWAY - Seitenführung Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug O Groß (18x12) 253,00 05647 O Klein (14x9) 05643 253,00 Menge (Stückzahl)..... O Seitliche Stützverlängerung 98,00 Menge (Stückzahl)..... O Seitliche Stützverlängerung 253,00 O Klein (14x9) 05642 O Groß (18x12) 253,00 05646 O Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale 570,00 □ Groß (34x14) 05648

☐ Klein (28x14)



Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

Passungsbogen - Progeo



<u>Datum</u>	Auftrag	Nutzername	Adresse	•••
		Anmerkung		
			Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sir	nd .
Ro	ollstuhl : Progeo EGO CUSTOM - Rev. 2024.0	Preise ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Standard geliefert, falls keine Rückfragen	vorhand

Pag. 6 / 7 Germany_202401



Referenztabellen

1		Vord	lere Höhe		
	Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad				
RADG	ABEL	3"	Lenkräder 4"	5"	
SPORT		max 44	max 45		
KLEINE		max 46	max 47	max 48	
MITTELGRO		max 50	max 51	max 52	

Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von	
der Gesamtkonfiguration bestimmt.	

2	Hintere Sitzhöhe		
22"	Antrieb 24"	osräder 25"	26"
min	min	min	min
35	38	39	40
max	max	max	max
43	45	46	48

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand	
COMP	ACT, Automatisch faltende Fußauflage	min 36	

Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm (Kleinste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm) Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.

4	4 Antriebsräder				
Modell	Merkmale				
22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe Anthrazit)				
24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)				
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)				
24" Ultralight " Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)				
24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)				
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Alumium Greifreifen - Bereifung Off-road)				
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)				
25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)				
25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)				
26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)				
26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)				

Rollstuhl: Progeo EGO CUSTOM - Rev. 2024.0

Pag. 7 / 7 Germany_202401 Rev. 2024.0_Jan