

Datum Germany
 Nutzernamen Firmenstempel
 Gewicht des Nutzers (kg)
 Sprache Benutzerhandbuch Verantwortlich


CRASH TEST APPROVED
 Faltbarer Aktivrollstuhl
 Hilfsmittelnummer: 18.50.03.0239
€ 2178,00
Verkaufspreis - ohne MwSt

Rollstuhlmaße - Die Toleranz für alle angegebenen und/oder gewünschten Maße beträgt ± 10 mm	
Sitzbreite (LS)	<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48
Sitztiefe (PS)	<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5
Fußauflagen-Abstand (DP) (cm) ±0.5cm - Anpassung Schritte 1,5 cm Maß zwischen Vorderkante Fußauflage und Sitzfläche - Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm
Einstellung Schwerpunkt	☆ Standard <input type="checkbox"/> Träge <input type="checkbox"/> Aktiv <input type="checkbox"/> Sehr aktiv
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 36(min 30-max 54) Anpassung Schritte 1,5 cm
Kreuzstrebe (Schwarz)	☆ Einfach <input type="checkbox"/> Doppelt (Nicht Sitzbreite 33-36)
Vordere Höhe	(STD 49) - Hintere Sitzhöhe (STD 44)




SAFETY
 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung
NICHT ERHÄLTlich MIT: Aluminium-Rahmen DYNAMIC 2.0 - Titan-Rahmen T MAX
 Die Verwendung einer Kopfstütze während des Transports ist obligatorisch (der Einbau muss vom Hersteller vorgenommen werden)


08654 242,00

Hinterrahmen

Aluminium-Rahmen	 <p>☆ Aluminium-Rahmen standard - Farbe wie Vorderrahmen Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1 cm länger als die gewählte Sitztiefe Radsturz ☆ 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 3°</p>	
	 <p>○ Aluminium-Rahmen DYNAMIC 2.0 - (FARBE: SCHWARZ) 09955 403,00 Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe Mit winkelverstellbarem Rücken (+/- 9°) nicht möglich mit: Bremse für Begleitperson (Trommelbremse) - 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung Radsturz ☆ 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°</p>	

Vorderrahmen

<input type="checkbox"/> Kurzer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 35 - 37,5	Rahmenwinkel			
<input type="checkbox"/> Mittlerer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 40 - 42,5		☆ 110°	<input type="checkbox"/> 120°	<input type="checkbox"/> 95°
<input type="checkbox"/> Langer Rahmen - Optimal mit Sitztiefe (PS) 45 - 47,5				
<input type="radio"/> Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Inklusive Wadenstützen und Kunststoff-Fußauflage mit Fersenband (nicht erhältlich für Sitzbreite 33) Niedrigster Fußauflagen-Abstand 25cm				09730 340,00

Rahmenfarbe

☆ Schwarz matt	<input type="checkbox"/> Leuchtend Silber	<input type="checkbox"/> Leuchtend Blau	<input type="checkbox"/> Leuchtend Limone
<input type="checkbox"/> Leuchtend Violett	<input type="checkbox"/> Leuchtend China Blau	<input type="checkbox"/> Perlweiß	<input type="checkbox"/> Leuchtend Rot

Rücken
 ☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

☆ Standard-Schiebegriff		
<input type="radio"/> Faltbare Schiebegriffe Nicht erhältlich mit: Schiebegriffe für Begleitperson, Bremse für Begleitperson (Trommelbremse)		02958 230,00

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40678 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Farben-Set: Antriebsräder und Gabeln - nur mit: Antriebsräder Ultralight Progeo-Standard			
☆ Schwarz	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Leuchtend Silber	22" 24"		00833 161,00
<input type="radio"/> Leuchtend Violett	22" 24"		00833 161,00
<input type="radio"/> Leuchtend Blau	22" 24"		00833 161,00
<input type="radio"/> Leuchtend Rot	22" 24"		00833 161,00
<input type="radio"/> Leuchtend Limone	22" 24"		00833 161,00
<input type="radio"/> Perlweiß	22" 24"		00833 161,00

Lenkräder			
☆ 5" Soft			
<input type="checkbox"/> 4" Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Compact		<i>Leichteste Konfiguration</i>	
<input type="checkbox"/> 6" Soft		Nicht erhältlich mit rahmenwinkel 95°	
<input type="checkbox"/> 6" Luftbereift		Nicht erhältlich mit rahmenwinkel 95°	
<input type="checkbox"/> 7" Soft		Nicht erhältlich mit rahmenwinkel 95°	
<input type="radio"/> 3" Active Soft (breit)		(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824 161,00
<input type="radio"/> 4" Active Compact (schmal)		(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398 161,00
<input type="radio"/> 4" Active Soft (breit)		(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943 161,00
<input type="radio"/> 5" Active Soft (breit)		(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518 161,00
<input type="radio"/> 5" Luftbereift			10844 80,00

Antriebsräder			
☆ 24" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight Progeo-Standard		(Farbe: Schwarz)	
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard		(Farbe: Schwarz)	
<input type="radio"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT		<i>Leichteste Konfiguration</i>	04383 884,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy LX "			01685 884,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy LXL"		<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	07846 884,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"		<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und Speichen	02270 1.368,00
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinergy LX "			02101 884,00
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinergy LXL"		<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	07847 884,00
<input type="radio"/> 26" Ultralight "Spinergy LX"			02102 884,00
<input type="radio"/> 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz)			01392 333,00
<input type="radio"/> 22" mit bremsen für begleitperson (trommelbremse) (Alumium Greifreifen)			03385 437,00
Erhältlich nur mit Radsturz 0°			
Nicht erhältlich mit Rahmen Dynamic 2.0			
<input type="radio"/> 24" mit bremsen für begleitperson (trommelbremse) (Alumium Greifreifen)			03384 437,00
Erhältlich nur mit Radsturz 0°			
Nicht erhältlich mit Rahmen Dynamic 2.0			
<input type="radio"/> Einhandantrieb - (24" Antriebsräder, Aluminium Greifreifen, Hochdruck-Bereifung) - Radsturz 0°			
	<input type="radio"/> Rechts	<input type="radio"/> Links	02103 483,00

Bereifung			
☆ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")	<i>Leichteste Konfiguration</i>	
<input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
<input type="radio"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669 68,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083 110,00
	Nicht erhältlich mit Antriebsräder: 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultralight "Spinergy LXL"		
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181 110,00


Greifreifen			
	Radabstand ☆ 3 cm □ 4 cm		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	<i>Leichteste Konfiguration</i>	
<input type="radio"/> Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170 161,00
<input type="radio"/> Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684 161,00
<input type="radio"/> Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016 322,00
<input type="radio"/> Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017 380,00
<input type="radio"/> Max Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00834 448,00
<input type="radio"/> Ergo Para	(24")		00632 448,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023 380,00
Ovales Profil mit Gummieinlage			
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025 322,00
Ergonomisches schwarzes Profil			
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026 403,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)			
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Ovales Profil mit Gummieinlage	06427 460,00
<input type="radio"/> Noppen	(24")		00693 230,00
<input type="radio"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050 207,00

Permobil GmbH, Am Brühl 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

Bremsen				
<input checked="" type="checkbox"/>	Gebogene Bremse zum Drücken			
<input type="checkbox"/>	Gerade Bremse zum Verriegeln drücken			
<input type="checkbox"/>	Gerade Bremse zum Verriegeln ziehen			
<input type="radio"/>	Compactbremse		06428	143,00
<input type="radio"/>	Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken		01949	55,00
<input type="radio"/>	Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Ziehen		03372	55,00

Fußauflage (Nicht erhältlich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar) - Siehe Referenztabellen N°3				
<input checked="" type="checkbox"/>	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen, winkelverstellbar Nicht erhältlich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 27cm		11525	
	☆ 2/3 Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen			
<input type="checkbox"/>	Einteilige Fußauflage hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar Nicht erhältlich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm.		11527	
	<input type="checkbox"/> Innen ☆ 2/3 Innen <input type="checkbox"/> Außen			
<input type="radio"/>	Niedrigster Fußauflagen-Abstand 21cm. Erhältlich nur mit Multifunktionales und drehbares System - 03945		242,00	
<input type="checkbox"/>	Einteilige Aluminium-Fußauflage hochklappbar winkel- und tiefenverstellbar Nicht erhältlich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm.		11528	
	<input type="checkbox"/> Innen ☆ 2/3 Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen <input type="checkbox"/> Außen			
<input type="radio"/>	Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwinkbar und hochklappbar Nicht erhältlich mit Vorderrahmen hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar Niedrigster Fußauflagen-Abstand 26cm.		03291	345,00
	☆ Innen <input type="checkbox"/> Außen			

Radabdeckung				
Radabdeckung - FEST				
<input checked="" type="checkbox"/>	ABS Radabdeckung		03946	455,00
<input type="checkbox"/>	ABS Seitenplatte		08918	455,00
<input type="radio"/>	Carbon Radabdeckung			
<input type="radio"/>	Carbon Seitenplatte			
Radabdeckung - ABNEHMBAR				
<input type="radio"/>	Abnehmbare ABS Radabdeckung		08921	173,00
<input type="radio"/>	Abnehmbare ABS Seitenplatte		08921	173,00
<input type="radio"/>	Abnehmbare Carbon Radabdeckung		08919	455,00
<input type="radio"/>	Abnehmbare Carbon Seitenplatte		08920	455,00

Armlehnen				
<input type="radio"/>	Armlehnen	(Abschwinkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)		
		○ Standard-Halterung (Nicht mit Rahmen Dynamic)	04828	230,00
		○ Hochpräzisions-Halterung mit Sicherheitsverriegelung	00694	322,00
				
Abnehmbare Armlehne mit ABS-Seitenteil				
<input type="radio"/>	Tischarmlehnen PROGEO	(Abnehmbar und höhenverstellbar) Nicht erhältlich mit Rahmen Dynamic 2.0 + Radsturz 4°	09956	322,00
<input type="radio"/>	Abnehmbare Armlehne mit integrierter Seitenplatte aus ABS		08881	288,00
<input type="radio"/>	Abnehmbare Armlehne mit integrierter Seitenplatte aus Carbon		08882	570,00
				
				

Permobil GmbH, Am Brühl 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Zubehör			
<input type="checkbox"/>	Rahmenschutzpolster	07058	58,00
<input type="checkbox"/>	Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung	10241	28,00
<input type="checkbox"/>	Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)	09811	138,00

Optionen 1			
<input type="checkbox"/>	Transitrollen	 00836	195,00
<input type="checkbox"/>	Antikipp-Rollen	(nach innen wegschwenkbar)	
	<input type="checkbox"/> Rechts	 00023	155,00
	<input type="checkbox"/> Links	00024	155,00
<input type="checkbox"/>	Ankipphilfe	<input type="checkbox"/> Rechts	 00025
	<input type="checkbox"/> Links	01046	132,00
<input type="checkbox"/>	Stockhalter	<input type="checkbox"/> Rechts	 00838
	<input type="checkbox"/> Links	00837	92,00

Optionen 2			
<input type="checkbox"/>	Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)	03947 167,00
<input type="checkbox"/>	Radstandsverlängerung	(Nicht mit Rahmen Dynamic 2.0)	01950 190,00
<input type="checkbox"/>	Handbike-Adapter	(Nicht mit Rahmen Dynamic 2.0)	00506 98,00
<input type="checkbox"/>	Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)	 01048 225,00
<input type="checkbox"/>	Sicherheitsgurt		04103 161,00
<input type="checkbox"/>	Sicherheitsbrustgurt		03972 87,00
<input type="checkbox"/>	Abnehmbarer Tisch		00508 345,00
<input type="checkbox"/>	Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)	00013 52,00
<input type="checkbox"/>	Super Kopfstütze	(Faltbar mit dem Stuhl)	 04049 540,00
<input type="checkbox"/>	Abschwenkbare Seitenpelotte	<input type="checkbox"/> Rechts	 02097 322,00
	Nicht erhältlich mit Postura-Rückensystem PHYSIO	<input type="checkbox"/> Links	02098 322,00
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz Schwarz	(22"-24")	01043 225,00
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz Transparent	(22"-24")	00835 167,00
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")	00019 225,00
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz Drache	(22"-24")	02106 225,00

Zusätzliches Kit			
<input type="checkbox"/>	24" Off-Road Antriebsräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	03378 643,00
<input type="checkbox"/>	24" FAT Antriebsräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	09357 1.127,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem
(Std. Rückenpolster nicht vorgesehen)
 Abnehmbar mit Schnellspanner
 Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
 Tiefeneinstellung (4cm)
 Winkeleinstellung (±18°)

- AIR** Schale aus Carbon
 nicht erhältlich für Breite 48

RÜCKENHÖHE	28	34	40			
Schalenform 7,5 cm	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.196,00

- POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52		
Schalenform 7,5 cm	Seitenführungsflügel R=regulär				
	R	R	R		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

1.030,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

- Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Klein (h 13cm)



Rechts
10272

69,00

Links
10272

69,00

Groß (h 20cm)



Rechts
10273


80,00

Links
10273

80,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
 Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Groß (18x12)

05647 253,00

Klein (14x9)

05643 253,00

Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl)..... 10271 98,00

Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl)..... 10271 98,00

Klein (14x9)

05642 253,00

Groß (18x12)

05646 253,00

- Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem
 Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
 Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale

Groß (34x14)
 Klein (28x14)



05648 570,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Anmerkung

Permobil GmbH, Am Brühl 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Rollstuhl : Progeo EXELLE VARIO - Rev. 2024.0	Preise ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Standard <small>geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden</small>
		<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage <small>ohne Aufpreis</small>
		<input type="checkbox"/>	optional <small>Aufpreis auf Basispreis</small>

Referenztabellen

1	Vordere Höhe	
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad		
Lenkräder	Vordere Höhe	
	min.	max
3"	41	52
4"	42	53
5"	44	54
6"	48	55
7"	50	56

Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.

2	Hintere Sitzhöhe				
	Hinterrahmen	Antriebsräder			
		22"	24"	25"	26"
STANDARD	Seitenplatte	min. 37 max 45	min. 39 max 47	min. 40 max 48	min 41 max 49
	Gebogene Platte	min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53
DYNAMIC 2.0		min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53

3	Fußauflagen Optionen	Rahmenwinkel 110°	Fußauflagen-Abstand Rahmenwinkel 120°	Rahmenwinkel 95°
	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen	min. 27	min. 27	min. 27
	Einteilige Fußauflage hochklappbar	min. 24	min. 26	min. 24
	Einteilige Fußauflage hochklappbar mit Multifunktions- Rotationssystem	min. 19	min. 21	min. 19
	Einteilige Aluminium-Fußauflage hochklappbar	min. 24	min. 26	min. 24
	Einteilige Carbon-Fußauflage	min. 24	min. 26	min. 24

Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm (Kleinste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)

4	Antriebsräder	
	Modell	Merkmale
	22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe Anthrazit)
	24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
	24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Alumium Greifreifen - Bereifung Off-road)
	25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
	26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
	26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)

Rollstuhl : Progeo EXELLE VARIO - Rev. 2024.0