

permobil Passungsbogen - Progeo JOKER

Datum Germany

Nutzername Firmenstempel

Gewicht des Nutzers (kg)

Sprache Benutzerhandbuch Verantwortlich


CRASH TEST APPROVED
Faltbarer Aktivrollstuhl


Hilfsmittelnummer: 18.50.03.5029

€ 2998,00

Verkaufspreis - ohne MwSt

Rollstuhlmaße - Die Toleranz für alle angegebenen und/oder gewünschten Maße beträgt ± 10 mm							
Sitzbreite (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	
Sitztiefe (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5	<input type="checkbox"/> 50
Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe							
Fußauflagen-Abstand (DP) (cm) ±0.5cm - Anpassung Schritte 1,5 cm						
Maß zwischen Vorderkante Fußauflage und Sitzfläche - Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm							
Einstellung Schwerpunkt	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Träge	<input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Sehr aktiv			
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 33,5(min 26-max 47) Anpassung Schritte 1,5 cm						
Radsturz	<input checked="" type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 4°				
Vordere Höhe STD 49			Hintere Sitzhöhe STD 42		


	☆ Aluminium-Seitenelement		
	☆ Abnehmbare Radabdeckung ABS		
	<input type="checkbox"/> Abnehmbare ABS Seitenplatte		
	<input type="checkbox"/> Abnehmbare Carbon Radabdeckung	03946	455,00
	<input type="checkbox"/> Abnehmbare Carbon Seitenplatte	08918	455,00
	○ FULL CARBON Seitenelement mit integriertem Radschutz	07646	1.208,00
	☆ Version radabdeckung (Erhältlich nur mit antriebsräder 24")		
	<input type="checkbox"/> Version seitenplatte		

JOKER		☆ Einteilige Aluminium-Fußauflage, winkelverstellbar		11523	
		Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm			
		☆ Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Innen			
		<input type="checkbox"/> Außen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen			
		○ Einteilige Aluminium-Fußauflage EVOLUTION - winkel- und tiefenverstellbar		07649	173,00
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm					
☆ Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Innen					
<input type="checkbox"/> Außen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen					
○ Einteilige Carbon-Fußauflage JOKER		03348	288,00		
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm					
nicht erhältlich für Breite 48					
Nicht erhältlich mit: Rahmenwinkel 85°					
○ Einteilige Carbon-Fußauflage, winkelverstellbar		03346	380,00		
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm					
☆ Innen <input type="checkbox"/> Außen					
JOKER ZERO		○ Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen, winkelverstellbar		06814	230,00
		Niedrigster Fußauflagen-Abstand 15cm			
		☆ 2/3 Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen			
		○ Einteilige Aluminium-Fußauflage hochklappbar, winkel- und tiefenverstellbar		06856	242,00
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 15cm					
☆ Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Innen					
<input type="checkbox"/> Außen <input type="checkbox"/> 2/3 Außen					
○ Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwenkbar und hochklappbar		06857	575,00		
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 15cm					
☆ Innen <input type="checkbox"/> Außen					


Datum Auftrag Nutzernamen Adresse


Vorderrahmen

☆ Aluminium-Rahmen standard



☆





(Max. 4" Rad)

Farben Aluminium-Rahmen

☆ Leuchtend Silber

Schwarz poliert

Schwarz matt

Leuchtend Blau

Leuchtend Violett

Leuchtend Rot

Leuchtend Limone

Leuchtend China Blau

Perlweiß

Sitz

☆ Sitzbespannung mit Tasche unter dem Sitz

anpassbare Sitzbespannung 08883 **288,00**

Sitzplatte aus Carbon 08336 **575,00**

Tasche unter dem Sitz [25x11x4,5] 08281 **103,00**

Antriebsradachse

☆ Aluminium-Antriebsachse

Carbon-Antriebsachse *Leichteste Konfiguration* 07647 **218,00**

Verstell- und Befestigungssystem für die Rückenlehne

☆ Rücken mit Doppelverriegelung (horizontal und vertikal) mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

Rücken abklappbar mit Einzelverriegelung (keine Verriegelung im gefalteten Zustand) mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

Fester Rücken (nicht abklappbar) mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

Rücken

☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

☆ Aluminium-Rücken

Titan-Rücken 06811 **242,00**

Carbon-Rücken 04389 **966,00**





AIR Integriertes Rückensystem (NICHT ABNEHMBAR) **1.196,00**

Schale aus Carbon - Seitenführung 7,5cm
Tiefeneinstellung ±1cm. - Winkeleinstellung ±10°
nicht erhältlich für Breite 48

H 28	H 34	H 40			
Rückenhöhe (TS) min 34 (.....)	Rückenhöhe (TS) min 38 (.....)	Rückenhöhe (TS) min 44 (.....)			
Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
A	R	A	R	A	R
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>

Installation am:

☆ Rückenrohr

Aluminium-Rücken

Titan-Rücken 06811 **242,00**

Carbon-Rücken 04389 **966,00**





Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Schiebegriffe			
☆ Standard-Schiebegriff			
<input type="checkbox"/> Schiebegriffe mit kurzen Rohren			
<input type="checkbox"/> COMPACT - ohne Schiebegriffe ohne Schiebegriffe			
<input type="radio"/> Carbon-Schiebegriff mit kurzen Rohren	<i>Leichteste Konfiguration</i>	04390	225,00
Nicht erhältlich mit: Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R			
<input type="radio"/> Faltbare Schiebegriffe	Mindesthöhe der Rückenhöhe 30,5cm	02958	230,00
Nicht erhältlich mit: Schiebegriffe für Begleitperson			



Lenkräder			
☆ 4" Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Compact <i>Leichteste Konfiguration</i>			
<input type="checkbox"/> 5" Soft			
<input type="checkbox"/> 6" Soft (erhältlich nur mit 100° Winkel)			
<input type="checkbox"/> 6" Luftbereift (erhältlich nur mit 100° Winkel)			
<input type="radio"/> 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824	161,00
<input type="radio"/> 4" Active Compact (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398	161,00
<input type="radio"/> 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943	161,00
<input type="radio"/> 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518	161,00
<input type="radio"/> 5" Luftbereift		10844	80,00

Farben-Set: Antriebsräder und Gabeln - nur mit: Antriebsräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)			
☆ Schwarz 22" 24" 25" 26"			
<input type="radio"/> Leuchtend Silber	22" 24"	00833	161,00
<input type="radio"/> Leuchtend Violett	22" 24"	00833	161,00
<input type="radio"/> Leuchtend Blau	22" 24"	00833	161,00
<input type="radio"/> Leuchtend Rot	22" 24"	00833	161,00
<input type="radio"/> Leuchtend Limone	22" 24"	00833	161,00
<input type="radio"/> Perlweiß	22" 24"	00833	161,00

Antriebsräder			
☆ 24" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
<input type="radio"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	<i>Leichteste Konfiguration</i>	04383	884,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy LX "		01685	884,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	07846	884,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen	02270	1.368,00
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight "Spinergy LX "		02101	884,00
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	07847	884,00
<input type="checkbox"/> 26" Ultralight "Spinergy LX"		02102	884,00
<input type="checkbox"/> 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz)		01392	333,00

Bereifung			
☆ Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26") <i>Leichteste Konfiguration</i>			
<input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile (24")			
<input type="radio"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669 68,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181 110,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083 110,00
Nicht erhältlich mit Antriebsräder: 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultralight "Spinergy LXL"			

Greifreifen		Radabstand ☆ 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	
☆ Aluminium (22"-24"-25"-26") <i>Leichteste Konfiguration</i>				
<input type="radio"/> Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170	161,00
<input type="radio"/> Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684	161,00
<input type="radio"/> Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016	322,00
<input type="radio"/> Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017	380,00
<input type="radio"/> Max Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00834	448,00
<input type="radio"/> Ergo Para	(24")		00632	448,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023	380,00
Ovales Profil mit Gummieinlage				
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025	322,00
Ergonomisches schwarzes Profil				
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026	403,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)				
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Ovales Profil mit Gummieinlage	06427	460,00
<input type="radio"/> Noppen (24")	(24")		00693	230,00
<input type="radio"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26")	04050	207,00

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Bremsen			
<input checked="" type="checkbox"/> Gebogene Bremse zum Drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse zum Verriegeln drücken <input type="checkbox"/> Gerade Bremse zum Verriegeln ziehen			
<input type="checkbox"/> Compactbremse	<i>Leichteste Konfiguration</i>		06428 143,00
<input type="checkbox"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			01949 55,00
<input type="checkbox"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372 55,00

Armlehnen			
<input type="checkbox"/> Armlehnen	<i>(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)</i>		00694 322,00

Zubehör			
<input type="checkbox"/> Rahmenschutzpolster			07058 58,00
<input type="checkbox"/> Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung			10241 28,00
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)			09811 138,00

SAFETY			
<input type="checkbox"/> 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung Die Verwendung einer Kopfstütze während des Transports ist obligatorisch (der Einbau muss vom Hersteller vorgenommen werden)			08654 242,00

Optionen 1			
<u>Nur eine Option kann pro Seite gewählt werden</u>			
<input type="checkbox"/> Transitrollen	<i>nicht möglich mit Antikipp-Rollen</i>		03290 225,00
<input type="checkbox"/> Antikipp-Rollen BASE	<i>nicht möglich mit Transitrollen</i>		
<input type="checkbox"/> Rechts			06819 132,00
<input type="checkbox"/> Links			06820 132,00
<input type="checkbox"/> Antikipp-Rollen (nach innen wegschwenkbar)	<i>nicht möglich mit Transitrollen</i>		
<input type="checkbox"/> Rechts			06821 155,00
<input type="checkbox"/> Links			06822 155,00

Optionen 2			
<input type="checkbox"/> Schiebegriffe für Begleitperson	<i>(Abnehmbar und höhenverstellbar)</i>		03645 258,00
<input type="checkbox"/> Tetracclip	<i>(Steckachsen für Tetraplegiker)</i>		03947 167,00
<input type="checkbox"/> Sicherheitsbrustgurt			03972 87,00
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt			04103 161,00
<input type="checkbox"/> Lordose-Kissen	<i>(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)</i>		00013 52,00
<input type="checkbox"/> Abschwenkbare Seitenpelotte	<i>Nicht erhältlich mit Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R</i>		
<input type="checkbox"/> Rechts			02097 322,00
<input type="checkbox"/> Links			02098 322,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Schwarz	<i>(22"-24")</i>		01043 225,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Transparent	<i>(22"-24")</i>		00835 167,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Progeo Design	<i>(22"-24")</i>		00019 225,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Drache	<i>(22"-24")</i>		02106 225,00

Zusätzliches Kit			
<input type="checkbox"/> 24" Off-Road Antriebsräder	<i>Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)</i>		03378 643,00
<input type="checkbox"/> 24" FAT Antriebsräder	<i>Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)</i>		09357 1.127,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem
(Std. Rückenpolster nicht vorgesehen)
 Abnehmbar mit Schnellspanner
 Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
 Tiefeneinstellung (4cm)
 Winkeleinstellung (±18°)

- AIR** Schale aus Carbon
 nicht erhältlich für Breite 48

RÜCKENHÖHE	28	34	40	48
Schalenform 7,5 cm	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär			
	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.196,00

- POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52
Schalenform 7,5 cm	Seitenführungsflügel R=regulär		
	R	R	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.030,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

- Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Klein (h 13cm)



Rechts
10272

69,00

Links
10272

69,00

Groß (h 20cm)



Rechts
10273


80,00

Links
10273

80,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
 Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Groß (18x12)

05647 253,00

Klein (14x9)

05643 253,00

Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl) (.....)

10271 98,00

Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl) (.....)

Klein (14x9)

05642 253,00

Groß (18x12)

05646 253,00

- Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem



Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale

Groß (34x14)
 Klein (28x14)

05648 570,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Anmerkung

Rollstuhl : Progeo JOKER - Rev. 2024.0	Preise ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind <input checked="" type="checkbox"/> Standard geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden <input type="checkbox"/> Auf Anfrage ohne Aufpreis <input type="checkbox"/> optional Aufpreis auf Basispreis
--	--	--

Referenztabellen

1	Vordere Höhe			
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad				
Lenkräder				
RADGABEL	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 52	max 53	max 54	
KLEINE 	max 54	max 55	max 56	max 57
MITTELGROß 	max 56	max 57	max 58	max 59
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.				

2	Hintere Sitzhöhe			
Antriebsräder				
	22"	24"	25"	26"
min	36	38	39	40
max	44	46	47	48

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	Einteilige Aluminium-Fußauflage winkelverstellbar	min 35
	Einteilige Carbon-Fußauflage	min 35
	Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar	min 35
	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen, winkelverstellbar	min 35
	Einteilige Aluminium-Fußauflage hochklappbar, winkel- und tiefenverstellbar	min 35
	Einteilige Carbon-Fußauflage winkelverstellbar, abschwenkbar und hochklappbar	min 35
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm (Kleinste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)		
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		
Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich		

4	Antriebsräder	
	Modell	Merkmale
	22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe Anthrazit)
	24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
	24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Alumium Greifreifen - Bereifung Off-road)
	25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
	26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
	26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)

Rollstuhl : Progeo JOKER - Rev. 2024.0